
ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 22 dias de maio de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 159/2025**, documento SEI nº 0024963000, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 25546105, do **Pregão Eletrônico nº 041/2025**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)**.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 22/05/2025, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25546112** e o código CRC **3B166F0F**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.264936-9

25546112v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)"
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 682.490,0000 (total)
Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, melhor lance: R\$ 681.240,0000 (total), valor negociado: R\$ 646.240,0000 (total)

Propostas do Grupo G1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 681.240,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 682.490,0000 (total) Valor negociado: R\$ 646.240,0000 (total)		
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 681.880,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 682.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 690.950,3800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 690.950,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado		

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:01	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:40:52	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	04/02/2025 às 08:40:52	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 08:45:52 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 08:46:05	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:52 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	04/02/2025 às 08:46:05	O item G1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	04/02/2025 às 14:16:11	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	04/02/2025 às 14:16:32	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.451.614/0001-87	04/02/2025 às 14:21:01	Boa tarde, estamos cientes e analisando a possibilidade de um valor inferior ao apresentado na proposta
Pelo participante 78.451.614/0001-87	04/02/2025 às 14:29:00	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, mantendo R\$ 681.240,0000.
Pelo participante 78.451.614/0001-87	04/02/2025 às 14:31:16	Senhor(a) Pregoeiro(a), Solicitamos a reabertura da negociação, pois conseguimos oferecer um valor mais vantajoso do que o apresentado na proposta inicial
Pelo participante 78.451.614/0001-87	04/02/2025 às 14:35:21	Será possível reabrir a negociação? Conseguimos oferecer um valor mais vantajoso do que o anteriormente ofertado ?
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	04/02/2025 às 14:57:38	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Reabertura da negociação solicitada pelo participante..
Pelo participante 78.451.614/0001-87	04/02/2025 às 15:04:20	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87. A negociação do item G1 foi aceita pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, tendo informado R\$ 646.240,0000.
Pelo participante 78.451.614/0001-87	04/02/2025 às 15:38:07	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:07 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	20/02/2025 às 08:31:18	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	20/02/2025 às 08:31:22	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	20/02/2025 às 08:31:27	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:31:36	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:41:36.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	20/02/2025 às 14:09:28	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	20/02/2025 às 14:09:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	20/02/2025 às 14:09:48	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 78.451.614/0001-87	20/02/2025 às 14:10:37	Boa tarde, ciente.
Pelo participante 78.451.614/0001-87	20/02/2025 às 15:15:40	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:40 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	26/02/2025 às 09:37:18	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documen to SEI Nº 0024602535/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	26/02/2025 às 09:37:28	"Com relação à empresa A.P. Tortelli Com Produtos Médicos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 78.451.614/0001-87, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	26/02/2025 às 09:37:36	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	26/02/2025 às 09:37:42	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o Lote 1 no presente certame."
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	26/02/2025 às 09:37:48	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:37:55	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 09:47:55.
Sistema	22/05/2025 às 09:11:48	A fase de recurso do item G1 está aberta até 27/05/2025.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 08:40:50	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 08:40:52	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 08:46:05	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:52 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
04/02/2025 às 08:46:05	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:16:11	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:16:32	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:17:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:29:00	Negociação encerrada. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 manteve R\$ 681.240,0000.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:57:38	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 15:04:20	Negociação encerrada. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 informou R\$ 646.240,0000.
04/02/2025 às 15:38:07	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:31:36	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 681.240,0000, valor negociado: R\$ 646.240,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 08:33:03	Fornecedor FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 07.164.711/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
20/02/2025 às 14:09:48	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:10:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:15:40	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:37:55	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Polímero, Tipo*: Sistema Fechado, Capacidade*: Cerca De 500ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Componentes: C/ Sistema De Fixação, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 52,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.240,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, melhor lance: R\$ 52,0000 (unitário) / R\$ 6.240,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 6.240,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BD - BARD INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Modelo/versão: SMS2B1L - Bolsa coletora Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 6.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

Fornecedor		Valor ofertado		Situação
07.164.711/0001-40 - FUFU-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC		R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 5.880,0000 (total)	-	
Marca/Fabricante:	Convatec - Reino Unido			
Modelo/versão:	Flexiseal Bolsas/80523029013			
Valor proposta:	R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 6.240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF		R\$ 52,6240 (unitário) R\$ 6.314,8800 (total)	-	
Marca/Fabricante:	Coletor De Urina Material*: Polímero, Tipo*: Siste			
Modelo/versão:	Coletor De Urina Material*: Polímero, Tipo*: Siste			
Valor proposta:	R\$ 52,6240 (unitário) R\$ 6.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:38:33	07.164.711/0001-40	R\$ 49,0000

Item 2 do Grupo G1 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Modelo: P/ Incontinência Fecal, Material: Polímero, Tamanho: Tamanho Adulto, Componentes: Sistema Fixação Expansível Intra Anal, Outros Componentes: Ponta Proximal C/ Conector, Adicionais: Bolsa Coletora Cerca 1 L, Esterilidade: Descartável

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 1.352,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 676.250,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***5 - LUCIANA KLITZKE para A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, melhor lance: R\$ 1.350,000 (unitário) / R\$ 675.000,000 (total), valor negociado: R\$ 1.280,000 (unitário) / R\$ 640.000,000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

[illegible]

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1.350,0000 (unitário) R\$ 675.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BD - BARD INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Modelo/versão: SMS002 - DigniShield - Sistema de Gestão de Fezes Valor proposta: R\$ 1.352,5000 (unitário) R\$ 676.250,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1.280,0000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 500
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1.352,0000 (unitário) R\$ 676.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Convatec - EUA Modelo/versão: Flexiseal Signal (Sonda + 3 bolsas)/80523020054 Valor proposta: R\$ 1.352,0000 (unitário) R\$ 676.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.369,2710 (unitário) R\$ 684.635,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Modelo: P/ Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Modelo: P/ Valor proposta: R\$ 1.369,2710 (unitário) R\$ 684.635,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:38:49	78.451.614/0001-87	R\$ 1.350,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Sistema Fechado, Modelo: Infantil, Capacidade*: Cerca De 100ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Componentes: C/ Sistema Fixação Leito, Esterilidade*: Estéril, Descartável			
Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 3,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,7700 (unitário) R\$ 13.540,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: FRASCO C/ 1200ML Valor proposta: R\$ 6,7700 (unitário) R\$ 13.540,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,0900 (unitário) R\$ 6.180,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT Valor proposta: R\$ 3,0900 (unitário) R\$ 6.180,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,6900 (unitário) R\$ 7.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UROMED Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,2013 (unitário) R\$ 6.402,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Siste Modelo/versão: Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Siste Valor proposta: R\$ 3,2013 (unitário) R\$ 6.402,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:24	78.742.491/0001-33	R\$ 3,6900

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:56:06	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 14:33:29	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 14:54:29	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Pelo participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 15:21:19	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:19 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:30:45	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:30:51	"8.10 - Registro ANVISA: Não apresentou."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:30:57	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Não apresentou."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:31:04	"Parecer: Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do registro ANVISA e do Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela referente ao item."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:31:09	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:31:14	Dessa forma, solicito a apresentação das seguintes documentações, conforme itens 8.10 e 8.11 do Edital:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:31:17	"8.10 - A empresa deverá apresentar, Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;"
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:31:23	"8.10.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:31:28	"8.10.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:31:33	"8.11 - Para os itens que não foram solicitadas amostras, conforme o item 11, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:31:40	"a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:31:44	"b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:31:48	"c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:32:01	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:32:17	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 15:54:58	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:58 de 11/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:31:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:31:11	"8.10 - Registro ANVISA: Indicou o registro nº 10369469016"
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:31:19	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Apresentou prospecto referente a "Bolsa Coletora de Urina" SEI nº 0024488088 pág. 1; edital exige "Coletor de urina (sistema aberto)"."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:31:29	"Parecer: Na análise preliminar, foi indicado que "Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do registro ANVISA e do Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela referente ao item." (...)
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:31:36	(...) No retorno, a empresa apresentou prospecto referente a bolsa coletora de urina sistema fechado. Proposta desclassificada por ofertar item divergente do exigido no edital."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:31:41	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:32:04	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:36:11	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,1000.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:36:15	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:37:03	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,1000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 53min..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:54:08	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:54:14	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 14:54:28	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,1000.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 14:54:32	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 14:55:07	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,1000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 11min..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:12:55	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:13:10	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/02/2025 às 15:13:29	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,1000.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/02/2025 às 15:13:33	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/02/2025 às 15:14:14	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,1000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 30min..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	19/02/2025 às 15:16:32	Boa tarde, não será possível chegar no valor estimado!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	19/02/2025 às 15:16:33	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 6,7700.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/02/2025 às 15:18:52	Senhores, tendo em vista que após a manifestação da empresa o valor ofertado continua acima do estimado, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 15:19:03	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2025 15:29:03.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:05	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 08:56:06	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 08:56:06	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:33:29	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:34:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:54:29	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 15:21:19	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:32:17	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 16:33:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/02/2025 às 15:54:58	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 finalizou o envio de anexo.
19/02/2025 às 14:32:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 encerrada automaticamente.
19/02/2025 às 14:32:04	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,0900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.11 do edital..
19/02/2025 às 14:37:03	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/02/2025 às 14:54:14	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/02/2025 às 14:54:14	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,2013. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/02/2025 às 14:55:07	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
19/02/2025 às 15:13:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 encerrada automaticamente.
19/02/2025 às 15:13:10	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,6900. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/02/2025 às 15:14:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
19/02/2025 às 15:16:33	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 6,7700.
19/02/2025 às 15:19:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,7700. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/02/2025 às 15:19:03	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/02/2025 às 11:13:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n° 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n° 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n° 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valos unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Sistema Fechado, Modelo: Infantil, Capacidade*: Cerca De 100ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Componentes: C/ Sistema Fixação Leito, Esterilidade*: Estéril, Descartável			
Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 0,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.320,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LETOMED Modelo/versão: LETOMED MOD. 00008 INF FEM Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 1.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 1.290,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 1.290,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 1.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,5800 (unitário) R\$ 16.740,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO Modelo/versão: 4902 Valor proposta: R\$ 5,5800 (unitário) R\$ 16.740,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,4508 (unitário) R\$ 1.352,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Siste Modelo/versão: Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Siste Valor proposta: R\$ 0,4508 (unitário) R\$ 1.352,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:07	00.802.002/0001-02	R\$ 0,3900
04/02/2025 às 08:47:09	78.742.491/0001-33	R\$ 0,3700
04/02/2025 às 08:47:10	00.802.002/0001-02	R\$ 0,3400
04/02/2025 às 08:47:16	78.742.491/0001-33	R\$ 0,3100
04/02/2025 às 08:47:19	00.802.002/0001-02	R\$ 0,3000
04/02/2025 às 08:50:34	78.742.491/0001-33	R\$ 0,2800

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:56:07	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 08:57:18	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:07:19	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:33:45	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:33:57	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:35:05	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,2800.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:55:56	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:56 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 08:32:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 08:32:29	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 08:32:34	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:32:41	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:42:41.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:27:26	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024587035/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:27:39	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ n ^o 78.742.491/0001-33, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI N ^o 0024488266/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 22 e 23 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:27:44	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n ^o 0024488243. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:27:51	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024587678/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:27:56	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:28:04	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI N ^o 0024488266/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:28:11	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 15:28:19	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:38:19.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:08:43	Senhores, transcrevemos abaixo a informação SEI N ^o 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:08:50	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI n ^o 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI n ^o 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:08:57	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI n ^o 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:09:04	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico n ^o 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:09:10	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:09:20	Desta forma, informo que o item será reaberto e a empresa será desclassificada/inabilitada no comprasgov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	01/04/2025 às 14:11:50	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 14:21:50.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:19:41	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:19:52	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:18:38	Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:18:39	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,3000.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:33:47	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:47 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:39:14	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:39:18	"O edital exige coletor estéril e embalagem individual; a ficha técnica indica "embalagem com 10 unidades" e não trás a informação de esterilização. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:39:23	(...) 1- O item ofertado é fornecido em embalagem individual? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:39:27	(...) 2- O item ofertado é estéril? (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:39:32	(...) Caso a empresa confirme as informações, deverá apresentar documentação comprobatória."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:39:38	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:39:43	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 10:15:55	Não é em embalagem individual e não é estéril.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:31:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:31:06	"Parecer: Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação de que o item é estéril e fornecido em embalagem individual. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:31:11	(...) No retorno, a empresa informou "Não é em embalagem individual e não é estéril." Proposta reprovada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:31:15	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 09:40:10	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 09:40:22	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 11:41:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 07/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:42:26	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:42:31	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:42:35	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:42:41	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 14:52:33	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4400.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 14:52:37	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 14:53:17	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 09min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 15:14:05	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 15:14:14	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:15:25	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4400.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:15:31	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:16:03	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 32min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:25:47	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 0,44
Pelo participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:25:51	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 1,5000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:35:04	Senhores tendo em vista que, mesmo após a negociação, o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 15:35:12	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 15:45:12.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 08:56:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 08:57:18	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:07:19	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:07:19	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:33:45	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:33:57	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:34:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:35:05	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,2800.
04/02/2025 às 14:55:56	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:32:41	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 15:28:19	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/04/2025 às 14:10:24	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura de item para desclassificação/inabilitação da empresa Joamed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, por impedimento de licitar e contratar.
01/04/2025 às 14:11:50	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI Nª 0024998921/2025 - SAP.LCT..
01/04/2025 às 14:19:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
01/04/2025 às 14:19:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 16:20:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
01/04/2025 às 15:18:39	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,3000.
01/04/2025 às 15:33:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 09:31:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
07/04/2025 às 09:40:10	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 09:40:22	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
07/04/2025 às 14:42:41	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 encerrada automaticamente.
07/04/2025 às 14:42:41	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
07/04/2025 às 14:53:17	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 15:14:14	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
07/04/2025 às 15:14:14	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4508. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
07/04/2025 às 15:16:03	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 15:25:51	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 1,5000.
07/04/2025 às 15:35:12	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,5800, valor negociado: R\$ 1,5000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
07/04/2025 às 15:35:12	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Sistema Fechado, Modelo: Infantil, Capacidade*: Cerca De 100ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Componentes: C/ Sistema Fixação Leito, Esterilidade*: Estéril, Descartável			
Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 0,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.320,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 1.020,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LETOMED Modelo/versão: LETOMED MOD. 00007 INF MAS Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 1.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 1.290,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 1.290,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 930,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 1.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,5800 (unitário) R\$ 16.740,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO Modelo/versão: 4902 Valor proposta: R\$ 5,5800 (unitário) R\$ 16.740,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,4522 (unitário) R\$ 1.356,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Siste		
Modelo/versão: Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Siste		
Valor proposta: R\$ 0,4522 (unitário) R\$ 1.356,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:07	00.802.002/0001-02	R\$ 0,3900
04/02/2025 às 08:47:12	78.742.491/0001-33	R\$ 0,3700
04/02/2025 às 08:47:13	00.802.002/0001-02	R\$ 0,3400
04/02/2025 às 08:47:19	78.742.491/0001-33	R\$ 0,3100

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:56:07	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 08:57:20	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:07:21	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:34:08	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:34:19	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:35:22	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,3100.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:56:18	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:18 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 08:33:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 08:33:08	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 08:33:13	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:33:20	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:43:20.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:28:33	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024587035/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:28:37	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ n° 78.742.491/0001-33, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI N° 0024488266/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 22 e 23 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:28:41	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n° 0024488243. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:28:46	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024587678/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:28:50	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:28:58	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI N° 0024488266/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:29:04	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 15:29:11	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:39:11.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:10:39	Senhores, transcrevemos abaixo a informação SEI N° 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:10:45	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI n° 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI n° 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:10:50	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI n° 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:10:54	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico n° 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras.(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:10:58	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:11:10	Desta forma, informo que o item será reaberto e a empresa será desclassificada/inabilitada no comprasgov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:12:26	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 14:22:26.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:20:06	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:20:16	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:20:32	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,3400.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:20:48	Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:34:03	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:03 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 10:17:36	Não é em embalagem individual e não é estéril.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:32:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:32:27	"Parecer: Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação de que o item é estéril e fornecido em embalagem individual. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:32:32	(...) No retorno, a empresa informou "Não é em embalagem individual e não é estéril." Proposta reprovada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:32:36	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 09:40:32	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 09:40:43	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 11:41:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 07/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:44:42	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:44:46	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:44:49	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:44:59	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 14:53:33	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4400.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 14:53:38	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 14:54:04	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 10min. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 15:14:26	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 15:14:31	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:16:11	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4400.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:16:15	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:16:56	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 33min. .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:26:07	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 0,44
Pelo participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:26:10	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 1,5000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:35:49	Senhores, tendo em vista que mesmo após a negociação o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 15:35:55	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 15:45:55.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 08:56:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 08:57:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:07:21	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:07:21	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:34:08	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:34:19	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:35:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:35:22	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,3100.
04/02/2025 às 14:56:18	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:33:20	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 15:29:11	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/04/2025 às 14:11:20	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura de item para desclassificação/inabilitação da empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, por impedimento de licitar e contratar
01/04/2025 às 14:12:26	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI Nª 0024998921/2025 - SAP.LCT. .
01/04/2025 às 14:20:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
01/04/2025 às 14:20:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 16:21:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
01/04/2025 às 15:20:32	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,3400.
01/04/2025 às 15:34:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 09:32:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3400. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em <a a\"="" do"="" href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea \">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
07/04/2025 às 09:40:32	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 09:40:43	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
07/04/2025 às 14:44:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 encerrada automaticamente.
07/04/2025 às 14:44:59	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
07/04/2025 às 14:54:04	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 15:14:31	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
07/04/2025 às 15:14:31	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4522. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
07/04/2025 às 15:16:56	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 15:26:10	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 1,5000.
07/04/2025 às 15:35:55	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,5800, valor negociado: R\$ 1,5000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
07/04/2025 às 15:35:55	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Sistema Fechado, Modelo: Infantil, Capacidade*: Cerca De 100ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Componentes: C/ Sistema Fixação Leito, Esterilidade*: Estéril, Descartável			
Quantidade:	4540	Valor estimado:	R\$ 0,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.952,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 1.725,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LETOMED Modelo/versão: LETOMED MOD. 00009 INF UNI Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 1.952,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4540
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 1.906,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 1.906,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4540
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 1.407,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 1.952,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4540
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,5800 (unitário) R\$ 25.333,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO Modelo/versão: 4902 Valor proposta: R\$ 5,5800 (unitário) R\$ 25.333,2000 (total)	Valor negociado: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 6.810,0000 (total)	Quantidade ofertada: 4540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,4396 (unitário) R\$ 1.995,7840 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Siste		
Modelo/versão: Coletor De Urina Material*: Plástico, Tipo*: Siste		
Valor proposta: R\$ 0,4396 (unitário) R\$ 1.995,7840 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4540

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:07	00.802.002/0001-02	R\$ 0,3800
04/02/2025 às 08:47:29	78.742.491/0001-33	R\$ 0,3100

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:56:07	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 08:57:23	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:07:24	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:34:30	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:34:41	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:35:38	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,3100.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:56:42	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:42 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 08:33:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 08:33:53	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 08:33:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:34:04	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:44:04.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:29:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024587035/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:29:30	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ n ^o 78.742.491/0001-33, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI N ^o 0024488266/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 22 e 23 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:29:34	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n ^o 0024488243. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:29:38	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024587678/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:29:43	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:29:47	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI N ^o 0024488266/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:29:54	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 15:30:02	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:40:02.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:12:38	Senhores, transcrevemos abaixo a informação SEI N ^o 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:12:42	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI n ^o 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI n ^o 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:12:47	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI n ^o 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:12:51	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico n ^o 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras.(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:12:55	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:12:59	Desta forma, informo que o item será reaberto e a empresa será desclassificada/inabilitada no comprasgov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	01/04/2025 às 14:13:20	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 14:23:20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:20:23	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:20:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:21:09	Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:21:11	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,3800.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:34:36	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:36 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 10:18:06	Não é em embalagem individual e não é estéril.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:33:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:33:28	"Parecer: Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação de que o item é estéril e fornecido em embalagem individual. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:33:32	(...) No retorno, a empresa informou "Não é em embalagem individual e não é estéril." Proposta reprovada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:33:36	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 09:40:52	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 09:41:04	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 11:42:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:00 de 07/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:45:25	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:45:29	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:45:32	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/04/2025 às 14:45:38	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 14:54:17	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4300.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 14:54:21	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 14:55:04	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 11min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 15:14:43	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/04/2025 às 15:14:52	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:17:06	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4300.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:17:10	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:18:10	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 34min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:26:24	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 0,43
Pelo participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:26:28	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 1,5000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/04/2025 às 15:36:15	Senhores, tendo em vista que mesmo após a negociação o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 15:36:22	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 15:46:22.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
22/05/2025 09:11	
Termo de Julgamento (25546105) SEI 24.0.264936-9 / pg. 89	
18 de 20	

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 08:56:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 08:57:23	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:07:24	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:07:24	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:34:30	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:34:41	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:35:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:35:38	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,3100.
04/02/2025 às 14:56:42	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:34:04	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 15:30:02	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/04/2025 às 14:13:09	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura de item para desclassificação/inabilitação da empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, por impedimento de licitar e contratar
01/04/2025 às 14:13:20	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI Nª 0024998921/2025 - SAP.LCT..
01/04/2025 às 14:20:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
01/04/2025 às 14:20:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 16:21:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
01/04/2025 às 15:21:11	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,3800.
01/04/2025 às 15:34:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 09:33:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em <a a\"="" do"="" href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea \">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
07/04/2025 às 09:40:52	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 09:41:04	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
07/04/2025 às 14:45:38	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 encerrada automaticamente.
07/04/2025 às 14:45:38	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
07/04/2025 às 14:55:04	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 15:14:52	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
07/04/2025 às 15:14:52	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4396. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
07/04/2025 às 15:18:10	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 15:26:28	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 1,5000.
07/04/2025 às 15:36:22	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,5800, valor negociado: R\$ 1,5000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
07/04/2025 às 15:36:22	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Dispositivo externo p/ incontinência urinária

Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Modelo: Masculino, Tipo: Clamp, Material: Polímero E Velcro, Característica: Ajustável, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	5930	Valor estimado:	R\$ 1,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.072,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, melhor lance: R\$ 1,3200 (unitário) / R\$ 7.827,6000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 17.197,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 3,3400 (unitário) R\$ 19.806,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5930
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 8.895,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: URIPEN Modelo/versão: URIPEN Valor proposta: R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 9.013,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5930
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 9.843,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 29.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5930
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 2,9100 (unitário) R\$ 17.256,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVATEX 80950310005 Modelo/versão: INOVATEX 80950310005 Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 29.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5930

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,0745 (unitário) R\$ 12.301,7850 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: UROCONTROL Valor proposta: R\$ 2,0745 (unitário) R\$ 12.301,7850 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5930
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 7.768,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 607 Valor proposta: R\$ 12,0400 (unitário) R\$ 71.397,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5930
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 7.827,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 1,5300 (unitário) R\$ 9.072,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5930
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,5512 (unitário) R\$ 9.198,6160 (total)	-
Marca/Fabricante: Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Mode Modelo/versão: Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Mode Valor proposta: R\$ 1,5512 (unitário) R\$ 9.198,6160 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5930

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:09	07.752.236/0001-23	R\$ 3,3300
04/02/2025 às 08:46:11	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3200
04/02/2025 às 08:46:15	07.752.236/0001-23	R\$ 3,3100
04/02/2025 às 08:46:18	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3000
04/02/2025 às 08:46:21	07.752.236/0001-23	R\$ 3,2900
04/02/2025 às 08:46:23	00.802.002/0001-02	R\$ 3,2800
04/02/2025 às 08:46:27	07.752.236/0001-23	R\$ 3,2700
04/02/2025 às 08:46:29	00.802.002/0001-02	R\$ 3,2600

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:33	07.752.236/0001-23	R\$ 3,2500
04/02/2025 às 08:46:35	00.802.002/0001-02	R\$ 3,2400
04/02/2025 às 08:46:39	07.752.236/0001-23	R\$ 3,2300
04/02/2025 às 08:46:41	00.802.002/0001-02	R\$ 3,2200
04/02/2025 às 08:46:45	07.752.236/0001-23	R\$ 3,2100
04/02/2025 às 08:46:47	00.802.002/0001-02	R\$ 3,2000
04/02/2025 às 08:46:52	07.752.236/0001-23	R\$ 3,1900
04/02/2025 às 08:46:53	00.802.002/0001-02	R\$ 3,1800
04/02/2025 às 08:46:58	07.752.236/0001-23	R\$ 3,1700
04/02/2025 às 08:46:59	00.802.002/0001-02	R\$ 3,1600
04/02/2025 às 08:47:04	07.752.236/0001-23	R\$ 3,1500
04/02/2025 às 08:47:06	00.802.002/0001-02	R\$ 3,1400
04/02/2025 às 08:47:10	07.752.236/0001-23	R\$ 3,1300
04/02/2025 às 08:47:12	00.802.002/0001-02	R\$ 3,1200
04/02/2025 às 08:47:16	07.752.236/0001-23	R\$ 3,1100
04/02/2025 às 08:47:17	00.802.002/0001-02	R\$ 3,1000
04/02/2025 às 08:47:22	07.752.236/0001-23	R\$ 3,0900
04/02/2025 às 08:47:23	00.802.002/0001-02	R\$ 3,0800
04/02/2025 às 08:47:28	07.752.236/0001-23	R\$ 3,0700
04/02/2025 às 08:47:29	00.802.002/0001-02	R\$ 3,0600
04/02/2025 às 08:47:34	07.752.236/0001-23	R\$ 3,0500
04/02/2025 às 08:47:36	00.802.002/0001-02	R\$ 3,0400
04/02/2025 às 08:47:37	78.742.491/0001-33	R\$ 1,6600
04/02/2025 às 08:47:41	07.752.236/0001-23	R\$ 3,0300
04/02/2025 às 08:47:41	00.802.002/0001-02	R\$ 3,0200
04/02/2025 às 08:47:47	07.752.236/0001-23	R\$ 3,0100
04/02/2025 às 08:47:47	00.802.002/0001-02	R\$ 3,0000
04/02/2025 às 08:47:53	07.752.236/0001-23	R\$ 2,9900
04/02/2025 às 08:47:54	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9800
04/02/2025 às 08:47:59	07.752.236/0001-23	R\$ 2,9700
04/02/2025 às 08:48:02	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9600
04/02/2025 às 08:48:05	07.752.236/0001-23	R\$ 2,9500
04/02/2025 às 08:48:08	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9400

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:48:11	07.752.236/0001-23	R\$ 2,9300
04/02/2025 às 08:48:14	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9200
04/02/2025 às 08:48:17	07.752.236/0001-23	R\$ 2,9100
04/02/2025 às 08:48:20	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9000
04/02/2025 às 08:48:43	03.505.263/0001-40	R\$ 1,5100
04/02/2025 às 08:51:09	29.606.061/0001-89	R\$ 1,5000
04/02/2025 às 08:51:25	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4900
04/02/2025 às 08:54:46	32.737.279/0001-87	R\$ 1,4800
04/02/2025 às 08:54:53	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4700
04/02/2025 às 08:55:36	32.737.279/0001-87	R\$ 1,4600
04/02/2025 às 08:55:47	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4500
04/02/2025 às 08:56:30	32.737.279/0001-87	R\$ 1,4400
04/02/2025 às 08:56:42	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4300
04/02/2025 às 08:57:24	32.737.279/0001-87	R\$ 1,4200
04/02/2025 às 08:57:53	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4100
04/02/2025 às 08:59:52	32.737.279/0001-87	R\$ 1,4000
04/02/2025 às 09:00:38	03.505.263/0001-40	R\$ 1,3900
04/02/2025 às 09:01:23	32.737.279/0001-87	R\$ 1,3800
04/02/2025 às 09:01:50	03.505.263/0001-40	R\$ 1,3700
04/02/2025 às 09:02:36	32.737.279/0001-87	R\$ 1,3600
04/02/2025 às 09:03:08	03.505.263/0001-40	R\$ 1,3500
04/02/2025 às 09:03:50	32.737.279/0001-87	R\$ 1,3400
04/02/2025 às 09:04:35	03.505.263/0001-40	R\$ 1,3200
04/02/2025 às 09:05:20	32.737.279/0001-87	R\$ 1,3100

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:07:21	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	04/02/2025 às 14:51:14	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	04/02/2025 às 14:51:25	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	04/02/2025 às 14:58:43	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R\$ 1,3100.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	04/02/2025 às 14:59:38	Senhor pregoeiro, verifiquei e cotamos nosso produto erroneamente.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	04/02/2025 às 14:59:43	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:43 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/02/2025 às 09:31:48	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/02/2025 às 09:31:52	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/02/2025 às 09:32:01	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	05/02/2025 às 09:45:23	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	05/02/2025 às 09:45:39	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.505.263/0001-40	05/02/2025 às 11:29:06	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, mantendo R\$ 1,3200.
Pelo participante 03.505.263/0001-40	05/02/2025 às 11:32:13	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:13 de 05/02/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2025 às 08:34:39	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2025 às 08:34:44	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2025 às 08:34:49	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 08:34:55	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:44:55.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2025 às 14:13:23	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2025 às 14:13:28	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2025 às 14:13:39	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2025 às 16:14:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	26/02/2025 às 09:50:23	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602863/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	26/02/2025 às 09:50:40	"Com relação à empresa Produvale Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.505.263/0001-40, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...) "
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	26/02/2025 às 09:50:50	(...) Durante a análise observou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS constava vencido na data de convocação dos documentos de habilitação. (...) "
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	26/02/2025 às 09:50:58	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada indicação de documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital. (...) "
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	26/02/2025 às 09:51:05	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...) "
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	26/02/2025 às 09:51:13	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o Item 7 no presente certame."
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	26/02/2025 às 09:51:19	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:51:26	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:01:26.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:07:21	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:07:21	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:51:14	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:51:25	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:52:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:58:43	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R\$ 1,3100.
04/02/2025 às 14:59:43	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 09:32:13	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3100. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
05/02/2025 às 09:45:23	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:45:39	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:46:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/02/2025 às 11:29:06	Negociação encerrada. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 manteve R\$ 1,3200.
05/02/2025 às 11:32:13	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:34:55	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,3200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:13:39	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:14:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 09:51:26	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Dispositivo externo p/ incontinência urinária

Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Modelo: Masculino, Tipo: Clamp, Material: Polímero E Velcro, Característica: Ajustável, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	5730	Valor estimado:	R\$ 1,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.402,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R\$ 1,9000 (unitário) / R\$ 10.887,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 19.080,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 5,1200 (unitário) R\$ 29.337,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5730
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 10.887,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 11.402,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5730
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 11.345,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: URIPEN Modelo/versão: URIPEN Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 11.345,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5730
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,1300 (unitário) R\$ 12.204,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 22.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5730

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 3,3200 (unitário) R\$ 19.023,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVATEX 80950310005 Modelo/versão: INOVATEX 80950310005 Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 28.650,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5730	
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,0745 (unitário) R\$ 11.886,8850 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: UROCONTROL Valor proposta: R\$ 2,0745 (unitário) R\$ 11.886,8850 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5730	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,0321 (unitário) R\$ 11.643,9330 (total)	-
Marca/Fabricante: Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Mode Modelo/versão: Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Mode Valor proposta: R\$ 2,0321 (unitário) R\$ 11.643,9330 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5730	

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:09	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9900
04/02/2025 às 08:46:09	07.752.236/0001-23	R\$ 3,9800
04/02/2025 às 08:46:11	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9700
04/02/2025 às 08:46:15	07.752.236/0001-23	R\$ 3,9600
04/02/2025 às 08:46:17	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9500
04/02/2025 às 08:46:21	07.752.236/0001-23	R\$ 3,9400
04/02/2025 às 08:46:24	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9300
04/02/2025 às 08:46:27	07.752.236/0001-23	R\$ 3,9200
04/02/2025 às 08:46:30	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9100
04/02/2025 às 08:46:33	07.752.236/0001-23	R\$ 3,9000
04/02/2025 às 08:46:36	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8900
04/02/2025 às 08:46:39	07.752.236/0001-23	R\$ 3,8800
04/02/2025 às 08:46:42	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8700
04/02/2025 às 08:46:45	07.752.236/0001-23	R\$ 3,8600

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:47	24.118.004/0001-37	R\$ 1,9000
04/02/2025 às 08:46:48	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8500
04/02/2025 às 08:46:52	07.752.236/0001-23	R\$ 3,8400
04/02/2025 às 08:46:53	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8300
04/02/2025 às 08:46:58	07.752.236/0001-23	R\$ 3,8200
04/02/2025 às 08:47:00	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8100
04/02/2025 às 08:47:04	07.752.236/0001-23	R\$ 3,8000
04/02/2025 às 08:47:05	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7900
04/02/2025 às 08:47:10	07.752.236/0001-23	R\$ 3,7800
04/02/2025 às 08:47:11	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7700
04/02/2025 às 08:47:16	07.752.236/0001-23	R\$ 3,7600
04/02/2025 às 08:47:17	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7500
04/02/2025 às 08:47:22	07.752.236/0001-23	R\$ 3,7400
04/02/2025 às 08:47:24	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7300
04/02/2025 às 08:47:28	07.752.236/0001-23	R\$ 3,7200
04/02/2025 às 08:47:30	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7100
04/02/2025 às 08:47:34	07.752.236/0001-23	R\$ 3,7000
04/02/2025 às 08:47:36	00.802.002/0001-02	R\$ 3,6900
04/02/2025 às 08:47:41	07.752.236/0001-23	R\$ 3,6800
04/02/2025 às 08:47:42	00.802.002/0001-02	R\$ 3,6700
04/02/2025 às 08:47:43	78.742.491/0001-33	R\$ 2,1300
04/02/2025 às 08:47:47	07.752.236/0001-23	R\$ 3,6600
04/02/2025 às 08:47:53	00.802.002/0001-02	R\$ 3,6500
04/02/2025 às 08:47:59	07.752.236/0001-23	R\$ 3,6400
04/02/2025 às 08:47:59	00.802.002/0001-02	R\$ 3,6300
04/02/2025 às 08:48:05	07.752.236/0001-23	R\$ 3,6200
04/02/2025 às 08:48:05	00.802.002/0001-02	R\$ 3,6100
04/02/2025 às 08:48:11	07.752.236/0001-23	R\$ 3,6000
04/02/2025 às 08:48:14	00.802.002/0001-02	R\$ 3,5900
04/02/2025 às 08:48:18	07.752.236/0001-23	R\$ 3,5800
04/02/2025 às 08:48:20	00.802.002/0001-02	R\$ 3,5700
04/02/2025 às 08:48:24	07.752.236/0001-23	R\$ 3,5600
04/02/2025 às 08:48:26	00.802.002/0001-02	R\$ 3,5500

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:48:30	07.752.236/0001-23	R\$ 3,5400
04/02/2025 às 08:48:32	00.802.002/0001-02	R\$ 3,5300
04/02/2025 às 08:48:36	07.752.236/0001-23	R\$ 3,5200
04/02/2025 às 08:48:38	00.802.002/0001-02	R\$ 3,5100
04/02/2025 às 08:48:42	07.752.236/0001-23	R\$ 3,5000
04/02/2025 às 08:48:44	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4900
04/02/2025 às 08:48:48	07.752.236/0001-23	R\$ 3,4800
04/02/2025 às 08:48:50	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4700
04/02/2025 às 08:48:54	07.752.236/0001-23	R\$ 3,4600
04/02/2025 às 08:48:56	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4500
04/02/2025 às 08:49:00	07.752.236/0001-23	R\$ 3,4400
04/02/2025 às 08:49:02	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4300
04/02/2025 às 08:49:06	07.752.236/0001-23	R\$ 3,4200
04/02/2025 às 08:49:08	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4100
04/02/2025 às 08:49:13	07.752.236/0001-23	R\$ 3,4000
04/02/2025 às 08:49:14	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3900
04/02/2025 às 08:49:19	07.752.236/0001-23	R\$ 3,3800
04/02/2025 às 08:49:20	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3700
04/02/2025 às 08:49:25	07.752.236/0001-23	R\$ 3,3600
04/02/2025 às 08:49:26	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3500
04/02/2025 às 08:49:31	07.752.236/0001-23	R\$ 3,3400
04/02/2025 às 08:49:32	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3300
04/02/2025 às 08:49:37	07.752.236/0001-23	R\$ 3,3200

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:06	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:56:07	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 08:56:07	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 09:01:07 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 09:01:18	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:01:07 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema	04/02/2025 às 09:01:18	O item 8 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/02/2025 às 14:22:36	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/02/2025 às 14:22:49	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/02/2025 às 15:05:05	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R\$ 1,9000.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/02/2025 às 16:23:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/02/2025 às 08:35:23	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/02/2025 às 08:35:28	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/02/2025 às 08:35:32	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:35:40	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:45:40.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/02/2025 às 15:35:27	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024587035/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/02/2025 às 15:35:32	"Com relação à empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, CNPJ nº 24.118.004/0001-37, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0024488155/2025 - SAP.LCT, para o item 10 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/02/2025 às 15:35:36	(...) Considerando a classificação posterior do item 8, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n 0024488111. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/02/2025 às 15:35:39	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024587678/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/02/2025 às 15:35:43	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/02/2025 às 15:35:47	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nª 0024488155/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 8 no presente certame."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/02/2025 às 15:35:54	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 15:36:00	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:46:00.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 08:56:07	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 08:56:07	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:01:18	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:01:07 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
04/02/2025 às 09:01:18	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:22:36	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:22:49	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:23:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:05:05	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R\$ 1,9000.
20/02/2025 às 08:35:40	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 15:36:00	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Dispositivo externo p/ incontinência urinária

Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Modelo: Masculino, Tipo: Clamp, Material: Polímero E Velcro, Característica: Ajustável, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	3500	Valor estimado:	R\$ 2,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.290,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 2,0745 (unitário) / R\$ 7.260,7500 (total), valor negociado: R\$ 2,0700 (unitário) / R\$ 7.245,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 10.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,9400 (unitário) R\$ 10.290,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,9300 (unitário) R\$ 10.255,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: URIPEN Modelo/versão: URIPEN Valor proposta: R\$ 2,9300 (unitário) R\$ 10.255,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,1300 (unitário) R\$ 7.455,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 2,9400 (unitário) R\$ 10.290,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 2,9100 (unitário) R\$ 10.185,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVATEX 80950310005 Modelo/versão: INOVATEX 80950310005 Valor proposta: R\$ 2,9400 (unitário) R\$ 10.290,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500	
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,0745 (unitário) R\$ 7.260,7500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: UROCONTROL Valor proposta: R\$ 2,0745 (unitário) R\$ 7.260,7500 (total)Valor negociado: R\$ 2,0700 (unitário) R\$ 7.245,0000 (total)	Quantidade ofertada: 3500	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,0093 (unitário) R\$ 10.532,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Mode Modelo/versão: Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Mode Valor proposta: R\$ 3,0093 (unitário) R\$ 10.532,5500 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500	
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 7.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,9400 (unitário) R\$ 10.290,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500	

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:08	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9200
04/02/2025 às 08:47:51	78.742.491/0001-33	R\$ 2,1300
04/02/2025 às 08:54:24	47.181.976/0001-71	R\$ 2,1200
04/02/2025 às 08:54:27	07.752.236/0001-23	R\$ 2,9100
04/02/2025 às 08:54:29	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:06	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:56:30	O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 08:56:30	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 09:01:30 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 09:01:40	O item 9 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:01:30 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	04/02/2025 às 09:01:40	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:47:10	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:47:15	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:47:22	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:47:50	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:47:58	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:48:11	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:54:47	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 9 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 2,0700.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 15:08:17	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:17 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:36:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:36:07	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:36:12	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:36:18	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:46:18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:29:19	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:29:23	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:29:36	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:39:57	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:57 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:43:29	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602828/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:43:37	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 83.157.032/0001-22, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:43:42	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:43:49	(...) Durante a análise não encontramos documento afim de comprovar a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, em atendimento ao subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:43:53	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada a prova de inscrição municipal afim de atender ao subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:44:01	(...) No que tange o balanço comercial e demonstrações do exercício de 2023, a empresa apresentou o mesmo no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, conforme exige o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:44:13	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizado o balanço do exercício de 2023 no formato livro diário registrado na JUCESC, bem como no formato SPED, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:44:21	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 9, 31, 32 e 35 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:44:28	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:44:34	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 09:54:34.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:56:30	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 08:56:30	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:01:40	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:01:30 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
04/02/2025 às 09:01:40	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:47:58	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:48:11	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:49:00. Motivo: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:54:47	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 2,0700.
04/02/2025 às 15:08:17	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:36:18	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0745, valor negociado: R\$ 2,0700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:29:36	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:30:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:39:57	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:44:34	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Material hospitalar

Material Hospitalar Tipo: Clipe, Aplicação: Nasal, Para Máscara, Componentes: Plástico, Esterilidade*: Uso Único

Quantidade:	24500	Valor estimado:	R\$ 3,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 76.440,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R\$ 3,0300 (unitário) / R\$ 74.235,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,0300 (unitário) R\$ 74.235,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 3,1200 (unitário) R\$ 76.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24500
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 90.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 147.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24500
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 3,6700 (unitário) R\$ 89.915,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M 80284939115 Modelo/versão: 3M 80284939115 Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 122.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 2.450.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTIFIX / IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES Modelo/versão: 578 Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 2.450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24500
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,1951 (unitário) R\$ 78.279,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Hospitalar Tipo: Clipe, Aplicação: Nasal, Modelo/versão: Material Hospitalar Tipo: Clipe, Aplicação: Nasal, Valor proposta: R\$ 3,1951 (unitário) R\$ 78.279,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24500
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 245.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: FIXADOR DE SONDA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 245.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24500

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:47:53	24.118.004/0001-37	R\$ 3,0300
04/02/2025 às 08:47:57	78.742.491/0001-33	R\$ 3,6800
04/02/2025 às 08:47:59	07.752.236/0001-23	R\$ 3,6700

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:56:07	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 08:57:25	A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:07:26	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/02/2025 às 14:23:04	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/02/2025 às 14:23:16	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/02/2025 às 15:05:13	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R\$ 3,0300.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/02/2025 às 16:24:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:00 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/02/2025 às 14:39:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/02/2025 às 14:41:05	"8.10 - Registro ANVISA: 8003400137, apresentou Registro ANVISA, porém não foi possível confirmar vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site. Será confirmado durante a análise da amostra."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/02/2025 às 14:41:10	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/02/2025 às 14:41:19	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/02/2025 às 14:41:25	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	11/02/2025 às 14:41:59	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/02/2025 às 14:42:11	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2025 14:52:11.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/02/2025 às 09:01:51	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/02/2025 às 09:01:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/02/2025 às 09:02:02	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/02/2025 às 09:02:14	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	12/02/2025 às 09:03:34	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.118.004/0001-37	12/02/2025 às 09:30:14	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:14 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/02/2025 às 15:20:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024488155/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/02/2025 às 15:20:58	"Com relação à empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, CNPJ nº 24.118.004/0001-37, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/02/2025 às 15:21:03	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/02/2025 às 15:21:07	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 10 no presente certame."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/02/2025 às 15:21:18	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/02/2025 às 15:21:46	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/02/2025.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	19/02/2025 às 15:22:04	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	19/02/2025 às 16:19:19	Boa tarde, estamos ciente
Pelo participante 24.118.004/0001-37	21/02/2025 às 09:06:01	Bom dia, senhor pregoeiro, solicitamos prorrogação de entrega da amostra ate 28/02. pois não possuímos o item no estoque e o fornecedor deu o prazo de entrega 28/02/2025
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	21/02/2025 às 09:14:00	Senhores, conforme subitem 11.3 do Edital:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	21/02/2025 às 09:14:06	"11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	21/02/2025 às 09:14:14	O Edital não prevê a prorrogação dos prazos, de forma que para o presente item, o prazo de recebimento das amostras é até 26/02/2025.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	27/03/2025 às 09:48:48	Senhores, conforme Ata de Deliberação SEI n 0024730697 transcrita no chat, a empresa terá nova oportunidade de apresentação de amostra, considerando o equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	27/03/2025 às 09:48:56	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 03/04/2024.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	27/03/2025 às 09:49:02	O endereço para entrega das amostras é na RUA DR. JOÃO COLIN, n 2719 - SANTO ANTÔNIO, JOINVILLE - SC, 89218-035.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	27/03/2025 às 09:49:09	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital e no endereço de entrega acima transcrito.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.118.004/0001-37	27/03/2025 às 10:08:27	Bom dia estamos ciente
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/04/2025 às 09:35:29	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/04/2025 às 09:35:49	"Informação: Amostra aprovada conforme Análise de amostra SEI nº 0025071405"
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/04/2025 às 09:35:53	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	07/04/2025 às 09:35:59	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 09:45:59.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 08:56:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 08:57:25	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:07:26	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:07:26	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:23:04	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:23:16	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:24:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:05:13	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R\$ 3,0300.
11/02/2025 às 14:42:11	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,0300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 ..
12/02/2025 às 09:03:34	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 11:04:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
12/02/2025 às 09:30:14	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 09:35:59	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 8 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2810	Valor estimado:	R\$ 0,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.714,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,5000 (unitário) / R\$ 1.405,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 1.545,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 1.405,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 04 Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 1.461,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 4 Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 1.686,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 1.686,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5072 (unitário) R\$ 1.425,2320 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Desca Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 1.573,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 1.405,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5372 (unitário) R\$ 1.509,5320 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,5372 (unitário) R\$ 1.509,5320 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 66.035,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621004 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 66.035,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,6228 (unitário) R\$ 1.750,0680 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,6228 (unitário) R\$ 1.750,0680 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 1.376,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 1.826,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 1.517,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:08	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5272
04/02/2025 às 08:46:08	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5172
04/02/2025 às 08:46:08	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5900
04/02/2025 às 08:46:08	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:46:09	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 08:46:11	05.531.725/0001-20	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 08:46:12	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5072
04/02/2025 às 08:48:07	78.742.491/0001-33	R\$ 0,5600

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:48:08	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5500
04/02/2025 às 08:49:03	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:54:31	47.181.976/0001-71	R\$ 0,5400

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:06	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:56:32	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:51:38	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:51:47	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 16:52:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:32:46	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:32:52	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:33:00	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema compnasnet.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:33:09	O item 11 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 11. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,5000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:43:23 do dia 05/02/2025.
Sistema	05/02/2025 às 09:43:24	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 11 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:43:24	O item 11 está encerrado.
Sistema	05/02/2025 às 09:43:24	O desempate ref. § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 11. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	05/02/2025 às 09:43:24	O item 11 teve empate real para o valor: R\$ 0,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:46:10	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:46:22	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 10:01:22	Bom dia! Estamos em nosso melhor valor.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 10:01:24	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R\$ 0,5000.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 10:42:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:00 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 08:36:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 08:36:55	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 08:37:01	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:37:09	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:47:09.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 14:11:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 14:11:52	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 14:12:05	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 15:52:43	Boa tarde, sr. pregoeiro! Devido a demanda, não conseguimos verificar sua solicitação em tempo adequado. Assim, solicito gentilmente, caso seja possível, a dilatação do prazo de envio dos anexos.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 15:55:56	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:56 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:03:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602662/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:03:58	"Com relação à empresa C.B.S. Médico Científica Ltda, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:05	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:12	(...) Ainda, com relação ao documento exigido no subitem 9.6, alínea "e" do Edital, informa-se que, a empresa apresentou Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo vencida na data da convocação dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:18	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foi encontrada a referida certidão com validade atualizada. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:25	(...) Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi encontrada Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo válida, de forma a atender ao subitem 9.6, alínea "e" do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:33	(...) Quanto a apresentação de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, a empresa apresentou Contrato Social de alteração de tipo jurídico e societário da empresa, registrado na JUCESP em 16 de Dezembro de 2022. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:41	(...) Em consulta a Certidão simplificada da JUCEP, apresentada pela empresa, consta que o último documento foi arquivado em 19 de novembro de 2024. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:51	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado o contrato social registrado em 16 de Dezembro de 2022, conforme apresentado pela empresa durante o certame. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:59	(...) Ainda, dentre as documentações apresentadas, não identificamos documento relativo a Atestado de Capacidade Técnica, afim de atender ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:10	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, entretanto não foram encontrados documentos relacionados a comprovação da capacidade técnica da empresa que comprovassem o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital, restando desta forma inabilitada. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:20	(...) Salientamos que eventuais diligências seriam realizadas apenas para fins de complementação da documentação apresentada no momento da convocação, não sendo permitida a diligência para inclusão de documentos não apresentados anteriormente, o que se caracterizaria como juntada de "novo documento", atitude não permitida conforme art. 64 da Lei 14.133/2021: (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:32	(...) Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:41	(...) Neste sentido, informamos que o contrato social seria passível de diligência com a empresa, no entanto, considerando a inabilitação da empresa no subitem 9.6, alínea "I" e, visando dar celeridade ao certame, a diligência não será realizada. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:48	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa C.B.S. Médico Científica Ltda foi inabilitada no Item 11, por descumprir o subitem 9.6, alínea "I" do Edital."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:53	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:06:26	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:16:26.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	27/02/2025 às 09:33:37	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	27/02/2025 às 09:34:06	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	27/02/2025 às 09:50:30	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,5000.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	27/02/2025 às 09:57:12	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:12 de 27/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 09:46:11	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 09:46:15	"Parecer: Edital exige sonda nº 04 e o prospecto apresentado é referente aos números 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Para continuidade da análise solicitamos que a empresa apresente Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente a sonda número 04."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 09:46:18	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 09:46:23	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 09:46:34	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 28/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:28:56	Bom dia
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:29:18	Sr Pregoeiro os documentos anexados estão corretos ao tamanho 4
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:29:36	vou anexar um print da ficha tecnica do item onde mostra esta parte
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:30:33	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:33 de 28/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:31:56	Senhores, agradeço pelo retorno. Repassarei estas informações para o setor requisitante da análise técnica .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:32:33	Obrigado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:38:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:38:55	"Parecer: Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa apresente Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente a sonda número 04. Em retorno, a empresa indicou "Sr Pregoeiro os documentos anexados estão corretos ao tamanho 4. vou anexar um print da ficha tecnica do item onde mostra esta parte". Em reanálise constatou-se que a proposta atende ao edital, classificada"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:39:00	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:05	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:49:05.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:46:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024689109/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:46:50	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0024602774/2025 - SAP.LCT, para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:46:54	(...) Considerando a classificação posterior do item 11, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n 0024602753. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:46:58	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024689192/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:47:02	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:47:05	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nª 0024602774/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 11 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:47:09	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:52:54	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 15:02:54.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 08:56:32	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 08:56:32	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:51:38	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:51:47	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:52:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/02/2025 às 09:33:09	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
05/02/2025 às 09:33:09	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
05/02/2025 às 09:38:23	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 09:38:23	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,5000.
05/02/2025 às 09:43:24	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
05/02/2025 às 09:43:24	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:46:10	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:46:22	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:47:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/02/2025 às 10:01:24	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R\$ 0,5000.
05/02/2025 às 10:42:00	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:37:09	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:12:05	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:13:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:55:56	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 09:06:26	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 0024602662/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "I" do edital..
27/02/2025 às 09:33:37	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
27/02/2025 às 09:34:06	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:35:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
27/02/2025 às 09:50:30	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,5000.
27/02/2025 às 09:57:12	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
28/02/2025 às 09:46:34	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2025 11:47:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
28/02/2025 às 10:30:33	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
28/02/2025 às 14:39:05	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
28/02/2025 às 14:52:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 6 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	101250	Valor estimado:	R\$ 0,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 58.725,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4000 (unitário) / R\$ 40.500,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 48.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI MOD. 3558 Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNITARIO Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
34.274.065/0001-47 - BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 44.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 57.712,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 51.637,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 06 Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 52.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 6 Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 57.712,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 57.712,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 49.612,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Desca Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 50.625,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 39.487,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Aspiração Traqueal N 6 Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 57.712,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5448 (unitário) R\$ 55.161,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,5448 (unitário) R\$ 55.161,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 2.379.375,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621006 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 2.379.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,5886 (unitário) R\$ 59.595,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,5886 (unitário) R\$ 59.595,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4897 (unitário) R\$ 49.582,1250 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 65.812,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:07	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:46:08	12.889.035/0001-02	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 08:46:09	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5300
04/02/2025 às 08:46:09	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 08:46:10	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4800
04/02/2025 às 08:46:11	05.531.725/0001-20	R\$ 0,4897
04/02/2025 às 08:46:15	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 08:48:15	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4700
04/02/2025 às 08:48:16	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4600
04/02/2025 às 08:48:17	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4800
04/02/2025 às 08:48:30	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4500
04/02/2025 às 08:48:31	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4400
04/02/2025 às 08:48:40	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4200
04/02/2025 às 08:48:52	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4100
04/02/2025 às 08:49:25	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 08:50:02	03.505.263/0001-40	R\$ 0,5400
04/02/2025 às 08:50:47	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:51:46	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4000
04/02/2025 às 08:55:59	05.150.338/0001-43	R\$ 0,3900

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:06	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:58:00	O item 12 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:44:37	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:44:47	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:47:12	Sr.(a) Pregoeiro(a), os itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71 já estão nos valores mínimos ofertados.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:47:43	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, mantendo R\$ 0,3900.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:49:56	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:56 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 15:04:28	Sr.(A) Pregoeiro(a), como estou dentro do prazo, poderia por gentileza reabrir para anexar documento faltante?
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 15:10:33	Senhores, considerando a solicitação de reabertura do prazo dentro do período inicial estipulado para o envio dos anexos, informo que procederemos com a reabertura.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 15:10:42	Informamos que a empresa tem até o final do PRAZO INICIAL para envio do documento, qual seja às 16:45:00 do dia 04/02/2025
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 15:11:00	O sistema não permite o prazo inferior a 02 (HORAS), porém só serão aceitos os documentos anexados até as 16:45:00 do dia 04/02/2025.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 15:11:58	Poderia reabrir o campo anexos, por favor.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 15:12:27	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Solicitação de reabertura do campo de anexo, dentro do prazo inicial estipulado. Serão aceitos apenas os documentos anexados até as 16:45:00 do dia 04/02/2025..
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 15:14:28	Obrigado!
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 15:17:55	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:55 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 08:37:39	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 08:37:43	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 08:37:47	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:37:55	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:47:55.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:16:26	Sra. Pregoeira, boa tarde. A documentação referente à habilitação foi inserida juntamente com a proposta no dia 04/02 com todos os documentos vigentes nesta data, caso seja necessário atualização dos mesmos, favor abrir campo para anexá-los.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:18:01	Referentes aos itens , 12, 13, 14, 67, 68 e 71
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:34:32	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:34:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:34:45	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:34:57	Senhores, conforme informado no chat o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:35:04	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:35:13	Caso não queiram reenviar, analisaremos as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:37:28	Enviaremos documentação de habilitação com datas de validades vigentes.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:44:16	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:16 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:08:41	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602795/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:08:49	"Com relação à empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda, CNPJ nº 05.150.338/0001-43, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:08:56	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:09:04	(...) Quanto a documentação regradada no subitem 9.6, alínea "i" o Edital exige a "Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:09:16	(...) Dentre as documentações encaminhadas pela empresa identificamos a Certidão de Falência e Concordata do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, no entanto o Edital rege que a Certidão de Falência e Concordata deve ser referente ao distribuidor da sede do licitante, qual seja Arapoti - Paraná. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:09:26	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, entretanto não foram encontrados documentos relacionados a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante que comprovassem o atendimento ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:09:34	(...) Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, porém não foi possível encontrar de forma online a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:09:45	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda foi inabilitada nos Itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, por descumprir o subitem 9.6, alínea "i" do Edital."
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:09:50	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:09:57	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:19:57.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:34:21	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:34:32	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:08:01	Bom dia! Já estamos no menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:09:21	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:21 de 27/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:54:24	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R\$ 0,4000.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:42:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:42:12	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:42:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 09:42:22	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 09:52:22.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:39:48	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024689109/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:39:53	"Com relação à empresa Biobase Industria e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.216.859/0001-56, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nº 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT, para os itens 15, 16, 69 e 70 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:40:00	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602589 e SEI n 0024658250. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:40:05	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024689192/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:40:12	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:40:20	(...) Diante ao exposto, e em complemento as informações SEI Nº 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71 no presente certame."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:40:30	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:40:37	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:50:37.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 08:58:00	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 08:58:00	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:44:37	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:44:47	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:45:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:47:43	Negociação encerrada. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 manteve R\$ 0,3900.
04/02/2025 às 14:49:56	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
04/02/2025 às 15:12:27	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 17:13:00. Motivo: Solicitação de reabertura do campo de anexo, dentro do prazo inicial estipulado. Serão aceitos apenas os documentos anexados até as 16:45:00 do dia 04/02/2025..
04/02/2025 às 15:17:55	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:37:55	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 14:34:45	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:35:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:44:16	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 09:09:57	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0024602795/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "i" do edital.
27/02/2025 às 09:34:21	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
27/02/2025 às 09:34:32	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:35:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
27/02/2025 às 11:09:21	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 14:54:24	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R\$ 0,4000.
28/02/2025 às 09:42:22	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
28/02/2025 às 14:40:37	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 8 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	101250	Valor estimado:	R\$ 0,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 54.675,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4000 (unitário) / R\$ 40.500,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 50.625,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI MOD. 3559 Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNITARIO Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
34.274.065/0001-47 - BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 43.537,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 53.662,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 52.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 08 Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 8 Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 53.662,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 53.662,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5090 (unitário) R\$ 51.536,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Desca Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 61.762,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 61.762,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 49.612,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.675,0000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 39.487,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Aspiração Traqueal N 8 Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5190 (unitário) R\$ 52.548,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,5190 (unitário) R\$ 52.548,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 2.379.375,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621008 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 2.379.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,5555 (unitário) R\$ 56.244,3750 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,5555 (unitário) R\$ 56.244,3750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5070 (unitário) R\$ 51.333,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 65.812,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 55.687,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 55.687,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101250

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:56:06	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5090
04/02/2025 às 08:56:08	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 08:56:09	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:56:10	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5070
04/02/2025 às 08:56:11	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:56:51	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4800
04/02/2025 às 08:56:54	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4700
04/02/2025 às 08:56:58	07.752.236/0001-23	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 08:57:07	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 08:57:27	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4600
04/02/2025 às 08:57:27	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4500
04/02/2025 às 08:57:34	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4400
04/02/2025 às 08:57:36	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4300
04/02/2025 às 08:57:48	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4000
04/02/2025 às 08:58:33	05.150.338/0001-43	R\$ 0,3900

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:56:06	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:06:07	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:44:58	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:45:09	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:52:34	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, mantendo R\$ 0,3900.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:52:56	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:56 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 08:38:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 08:38:24	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 08:38:28	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:38:36	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:48:36.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:35:39	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:35:43	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:35:53	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:44:07	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:07 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:10:42	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602795/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:10:46	"Com relação à empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda, CNPJ nº 05.150.338/0001-43, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:10:50	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:10:54	(...) Quanto a documentação regradada no subitem 9.6, alínea "i" o Edital exige a "Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:10:59	(...) Dentre as documentações encaminhadas pela empresa identificamos a Certidão de Falência e Concordata do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, no entanto o Edital rege que a Certidão de Falência e Concordata deve ser referente ao distribuidor da sede do licitante, qual seja Arapoti - Paraná. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:11:02	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, entretanto não foram encontrados documentos relacionados a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante que comprovassem o atendimento ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:11:06	(...) Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, porém não foi possível encontrar de forma online a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:11:10	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda foi inabilitada nos Itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, por descumprir o subitem 9.6, alínea "i" do Edital."
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:11:16	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:11:23	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:21:23.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:34:46	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:35:05	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:10:06	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:06 de 27/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:54:14	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R\$ 0,4000.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:42:52	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:42:56	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:42:59	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 09:43:07	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 09:53:07.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:41:05	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024689109/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:41:09	"Com relação à empresa Biobase Industria e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.216.859/0001-56, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nº 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT, para os itens 15, 16, 69 e 70 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:41:13	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602589 e SEI n 0024658250. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:41:16	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024689192/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:41:20	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:41:25	(...) Diante ao exposto, e em complemento as informações SEI Nº 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71 no presente certame."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:41:29	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:41:36	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:51:36.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:56:06	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:06:07	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:06:07	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:44:58	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:45:09	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:46:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:52:34	Negociação encerrada. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 manteve R\$ 0,3900.
04/02/2025 às 14:52:56	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:38:36	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:35:53	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:36:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:44:07	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
27/02/2025 às 09:11:23	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 0024602795/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "i" do edital..
27/02/2025 às 09:34:46	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
27/02/2025 às 09:35:05	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:36:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
27/02/2025 às 11:10:06	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 14:54:14	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R\$ 0,4000.
28/02/2025 às 09:43:07	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
28/02/2025 às 14:41:36	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valos unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 10 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	36700	Valor estimado:	R\$ 0,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 22.387,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4100 (unitário) / R\$ 15.047,0000 (total), valor negociado: R\$ 0,4000 (unitário) / R\$ 14.680,0000

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 18.717,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI MOD. 3560 Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 22.387,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 15.047,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNITARIO Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 22.387,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 14.680,0000 (total)	Quantidade ofertada: 36700
34.274.065/0001-47 - BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 16.148,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 22.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 19.818,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10 Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 22.387,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 20.919,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 10 Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 22.387,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 22.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 22.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 19.084,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Desca Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 22.387,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 23.121,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 23.121,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 18.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 22.387,0000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 14.680,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Aspiração Traqueal N 10 Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 22.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5508 (unitário) R\$ 20.214,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,5508 (unitário) R\$ 20.214,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 862.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621010 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 862.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 22.387,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 22.387,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,6178 (unitário) R\$ 22.673,2600 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,6178 (unitário) R\$ 22.673,2600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5190 (unitário) R\$ 19.047,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 23.855,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 20.552,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 22.387,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 36700

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:56:32	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 08:56:33	34.274.065/0001-47	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:56:33	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5900
04/02/2025 às 08:56:33	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5408
04/02/2025 às 08:56:33	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5300
04/02/2025 às 08:56:34	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5190
04/02/2025 às 08:56:39	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 08:57:00	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 08:57:03	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4800
04/02/2025 às 08:57:04	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:57:19	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5400
04/02/2025 às 08:57:53	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4700
04/02/2025 às 08:57:54	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4600
04/02/2025 às 08:58:03	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4500
04/02/2025 às 08:58:06	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4400
04/02/2025 às 08:58:32	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4300
04/02/2025 às 09:00:09	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4100
04/02/2025 às 09:00:36	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4000
04/02/2025 às 09:04:52	47.181.976/0001-71	R\$ 0,5800
04/02/2025 às 09:04:57	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5700
04/02/2025 às 09:05:13	47.181.976/0001-71	R\$ 0,5600

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:56:32	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:07:14	O item 14 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:45:20	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:45:32	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:53:09	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, mantendo R\$ 0,4000.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:53:24	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:24 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 08:39:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 08:39:09	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 08:39:13	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:39:20	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:49:20.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:36:11	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:36:15	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:36:25	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:43:57	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:57 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:11:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602795/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:11:57	"Com relação à empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda, CNPJ nº 05.150.338/0001-43, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:12:01	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:12:04	(...) Quanto a documentação regradada no subitem 9.6, alínea "i" o Edital exige a "Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.". (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:12:08	(...) Dentre as documentações encaminhadas pela empresa identificamos a Certidão de Falência e Concordata do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, no entanto o Edital rege que a Certidão de Falência e Concordata deve ser referente ao distribuidor da sede do licitante, qual seja Arapoti - Paraná. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:12:12	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, entretanto não foram encontrados documentos relacionados a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante que comprovassem o atendimento ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:12:16	(...) Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, porém não foi possível encontrar de forma online a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:12:22	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda foi inabilitada nos Itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, por descumprir o subitem 9.6, alínea "i" do Edital."
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:12:26	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:12:33	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:22:33.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:35:19	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:35:31	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:08:20	Bom dia! Já estamos no menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:10:35	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:35 de 27/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:30:58	Senhores, solicitamos que a empresa aceite a negociação no valor de R\$ 0,40 para o presente item, considerando o valor unitário indicado na proposta comercial anexada ao processo.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:54:01	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 14 foi aceita pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, tendo informado R\$ 0,4000.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:43:39	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:43:43	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:43:48	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 09:43:54	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 09:53:54.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:41:51	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024689109/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:41:56	"Com relação à empresa Biobase Industria e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.216.859/0001-56, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT, para os itens 15, 16, 69 e 70 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:41:59	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602589 e SEI n 0024658250. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:42:03	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024689192/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:42:06	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:42:10	(...) Diante ao exposto, e em complemento as informações SEI Nª 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71 no presente certame."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:42:14	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:42:21	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:52:21.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:56:32	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:07:14	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:07:14	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:45:20	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:45:32	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:46:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:53:09	Negociação encerrada. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 manteve R\$ 0,4000.
04/02/2025 às 14:53:24	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 08:39:20	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:36:25	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:37:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:43:57	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 09:12:33	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0024602795/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "I" do edital..
27/02/2025 às 09:35:19	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
27/02/2025 às 09:35:31	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:36:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
27/02/2025 às 11:10:35	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 14:54:01	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 informou R\$ 0,4000.
28/02/2025 às 09:43:54	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4100, valor negociado: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
28/02/2025 às 14:42:21	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 12 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	185500	Valor estimado:	R\$ 0,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 116.865,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4000 (unitário) / R\$ 74.200,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 98.315,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 116.865,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 74.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNITARIO Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 116.865,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
34.274.065/0001-47 - BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 81.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 115.010,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 105.735,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12 Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 116.865,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 109.445,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 12 Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 116.865,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 115.010,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 115.010,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 103.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Desca Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 116.865,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 122.430,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 122.430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 94.605,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 116.865,0000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 76.055,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Aspiração Traqueal Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 113.155,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5265 (unitário) R\$ 97.665,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,5265 (unitário) R\$ 97.665,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 4.359.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621012 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 4.359.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 116.865,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 116.865,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,6431 (unitário) R\$ 119.295,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,6431 (unitário) R\$ 119.295,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5490 (unitário) R\$ 101.839,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 120.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 113.155,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 116.865,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 185500

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:58:00	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 08:58:00	12.889.035/0001-02	R\$ 0,6000
04/02/2025 às 08:58:01	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5490
04/02/2025 às 08:58:02	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5900
04/02/2025 às 08:58:02	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5300
04/02/2025 às 08:58:03	34.274.065/0001-47	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:58:06	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5800
04/02/2025 às 08:58:14	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5700
04/02/2025 às 08:58:19	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5600
04/02/2025 às 08:58:23	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 08:58:24	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4800
04/02/2025 às 08:59:27	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4700
04/02/2025 às 08:59:27	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4600
04/02/2025 às 08:59:44	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4500
04/02/2025 às 08:59:45	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4400
04/02/2025 às 08:59:51	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4300
04/02/2025 às 08:59:58	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4200
04/02/2025 às 09:01:12	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4100
04/02/2025 às 09:03:29	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4000
04/02/2025 às 09:06:19	47.181.976/0001-71	R\$ 0,6100

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:58:00	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:08:20	O item 15 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:23:35	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:23:49	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:24:40	Boa tarde, Sr Pregoeiro! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:25:13	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:13 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:27:11	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R\$ 0,4000.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 08:40:26	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 08:40:30	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 08:40:35	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:40:44	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:50:44.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 14:10:27	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 14:10:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 14:10:45	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 16:11:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	26/02/2025 às 09:40:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024602625/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	26/02/2025 às 09:40:29	"Com relação à empresa Biobase Industria e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.216.859/0001-56, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	26/02/2025 às 09:40:33	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	26/02/2025 às 09:40:37	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 15 e 16 no presente certame."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	26/02/2025 às 09:40:44	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:40:51	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 09:50:51.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:58:00	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:08:20	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:08:20	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:23:35	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:23:49	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:24:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:25:13	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
04/02/2025 às 14:27:11	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R\$ 0,4000.
20/02/2025 às 08:40:44	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:10:45	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:11:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 09:40:51	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 14 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	78810	Valor estimado:	R\$ 0,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 50.438,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4100 (unitário) / R\$ 32.312,1000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI MOD. 3562 Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 32.312,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNITARIO Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
34.274.065/0001-47 - BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 38.616,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 49.650,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 48.862,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 14 Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 49.650,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 49.650,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 48.074,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Desca Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 53.590,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 53.590,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 40.981,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 33.100,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Aspiração Traqueal N 14 Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5916 (unitário) R\$ 46.623,9960 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,5916 (unitário) R\$ 46.623,9960 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 1.852.035,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621014 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 1.852.035,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,6526 (unitário) R\$ 51.431,4060 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,6526 (unitário) R\$ 51.431,4060 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5960 (unitário) R\$ 46.970,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 51.226,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 49.650,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 50.438,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 78810

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:01:18	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5800
04/02/2025 às 09:01:18	34.274.065/0001-47	R\$ 0,5700
04/02/2025 às 09:01:20	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5960
04/02/2025 às 09:01:21	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5600
04/02/2025 às 09:01:21	34.274.065/0001-47	R\$ 0,5500
04/02/2025 às 09:01:21	12.889.035/0001-02	R\$ 0,6200
04/02/2025 às 09:01:24	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5400
04/02/2025 às 09:01:24	34.274.065/0001-47	R\$ 0,5300
04/02/2025 às 09:01:27	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 09:01:27	34.274.065/0001-47	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 09:01:56	48.791.685/0001-68	R\$ 0,6200
04/02/2025 às 09:01:58	12.889.035/0001-02	R\$ 0,6100
04/02/2025 às 09:03:03	05.216.859/0001-56	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 09:03:04	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 09:03:11	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4300
04/02/2025 às 09:06:57	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4200
04/02/2025 às 09:07:38	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4100
04/02/2025 às 09:09:37	47.181.976/0001-71	R\$ 0,6300

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:01:18	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:11:38	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:24:01	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:24:12	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:25:43	Boa tarde, Sr Pregoeiro! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:25:59	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:59 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:27:23	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R\$ 0,4100.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 08:41:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 08:41:25	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 08:41:29	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:41:36	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:51:36.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 14:11:07	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 14:11:12	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 14:11:26	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 16:12:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:12:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	26/02/2025 às 09:41:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602625/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	26/02/2025 às 09:41:08	"Com relação à empresa Biobase Industria e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.216.859/0001-56, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	26/02/2025 às 09:41:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	26/02/2025 às 09:41:19	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 15 e 16 no presente certame."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	26/02/2025 às 09:41:25	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:41:31	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 09:51:31.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:01:18	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:11:38	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:11:38	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:24:01	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:24:12	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:25:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:25:59	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
04/02/2025 às 14:27:23	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R\$ 0,4100.
20/02/2025 às 08:41:36	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:11:26	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:12:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
26/02/2025 às 09:41:31	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 16 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	7930	Valor estimado:	R\$ 0,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.788,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,5500 (unitário) / R\$ 4.361,5000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 5.471,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI MOD. 3563 Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 5.392,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 16 Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 5.709,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 5.709,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 5.313,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Desca Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 5.868,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 5.868,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 4.361,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 4.440,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Aspiração Traqueal N 16 Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 5.709,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6234 (unitário) R\$ 4.943,5620 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,6234 (unitário) R\$ 4.943,5620 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 186.355,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621016 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 186.355,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,7502 (unitário) R\$ 5.949,0860 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,7502 (unitário) R\$ 5.949,0860 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 5.233,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 7.137,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 5.154,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:01:41	05.531.725/0001-20	R\$ 0,6600
04/02/2025 às 09:01:41	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7100
04/02/2025 às 09:01:42	07.752.236/0001-23	R\$ 0,6100
04/02/2025 às 09:01:42	12.889.035/0001-02	R\$ 0,7000
04/02/2025 às 09:01:44	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6900
04/02/2025 às 09:01:48	12.889.035/0001-02	R\$ 0,6800
04/02/2025 às 09:02:09	48.791.685/0001-68	R\$ 0,6800
04/02/2025 às 09:02:13	12.889.035/0001-02	R\$ 0,6700

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:07:29	05.150.338/0001-43	R\$ 0,6000
04/02/2025 às 09:07:30	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5900
04/02/2025 às 09:08:53	05.150.338/0001-43	R\$ 0,5800
04/02/2025 às 09:08:54	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5700
04/02/2025 às 09:09:08	05.150.338/0001-43	R\$ 0,5600
04/02/2025 às 09:09:09	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5500
04/02/2025 às 09:09:58	47.181.976/0001-71	R\$ 0,6500

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:01:40	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:11:59	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:40:37	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:40:48	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:29:15	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,5500.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:30:55	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:55 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:13	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:18	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:42:25	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:52:25.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:24:31	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:24:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:24:48	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:30:54	Boa tarde, Sr pregoeiro esta documentação já foi anexada anteriormente
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:30:57	Anexar ela novamente?
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:32:20	Dia 4/02 anexamos a proposta final junto da habilitação.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:32:44	Senhores, conforme informado no chat o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:32:53	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:33:14	Caso não queiram reenviar, analisaremos as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:33:28	Certo, obrigado
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:00:28	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:28 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:52:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcriçã o do disposto no documento SEI Nº 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:52:53	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:52:58	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:11	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:17	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:53:24	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:03:24.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:01:40	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:11:59	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:11:59	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:40:37	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:40:48	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:41:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:29:15	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,5500.
04/02/2025 às 16:30:55	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:42:25	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:24:48	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:25:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:00:28	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:53:24	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 16 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1470	Valor estimado:	R\$ 0,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.117,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,6600 (unitário) / R\$ 970,2000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 1.102,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 1.117,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1470
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 1.102,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 1.102,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1470
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 1.249,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 2.499,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1470

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 970,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340033 Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340033 Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.117,2000 (total) Quantidade ofertada: 1470		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6778 (unitário) R\$ 996,3660 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,6778 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 996,3660 (total) Quantidade ofertada: 1470		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 34.545,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621018 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 34.545,0000 (total) Quantidade ofertada: 1470		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,7786 (unitário) R\$ 1.144,5420 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,7786 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.144,5420 (total) Quantidade ofertada: 1470		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7430 (unitário) R\$ 1.092,2100 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.323,0000 (total) Quantidade ofertada: 1470		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 1.073,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 1.117,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1470

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:06:08	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7500
04/02/2025 às 09:06:09	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7430
04/02/2025 às 09:06:09	07.752.236/0001-23	R\$ 0,6600
04/02/2025 às 09:07:18	78.742.491/0001-33	R\$ 0,8500
04/02/2025 às 09:14:29	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7300

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:06:07	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:16:30	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:40:59	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:41:11	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:31:02	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,6600.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:31:18	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:18 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:53	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:58	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:43:06	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:53:06.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:02	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:06	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:18	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:00:54	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:54 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:43	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, C NPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:47	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:51	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:57	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:54:03	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:04:03.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:06:07	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:16:30	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:16:30	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:40:59	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:41:11	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:42:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:31:02	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,6600.
04/02/2025 às 16:31:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:43:06	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:25:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:26:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:00:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:54:03	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 16 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1045	Valor estimado:	R\$ 1,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.107,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,7100 (unitário) / R\$ 741,9500 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 815,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 1.107,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 846,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18 Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 1.107,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 1.097,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 1.097,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 1.881,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 1.881,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 741,9500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 1.107,7000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7293 (unitário) R\$ 762,1185 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,7293 (unitário) R\$ 762,1185 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 24.557,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621020 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 24.557,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,0912 (unitário) R\$ 1.140,3040 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 1,0912 (unitário) R\$ 1.140,3040 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 825,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 940,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 836,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 1.107,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:07:15	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8900
04/02/2025 às 09:07:15	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7900
04/02/2025 às 09:07:15	07.752.236/0001-23	R\$ 0,7100
04/02/2025 às 09:07:18	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7800
04/02/2025 às 09:11:54	48.791.685/0001-68	R\$ 0,8100
04/02/2025 às 09:15:35	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:07:14	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:17:36	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:41:22	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:41:36	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:31:25	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,7100.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:31:46	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:46 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:43:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:43:32	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:43:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:43:44	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:53:44.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:31	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:36	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:48	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:01:15	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:15 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:54:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:54:25	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:54:29	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:54:34	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:54:40	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:54:46	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:04:46.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
28/02/2025 01:05	

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:07:14	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:17:36	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:17:36	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:41:22	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:41:36	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:42:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:31:25	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,7100.
04/02/2025 às 16:31:46	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:43:44	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:25:48	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:26:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:01:15	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:54:46	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca 1CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1185	Valor estimado:	R\$ 68,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 81.622,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R\$ 48,0000 (unitário) / R\$ 56.880,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 58,4000 (unitário) R\$ 69.204,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vital Gold Modelo/versão: Vital Gold - Sonda Trato Digestivo 20 FR Valor proposta: R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 62,3500 (unitário) R\$ 73.884,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD MOD. 127 12 009 Valor proposta: R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 62,2300 (unitário) R\$ 73.742,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: SONDA 20FR Valor proposta: R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 56.880,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE/MEDICONE Modelo/versão: Sonda de Alimentação por Gastrostomia Valor proposta: R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 54,4400 (unitário) R\$ 64.511,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL / HANGZHOU Modelo/versão: NR 20 Valor proposta: R\$ 68,8888 (unitário) R\$ 81.633,2280 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
03.704.024/0001-10 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 99,0000 (unitário) R\$ 117.315,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GMI/ GABISA MEDICAL Modelo/versão: 330-20 Valor proposta: R\$ 142,0000 (unitário) R\$ 168.270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 68,0000 (unitário) R\$ 80.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fortune Medical Instrument Corp. Modelo/versão: 2019-0020 Valor proposta: R\$ 68,0000 (unitário) R\$ 80.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 40,9700 (unitário) R\$ 48.549,4500 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 43,1300 (unitário) R\$ 51.109,0500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 98,9900 (unitário) R\$ 117.303,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE/MEDICONE Modelo/versão: SONDA PARA GASTROSTOMIA EM SILICONE 20FR/ 20ML Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 177.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 67,0300 (unitário) R\$ 79.430,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: 10296909021 Valor proposta: R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 62,2200 (unitário) R\$ 73.730,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: vital Modelo/versão: vital Valor proposta: R\$ 68,8000 (unitário) R\$ 81.528,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 54,4500 (unitário) R\$ 64.523,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL GOLD Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1185

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 149,9999 (unitário) R\$ 177.749,8815 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES Modelo/versão: LB612320 Valor proposta: R\$ 1.172,6000 (unitário) R\$ 1.389.531,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 70,3333 (unitário) R\$ 83.344,9605 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Valor proposta: R\$ 70,3333 (unitário) R\$ 83.344,9605 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185	
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 67,0400 (unitário) R\$ 79.442,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R\$ 68,8800 (unitário) R\$ 81.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1185	

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:07:20	00.802.002/0001-02	R\$ 64,5800
04/02/2025 às 09:07:20	37.931.064/0001-16	R\$ 64,5700
04/02/2025 às 09:07:21	03.951.140/0001-33	R\$ 61,3200
04/02/2025 às 09:07:23	43.556.958/0001-76	R\$ 67,9900
04/02/2025 às 09:07:23	00.802.002/0001-02	R\$ 64,5600
04/02/2025 às 09:07:24	37.931.064/0001-16	R\$ 61,3100
04/02/2025 às 09:07:25	03.951.140/0001-33	R\$ 58,2200
04/02/2025 às 09:07:27	37.931.064/0001-16	R\$ 58,2100
04/02/2025 às 09:07:28	03.951.140/0001-33	R\$ 55,2800
04/02/2025 às 09:07:30	37.931.064/0001-16	R\$ 55,2700
04/02/2025 às 09:07:31	03.951.140/0001-33	R\$ 55,2600
04/02/2025 às 09:07:33	37.931.064/0001-16	R\$ 55,2500
04/02/2025 às 09:07:33	03.951.140/0001-33	R\$ 55,2400
04/02/2025 às 09:07:36	37.931.064/0001-16	R\$ 55,2300

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:07:37	03.951.140/0001-33	R\$ 55,2200
04/02/2025 às 09:07:39	37.931.064/0001-16	R\$ 55,2100
04/02/2025 às 09:07:40	03.951.140/0001-33	R\$ 55,2000
04/02/2025 às 09:07:42	37.931.064/0001-16	R\$ 55,1900
04/02/2025 às 09:07:42	03.951.140/0001-33	R\$ 55,1800
04/02/2025 às 09:07:45	37.931.064/0001-16	R\$ 55,1700
04/02/2025 às 09:07:45	03.951.140/0001-33	R\$ 55,1600
04/02/2025 às 09:07:46	78.742.491/0001-33	R\$ 52,0000
04/02/2025 às 09:07:48	37.931.064/0001-16	R\$ 51,9900
04/02/2025 às 09:08:10	24.118.004/0001-37	R\$ 51,9500
04/02/2025 às 09:08:12	37.931.064/0001-16	R\$ 51,9400
04/02/2025 às 09:08:29	78.451.614/0001-87	R\$ 58,4000
04/02/2025 às 09:09:18	48.214.680/0001-72	R\$ 55,1500
04/02/2025 às 09:09:20	03.951.140/0001-33	R\$ 55,1400
04/02/2025 às 09:09:20	24.118.004/0001-37	R\$ 51,5000
04/02/2025 às 09:09:21	37.931.064/0001-16	R\$ 51,4900
04/02/2025 às 09:09:23	78.742.491/0001-33	R\$ 49,0000
04/02/2025 às 09:09:24	37.931.064/0001-16	R\$ 48,9900
04/02/2025 às 09:09:54	48.214.680/0001-72	R\$ 54,4700
04/02/2025 às 09:09:57	03.951.140/0001-33	R\$ 54,4600
04/02/2025 às 09:10:00	24.118.004/0001-37	R\$ 48,9000
04/02/2025 às 09:10:00	37.931.064/0001-16	R\$ 48,8900
04/02/2025 às 09:11:17	78.742.491/0001-33	R\$ 46,0000
04/02/2025 às 09:11:18	37.931.064/0001-16	R\$ 45,9900
04/02/2025 às 09:11:30	78.742.491/0001-33	R\$ 43,0000
04/02/2025 às 09:11:35	24.118.004/0001-37	R\$ 48,0000
04/02/2025 às 09:12:30	03.704.024/0001-10	R\$ 99,0000
04/02/2025 às 09:12:55	43.556.958/0001-76	R\$ 64,5500
04/02/2025 às 09:12:56	00.802.002/0001-02	R\$ 64,5400
04/02/2025 às 09:13:01	43.556.958/0001-76	R\$ 64,5300
04/02/2025 às 09:13:03	00.802.002/0001-02	R\$ 64,5200
04/02/2025 às 09:13:08	43.556.958/0001-76	R\$ 64,5100
04/02/2025 às 09:13:09	00.802.002/0001-02	R\$ 64,5000

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:13:14	43.556.958/0001-76	R\$ 64,4900
04/02/2025 às 09:13:15	00.802.002/0001-02	R\$ 64,4800
04/02/2025 às 09:13:21	43.556.958/0001-76	R\$ 64,4700
04/02/2025 às 09:13:24	00.802.002/0001-02	R\$ 64,4600
04/02/2025 às 09:13:27	43.556.958/0001-76	R\$ 64,4500
04/02/2025 às 09:13:30	00.802.002/0001-02	R\$ 64,4400
04/02/2025 às 09:13:33	43.556.958/0001-76	R\$ 64,4300
04/02/2025 às 09:13:36	00.802.002/0001-02	R\$ 64,4200
04/02/2025 às 09:13:40	43.556.958/0001-76	R\$ 64,4100
04/02/2025 às 09:13:41	00.802.002/0001-02	R\$ 64,4000
04/02/2025 às 09:13:46	43.556.958/0001-76	R\$ 64,3900
04/02/2025 às 09:13:48	00.802.002/0001-02	R\$ 64,3800
04/02/2025 às 09:13:53	43.556.958/0001-76	R\$ 64,3700
04/02/2025 às 09:13:53	00.802.002/0001-02	R\$ 64,3600
04/02/2025 às 09:13:59	43.556.958/0001-76	R\$ 64,3500
04/02/2025 às 09:13:59	00.802.002/0001-02	R\$ 64,3400
04/02/2025 às 09:14:06	43.556.958/0001-76	R\$ 64,3300
04/02/2025 às 09:14:09	00.802.002/0001-02	R\$ 64,3200
04/02/2025 às 09:14:12	43.556.958/0001-76	R\$ 64,3100
04/02/2025 às 09:14:14	00.802.002/0001-02	R\$ 64,3000
04/02/2025 às 09:14:18	43.556.958/0001-76	R\$ 64,2900
04/02/2025 às 09:14:21	00.802.002/0001-02	R\$ 64,2800
04/02/2025 às 09:14:24	43.556.958/0001-76	R\$ 64,2700
04/02/2025 às 09:14:27	00.802.002/0001-02	R\$ 64,2600
04/02/2025 às 09:14:31	43.556.958/0001-76	R\$ 64,2500
04/02/2025 às 09:14:33	00.802.002/0001-02	R\$ 64,2400
04/02/2025 às 09:14:37	43.556.958/0001-76	R\$ 64,2300
04/02/2025 às 09:14:39	00.802.002/0001-02	R\$ 64,2200
04/02/2025 às 09:14:44	43.556.958/0001-76	R\$ 64,2100
04/02/2025 às 09:14:45	00.802.002/0001-02	R\$ 64,2000
04/02/2025 às 09:14:50	43.556.958/0001-76	R\$ 64,1900
04/02/2025 às 09:14:51	00.802.002/0001-02	R\$ 64,1800
04/02/2025 às 09:14:55	48.214.680/0001-72	R\$ 54,4500

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:14:56	43.556.958/0001-76	R\$ 64,1700
04/02/2025 às 09:14:56	00.802.002/0001-02	R\$ 64,1600
04/02/2025 às 09:15:00	03.951.140/0001-33	R\$ 54,4400
04/02/2025 às 09:15:03	43.556.958/0001-76	R\$ 64,1500
04/02/2025 às 09:15:06	00.802.002/0001-02	R\$ 64,1400
04/02/2025 às 09:15:09	43.556.958/0001-76	R\$ 64,1300
04/02/2025 às 09:15:12	00.802.002/0001-02	R\$ 64,1200
04/02/2025 às 09:15:16	43.556.958/0001-76	R\$ 64,1100
04/02/2025 às 09:15:18	00.802.002/0001-02	R\$ 64,1000
04/02/2025 às 09:15:21	10.807.173/0001-70	R\$ 64,0900
04/02/2025 às 09:15:22	43.556.958/0001-76	R\$ 64,0800
04/02/2025 às 09:15:23	21.831.246/0001-85	R\$ 67,0400
04/02/2025 às 09:15:24	00.802.002/0001-02	R\$ 64,0700
04/02/2025 às 09:15:25	37.931.064/0001-16	R\$ 43,1300
04/02/2025 às 09:15:28	10.807.173/0001-70	R\$ 64,0600
04/02/2025 às 09:15:29	43.556.958/0001-76	R\$ 64,0500
04/02/2025 às 09:15:30	00.802.002/0001-02	R\$ 64,0400
04/02/2025 às 09:15:34	10.807.173/0001-70	R\$ 64,0300
04/02/2025 às 09:15:35	43.556.958/0001-76	R\$ 64,0200
04/02/2025 às 09:15:36	00.802.002/0001-02	R\$ 64,0100
04/02/2025 às 09:15:40	10.807.173/0001-70	R\$ 64,0000
04/02/2025 às 09:15:41	00.802.002/0001-02	R\$ 63,9900
04/02/2025 às 09:15:42	43.556.958/0001-76	R\$ 63,9900
04/02/2025 às 09:15:45	00.802.002/0001-02	R\$ 63,9800
04/02/2025 às 09:15:48	43.556.958/0001-76	R\$ 63,9700
04/02/2025 às 09:15:49	10.807.173/0001-70	R\$ 63,9600
04/02/2025 às 09:15:51	00.802.002/0001-02	R\$ 63,9500
04/02/2025 às 09:15:54	43.556.958/0001-76	R\$ 63,9400
04/02/2025 às 09:15:55	10.807.173/0001-70	R\$ 63,9300
04/02/2025 às 09:15:57	00.802.002/0001-02	R\$ 63,9200
04/02/2025 às 09:16:00	43.556.958/0001-76	R\$ 63,9100
04/02/2025 às 09:16:01	10.807.173/0001-70	R\$ 63,9000
04/02/2025 às 09:16:03	00.802.002/0001-02	R\$ 63,8900

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:16:07	43.556.958/0001-76	R\$ 63,8800
04/02/2025 às 09:16:08	10.807.173/0001-70	R\$ 63,8700
04/02/2025 às 09:16:09	00.802.002/0001-02	R\$ 63,8600
04/02/2025 às 09:16:13	43.556.958/0001-76	R\$ 63,8500
04/02/2025 às 09:16:15	00.802.002/0001-02	R\$ 63,8400
04/02/2025 às 09:16:15	10.807.173/0001-70	R\$ 63,8400
04/02/2025 às 09:16:18	00.802.002/0001-02	R\$ 63,8300
04/02/2025 às 09:16:20	43.556.958/0001-76	R\$ 63,8200
04/02/2025 às 09:16:21	00.802.002/0001-02	R\$ 63,8100
04/02/2025 às 09:16:24	10.807.173/0001-70	R\$ 63,8000
04/02/2025 às 09:16:27	00.802.002/0001-02	R\$ 63,7900
04/02/2025 às 09:16:27	43.556.958/0001-76	R\$ 63,7900
04/02/2025 às 09:16:30	00.802.002/0001-02	R\$ 63,7800
04/02/2025 às 09:16:33	43.556.958/0001-76	R\$ 63,7700
04/02/2025 às 09:16:33	00.802.002/0001-02	R\$ 63,7600
04/02/2025 às 09:16:36	10.807.173/0001-70	R\$ 63,7500
04/02/2025 às 09:16:36	00.802.002/0001-02	R\$ 63,7400
04/02/2025 às 09:16:39	43.556.958/0001-76	R\$ 63,7300
04/02/2025 às 09:16:39	00.802.002/0001-02	R\$ 63,7200
04/02/2025 às 09:16:43	10.807.173/0001-70	R\$ 63,7100
04/02/2025 às 09:16:45	00.802.002/0001-02	R\$ 63,7000
04/02/2025 às 09:16:45	43.556.958/0001-76	R\$ 63,6900
04/02/2025 às 09:16:48	00.802.002/0001-02	R\$ 63,6800
04/02/2025 às 09:16:50	10.807.173/0001-70	R\$ 63,6700
04/02/2025 às 09:16:51	00.802.002/0001-02	R\$ 63,6600
04/02/2025 às 09:16:52	43.556.958/0001-76	R\$ 63,6500
04/02/2025 às 09:16:54	00.802.002/0001-02	R\$ 63,6400
04/02/2025 às 09:16:57	10.807.173/0001-70	R\$ 63,6300
04/02/2025 às 09:16:58	43.556.958/0001-76	R\$ 63,6200
04/02/2025 às 09:17:00	00.802.002/0001-02	R\$ 63,6100
04/02/2025 às 09:17:04	10.807.173/0001-70	R\$ 63,6000
04/02/2025 às 09:17:04	43.556.958/0001-76	R\$ 63,6000
04/02/2025 às 09:17:06	00.802.002/0001-02	R\$ 63,5900

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:17:10	10.807.173/0001-70	R\$ 63,5800
04/02/2025 às 09:17:11	43.556.958/0001-76	R\$ 63,5700
04/02/2025 às 09:17:13	00.802.002/0001-02	R\$ 63,5600
04/02/2025 às 09:17:16	10.807.173/0001-70	R\$ 63,5500
04/02/2025 às 09:17:17	43.556.958/0001-76	R\$ 63,5400
04/02/2025 às 09:17:18	00.802.002/0001-02	R\$ 63,5300
04/02/2025 às 09:17:22	10.807.173/0001-70	R\$ 63,5200
04/02/2025 às 09:17:24	00.802.002/0001-02	R\$ 63,5100
04/02/2025 às 09:17:24	43.556.958/0001-76	R\$ 63,5000
04/02/2025 às 09:17:27	00.802.002/0001-02	R\$ 63,4900
04/02/2025 às 09:17:28	10.807.173/0001-70	R\$ 63,4800
04/02/2025 às 09:17:30	00.802.002/0001-02	R\$ 63,4700
04/02/2025 às 09:17:31	43.556.958/0001-76	R\$ 63,4600
04/02/2025 às 09:17:33	00.802.002/0001-02	R\$ 63,4500
04/02/2025 às 09:17:37	10.807.173/0001-70	R\$ 63,4400
04/02/2025 às 09:17:37	43.556.958/0001-76	R\$ 63,4300
04/02/2025 às 09:17:39	00.802.002/0001-02	R\$ 63,4200
04/02/2025 às 09:17:43	10.807.173/0001-70	R\$ 63,4100
04/02/2025 às 09:17:43	43.556.958/0001-76	R\$ 63,4000
04/02/2025 às 09:17:45	00.802.002/0001-02	R\$ 63,3900
04/02/2025 às 09:17:49	10.807.173/0001-70	R\$ 63,3800
04/02/2025 às 09:17:50	43.556.958/0001-76	R\$ 63,3700
04/02/2025 às 09:17:51	00.802.002/0001-02	R\$ 63,3600
04/02/2025 às 09:17:55	10.807.173/0001-70	R\$ 63,3500
04/02/2025 às 09:17:56	43.556.958/0001-76	R\$ 63,3400
04/02/2025 às 09:17:57	00.802.002/0001-02	R\$ 63,3300
04/02/2025 às 09:18:02	10.807.173/0001-70	R\$ 63,3200
04/02/2025 às 09:18:02	43.556.958/0001-76	R\$ 63,3100
04/02/2025 às 09:18:03	00.802.002/0001-02	R\$ 63,3000
04/02/2025 às 09:18:08	10.807.173/0001-70	R\$ 63,2900
04/02/2025 às 09:18:09	43.556.958/0001-76	R\$ 63,2900
04/02/2025 às 09:18:09	00.802.002/0001-02	R\$ 63,2800
04/02/2025 às 09:18:15	43.556.958/0001-76	R\$ 63,2700

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:18:15	10.807.173/0001-70	R\$ 63,2600
04/02/2025 às 09:18:18	00.802.002/0001-02	R\$ 63,2500
04/02/2025 às 09:18:21	43.556.958/0001-76	R\$ 63,2400
04/02/2025 às 09:18:21	10.807.173/0001-70	R\$ 63,2300
04/02/2025 às 09:18:24	00.802.002/0001-02	R\$ 63,2200
04/02/2025 às 09:18:27	43.556.958/0001-76	R\$ 63,2100
04/02/2025 às 09:18:27	10.807.173/0001-70	R\$ 63,2000
04/02/2025 às 09:18:30	00.802.002/0001-02	R\$ 63,1900
04/02/2025 às 09:18:33	43.556.958/0001-76	R\$ 63,1800
04/02/2025 às 09:18:34	10.807.173/0001-70	R\$ 63,1700
04/02/2025 às 09:18:36	00.802.002/0001-02	R\$ 63,1600
04/02/2025 às 09:18:40	43.556.958/0001-76	R\$ 63,1500
04/02/2025 às 09:18:40	10.807.173/0001-70	R\$ 63,1400
04/02/2025 às 09:18:42	00.802.002/0001-02	R\$ 63,1300
04/02/2025 às 09:18:46	10.807.173/0001-70	R\$ 63,1200
04/02/2025 às 09:18:47	43.556.958/0001-76	R\$ 63,1100
04/02/2025 às 09:18:48	00.802.002/0001-02	R\$ 63,1000
04/02/2025 às 09:18:53	43.556.958/0001-76	R\$ 63,0900
04/02/2025 às 09:18:53	10.807.173/0001-70	R\$ 63,0800
04/02/2025 às 09:18:54	00.802.002/0001-02	R\$ 63,0700
04/02/2025 às 09:18:59	43.556.958/0001-76	R\$ 63,0600
04/02/2025 às 09:18:59	10.807.173/0001-70	R\$ 63,0500
04/02/2025 às 09:19:00	00.802.002/0001-02	R\$ 63,0400
04/02/2025 às 09:19:05	43.556.958/0001-76	R\$ 63,0300
04/02/2025 às 09:19:06	10.807.173/0001-70	R\$ 63,0200
04/02/2025 às 09:19:06	00.802.002/0001-02	R\$ 63,0100
04/02/2025 às 09:19:12	10.807.173/0001-70	R\$ 63,0000
04/02/2025 às 09:19:12	43.556.958/0001-76	R\$ 63,0000
04/02/2025 às 09:19:15	00.802.002/0001-02	R\$ 62,9900
04/02/2025 às 09:19:18	43.556.958/0001-76	R\$ 62,9800
04/02/2025 às 09:19:18	00.802.002/0001-02	R\$ 62,9700
04/02/2025 às 09:19:18	10.807.173/0001-70	R\$ 62,9600
04/02/2025 às 09:19:21	00.802.002/0001-02	R\$ 62,9500

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:19:25	10.807.173/0001-70	R\$ 62,9400
04/02/2025 às 09:19:27	00.802.002/0001-02	R\$ 62,9300
04/02/2025 às 09:19:30	43.556.958/0001-76	R\$ 62,9200
04/02/2025 às 09:19:31	10.807.173/0001-70	R\$ 62,9100
04/02/2025 às 09:19:33	00.802.002/0001-02	R\$ 62,9000
04/02/2025 às 09:19:37	43.556.958/0001-76	R\$ 62,8900
04/02/2025 às 09:19:37	10.807.173/0001-70	R\$ 62,8900
04/02/2025 às 09:19:39	00.802.002/0001-02	R\$ 62,8800
04/02/2025 às 09:19:43	10.807.173/0001-70	R\$ 62,8700
04/02/2025 às 09:19:43	43.556.958/0001-76	R\$ 62,8700
04/02/2025 às 09:19:45	00.802.002/0001-02	R\$ 62,8600
04/02/2025 às 09:19:49	10.807.173/0001-70	R\$ 62,8500
04/02/2025 às 09:19:49	43.556.958/0001-76	R\$ 62,8400
04/02/2025 às 09:19:51	00.802.002/0001-02	R\$ 62,8300
04/02/2025 às 09:19:55	10.807.173/0001-70	R\$ 62,8200
04/02/2025 às 09:19:56	43.556.958/0001-76	R\$ 62,8100
04/02/2025 às 09:19:57	00.802.002/0001-02	R\$ 62,8000
04/02/2025 às 09:20:02	10.807.173/0001-70	R\$ 62,7900
04/02/2025 às 09:20:02	43.556.958/0001-76	R\$ 62,7800
04/02/2025 às 09:20:03	00.802.002/0001-02	R\$ 62,7700
04/02/2025 às 09:20:08	10.807.173/0001-70	R\$ 62,7600
04/02/2025 às 09:20:08	43.556.958/0001-76	R\$ 62,7500
04/02/2025 às 09:20:09	00.802.002/0001-02	R\$ 62,7400
04/02/2025 às 09:20:15	43.556.958/0001-76	R\$ 62,7300
04/02/2025 às 09:20:18	00.802.002/0001-02	R\$ 62,7200
04/02/2025 às 09:20:21	43.556.958/0001-76	R\$ 62,7100
04/02/2025 às 09:20:21	10.807.173/0001-70	R\$ 62,7100
04/02/2025 às 09:20:24	00.802.002/0001-02	R\$ 62,7000
04/02/2025 às 09:20:27	43.556.958/0001-76	R\$ 62,6900
04/02/2025 às 09:20:27	10.807.173/0001-70	R\$ 62,6900
04/02/2025 às 09:20:30	00.802.002/0001-02	R\$ 62,6800
04/02/2025 às 09:20:33	10.807.173/0001-70	R\$ 62,6700
04/02/2025 às 09:20:34	43.556.958/0001-76	R\$ 62,6600

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:20:36	00.802.002/0001-02	R\$ 62,6500
04/02/2025 às 09:20:38	78.742.491/0001-33	R\$ 40,9700
04/02/2025 às 09:20:40	43.556.958/0001-76	R\$ 62,6400
04/02/2025 às 09:20:42	00.802.002/0001-02	R\$ 62,6300
04/02/2025 às 09:20:45	10.807.173/0001-70	R\$ 62,6200
04/02/2025 às 09:20:46	43.556.958/0001-76	R\$ 62,6100
04/02/2025 às 09:20:48	00.802.002/0001-02	R\$ 62,6000
04/02/2025 às 09:20:51	10.807.173/0001-70	R\$ 62,5900
04/02/2025 às 09:20:53	43.556.958/0001-76	R\$ 62,5800
04/02/2025 às 09:20:54	00.802.002/0001-02	R\$ 62,5700
04/02/2025 às 09:20:57	10.807.173/0001-70	R\$ 62,5600
04/02/2025 às 09:20:59	43.556.958/0001-76	R\$ 62,5500
04/02/2025 às 09:21:00	00.802.002/0001-02	R\$ 62,5400
04/02/2025 às 09:21:04	10.807.173/0001-70	R\$ 62,5300
04/02/2025 às 09:21:06	43.556.958/0001-76	R\$ 62,5200
04/02/2025 às 09:21:06	00.802.002/0001-02	R\$ 62,5100
04/02/2025 às 09:21:10	10.807.173/0001-70	R\$ 62,5000
04/02/2025 às 09:21:12	00.802.002/0001-02	R\$ 62,4900
04/02/2025 às 09:21:12	43.556.958/0001-76	R\$ 62,4800
04/02/2025 às 09:21:15	00.802.002/0001-02	R\$ 62,4700
04/02/2025 às 09:21:18	43.556.958/0001-76	R\$ 62,4600
04/02/2025 às 09:21:18	10.807.173/0001-70	R\$ 62,4500
04/02/2025 às 09:21:21	00.802.002/0001-02	R\$ 62,4400
04/02/2025 às 09:21:24	10.807.173/0001-70	R\$ 62,4300
04/02/2025 às 09:21:25	43.556.958/0001-76	R\$ 62,4200
04/02/2025 às 09:21:27	00.802.002/0001-02	R\$ 62,4100
04/02/2025 às 09:21:30	10.807.173/0001-70	R\$ 62,4000
04/02/2025 às 09:21:31	43.556.958/0001-76	R\$ 62,3900
04/02/2025 às 09:21:33	00.802.002/0001-02	R\$ 62,3800
04/02/2025 às 09:21:36	10.807.173/0001-70	R\$ 62,3700
04/02/2025 às 09:21:37	43.556.958/0001-76	R\$ 62,3600
04/02/2025 às 09:21:39	00.802.002/0001-02	R\$ 62,3500
04/02/2025 às 09:21:43	10.807.173/0001-70	R\$ 62,3400

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:21:44	43.556.958/0001-76	R\$ 62,3300
04/02/2025 às 09:21:55	10.807.173/0001-70	R\$ 62,3200
04/02/2025 às 09:21:57	43.556.958/0001-76	R\$ 62,3100
04/02/2025 às 09:22:01	10.807.173/0001-70	R\$ 62,3000
04/02/2025 às 09:22:03	43.556.958/0001-76	R\$ 62,2900
04/02/2025 às 09:22:07	10.807.173/0001-70	R\$ 62,2800
04/02/2025 às 09:22:10	43.556.958/0001-76	R\$ 62,2700
04/02/2025 às 09:22:14	10.807.173/0001-70	R\$ 62,2600
04/02/2025 às 09:22:16	43.556.958/0001-76	R\$ 62,2500
04/02/2025 às 09:22:20	10.807.173/0001-70	R\$ 62,2400
04/02/2025 às 09:22:22	43.556.958/0001-76	R\$ 62,2300
04/02/2025 às 09:22:26	10.807.173/0001-70	R\$ 62,2200
04/02/2025 às 09:22:43	94.304.672/0001-34	R\$ 98,9900
04/02/2025 às 09:22:48	03.596.923/0001-46	R\$ 67,0300
04/02/2025 às 09:22:56	32.737.279/0001-87	R\$ 149,9999

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:07:19	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:24:57	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 09:25:17	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:35:18	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:34:56	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:35:07	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:36:26	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 40,9700.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:57:10	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:10 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:42:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:42:33	"8.10 - Registro ANVISA: 10296909031, apresentou Registro ANVISA, porém não foi possível confirmar vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site. Será confirmado durante a análise da amostra."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:42:37	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:42:47	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:42:56	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:43:05	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/02/2025 às 14:43:12	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2025 14:53:12.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:05:16	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:05:19	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:05:23	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:05:27	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:05:39	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 11:06:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 12/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:22:18	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024488266/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:22:22	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de forma que foram analisadas as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:22:26	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:22:32	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 20, 21, 22 e 23 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:22:45	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:22:53	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/02/2025.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:22:59	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/04/2025 às 09:36:36	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/04/2025 às 09:36:41	"Informação: Conforme Análise SEI nº 0025071880, "a empresa apresentou apenas 2 (duas) unidades para análise, porém, o edital exige a apresentação de 4 amostras. O quantitativo fornecido não foi suficiente para a emissão de parecer conclusivo. Considerando que a empresa não atendeu o quantitativo exigido no item 11 do edital, a amostra foi REPROVADA." (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/04/2025 às 09:36:49	(...) Considerando o disposto no subitem 10.9 alínea "g" da reprovação das amostras: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos, solicitamos a reprovação da proposta da empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A para o item 20."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/04/2025 às 09:36:55	Ainda, transcrevemos abaixo a informação SEI Nº 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/04/2025 às 09:36:59	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI nº 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI nº 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/04/2025 às 09:37:03	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI nº 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/04/2025 às 09:37:06	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras.(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/04/2025 às 09:37:11	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/04/2025 às 09:37:17	Desta forma, informo que a empresa será desclassificada/inabilitada no comprasgov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	07/04/2025 às 09:37:27	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 09:47:27.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 09:41:20	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 09:41:32	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 11:37:07	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, mantendo R\$ 43,1300.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 11:39:11	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:11 de 07/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 14:46:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 14:47:06	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 14:47:10	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 14:47:14	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 14:47:18	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	07/04/2025 às 14:47:25	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 14:57:25.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:33:58	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0025095065/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:34:14	"Com relação à empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda, CNPJ n° 37.931.064/0001-16, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI N° 0024488296/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024587035/2025 - SAP.LCT, para os itens 29 e 65 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:34:18	(...)Considerando a classificação posterior do item 20, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n 0024488280.(...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:34:22	"(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas ""m"" e ""n"" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0025096297/2025 - SES.UAD.ACM.(...)"
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:34:28	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais para dia 06/09/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 26/04/2025, incluído neste processo através do documento 0025094925.(...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:34:33	(...) Diante ao exposto, e em complemento aos documentos SEI N° 0024488296/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024587035/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 20 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:34:43	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:34:55	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 15/04/2025.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:35:01	Ainda, conforme Ata de Deliberação SEI 0024730697 anteriormente transcrita no chat, foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:35:12	Diante do exposto, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço: Rua Dr. João Colin, n. 2.719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	08/04/2025 às 09:35:20	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA das mesmas.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/05/2025 às 09:07:23	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/05/2025 às 09:07:30	"Em atenção à Convocação SAP.LCT (SEI nº 0025102033), informamos que a amostra do item 20 da empresa Lemed Comercio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda não foi entregue no prazo estipulado no edital."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/05/2025 às 09:07:40	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/05/2025 às 09:09:01	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/05/2025 às 09:09:26	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	07/05/2025 às 09:20:16	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R\$ 48,0000.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	07/05/2025 às 11:10:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:00 de 07/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:01:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:01:47	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:01:52	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:01:58	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:02:02	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:08	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 10:12:08.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:02:39	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 25381917/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:03:01	"Com relação à empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, CNPJ nº 24.118.004/0001-37, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI N° 0024488155/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024587035/2025 - SAP.LCT, para os itens 8 e 10 do presente certame(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:03:18	(...) Considerando a classificação posterior do item 20, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n 0024488111, bem como os documentos constantes na proposta comercial através do documento SEI n 25372965. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:03:25	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 25384423/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:03:33	(...) Frente a análise dos documentos, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para dia 06/06/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 01/06/2025, incluído neste processo através do documento 25381897. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:03:58	(...) Diante ao exposto, e em complemento as informações SEI N° 0024488155/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024587035/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 20 no presente certame."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:04:16	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:04:31	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 15/05/2025.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:04:37	Ainda, conforme Ata de Deliberação SEI 0024730697 anteriormente transcrita no chat, foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:04:42	Diante do exposto, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço: Rua Dr. João Colin, n 2.719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:04:47	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA das mesmas.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 10:18:10	Bom dia prezados (a) estamos cientes
Pelo participante 24.118.004/0001-37	08/05/2025 às 15:41:29	Boa tarde, prezados(a) segue rastreio de amostra AC582187277BR
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	22/05/2025 às 09:00:29	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	22/05/2025 às 09:00:35	"Amostras?: Amostra aprovada conforme SEI nº 25528825"
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	22/05/2025 às 09:00:39	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	22/05/2025 às 09:00:46	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/05/2025 09:10:46.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:07:19	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:24:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 09:25:17	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:35:18	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:35:18	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:34:56	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:35:07	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:36:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:36:26	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 40,9700.
04/02/2025 às 14:57:10	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:43:12	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 40,9700. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
12/02/2025 às 09:05:39	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 11:06:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
07/04/2025 às 09:37:27	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI Nº 0024998921/2025 - SAP.LCT..
07/04/2025 às 09:41:20	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
07/04/2025 às 09:41:32	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
07/04/2025 às 11:37:07	Negociação encerrada. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 manteve R\$ 43,1300.

Data/Hora	Descrição
07/04/2025 às 11:39:11	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 14:47:25	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 43,1300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
07/05/2025 às 09:08:01	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 43,1300. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI n SEI Nª 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM..
07/05/2025 às 09:09:01	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
07/05/2025 às 09:09:26	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
07/05/2025 às 09:20:16	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R\$ 48,0000.
08/05/2025 às 10:02:08	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 48,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 ..
22/05/2025 às 09:00:46	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1030	Valor estimado:	R\$ 47,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 48.410,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, melhor lance: R\$ 27,2500 (unitário) / R\$ 28.067,5000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 41.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vital Gold Modelo/versão: Vital Gold - Sonda Trato Digestivo 14FR Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 51.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 48.410,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioteq Modelo/versão: Bioteq Valor proposta: R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 48.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 37,0200 (unitário) R\$ 38.130,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: DBIMEDICAL Modelo/versão: AMK MEDICAL 14fr Valor proposta: R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 48.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 39,6900 (unitário) R\$ 40.880,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: Trifanz Modelo/versão: SONDA 14FR Valor proposta: R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 48.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 33,3700 (unitário) R\$ 34.371,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL GOLD/ YILES Modelo/versão: N 14 Valor proposta: R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 48.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 27,2500 (unitário) R\$ 28.067,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC14 Valor proposta: R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 40.170,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030
01.122.234/0001-74 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 28.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TANNO/Ningbo Huakun Medican Equipment Co., Ltd Modelo/versão: H214320 Valor proposta: R\$ 56,0000 (unitário) R\$ 57.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 46,9800 (unitário) R\$ 48.389,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 46,9800 (unitário) R\$ 48.389,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 25,8000 (unitário) R\$ 26.574,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 48.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 39,6800 (unitário) R\$ 40.870,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix 9725 Modelo/versão: medix 9725 Valor proposta: R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 48.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 30.900.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 30.900.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 48,5603 (unitário) R\$ 50.017,1090 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Valor proposta: R\$ 48,5603 (unitário) R\$ 50.017,1090 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1030

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:07:21	03.951.140/0001-33	R\$ 37,0300
04/02/2025 às 09:07:23	43.556.958/0001-76	R\$ 46,9700
04/02/2025 às 09:07:23	00.802.002/0001-02	R\$ 37,0200
04/02/2025 às 09:07:24	01.122.234/0001-74	R\$ 35,1500
04/02/2025 às 09:07:25	03.951.140/0001-33	R\$ 33,3700
04/02/2025 às 09:07:27	01.122.234/0001-74	R\$ 31,6800
04/02/2025 às 09:07:51	34.186.181/0001-04	R\$ 31,6300
04/02/2025 às 09:07:51	01.122.234/0001-74	R\$ 30,0300
04/02/2025 às 09:07:54	34.186.181/0001-04	R\$ 29,6000
04/02/2025 às 09:07:54	01.122.234/0001-74	R\$ 28,1000
04/02/2025 às 09:07:57	34.186.181/0001-04	R\$ 28,0100
04/02/2025 às 09:07:57	01.122.234/0001-74	R\$ 28,0000
04/02/2025 às 09:08:00	34.186.181/0001-04	R\$ 27,2500
04/02/2025 às 09:08:06	78.742.491/0001-33	R\$ 26,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:08:49	78.451.614/0001-87	R\$ 40,0000
04/02/2025 às 09:08:51	43.556.958/0001-76	R\$ 39,9900
04/02/2025 às 09:15:25	10.807.173/0001-70	R\$ 39,9800
04/02/2025 às 09:15:30	43.556.958/0001-76	R\$ 39,9700
04/02/2025 às 09:15:31	10.807.173/0001-70	R\$ 39,9600
04/02/2025 às 09:15:36	43.556.958/0001-76	R\$ 39,9500
04/02/2025 às 09:15:37	10.807.173/0001-70	R\$ 39,9400
04/02/2025 às 09:15:42	43.556.958/0001-76	R\$ 39,9300
04/02/2025 às 09:15:43	10.807.173/0001-70	R\$ 39,9200
04/02/2025 às 09:15:49	43.556.958/0001-76	R\$ 39,9100
04/02/2025 às 09:15:50	10.807.173/0001-70	R\$ 39,9000
04/02/2025 às 09:15:56	43.556.958/0001-76	R\$ 39,8900
04/02/2025 às 09:15:56	10.807.173/0001-70	R\$ 39,8800
04/02/2025 às 09:15:56	78.742.491/0001-33	R\$ 25,8800
04/02/2025 às 09:16:02	43.556.958/0001-76	R\$ 39,8700
04/02/2025 às 09:16:04	10.807.173/0001-70	R\$ 39,8600
04/02/2025 às 09:16:09	43.556.958/0001-76	R\$ 39,8500
04/02/2025 às 09:16:10	10.807.173/0001-70	R\$ 39,8400
04/02/2025 às 09:16:15	43.556.958/0001-76	R\$ 39,8300
04/02/2025 às 09:16:16	10.807.173/0001-70	R\$ 39,8200
04/02/2025 às 09:16:21	43.556.958/0001-76	R\$ 39,8100
04/02/2025 às 09:16:22	78.742.491/0001-33	R\$ 25,8000
04/02/2025 às 09:16:22	10.807.173/0001-70	R\$ 39,8000
04/02/2025 às 09:16:27	43.556.958/0001-76	R\$ 39,7900
04/02/2025 às 09:16:29	10.807.173/0001-70	R\$ 39,7800
04/02/2025 às 09:16:34	43.556.958/0001-76	R\$ 39,7700
04/02/2025 às 09:16:35	10.807.173/0001-70	R\$ 39,7600
04/02/2025 às 09:16:40	43.556.958/0001-76	R\$ 39,7500
04/02/2025 às 09:16:41	10.807.173/0001-70	R\$ 39,7400
04/02/2025 às 09:16:46	43.556.958/0001-76	R\$ 39,7300
04/02/2025 às 09:16:47	10.807.173/0001-70	R\$ 39,7200
04/02/2025 às 09:16:52	43.556.958/0001-76	R\$ 39,7100
04/02/2025 às 09:16:53	10.807.173/0001-70	R\$ 39,7000

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:16:59	43.556.958/0001-76	R\$ 39,6900
04/02/2025 às 09:17:00	10.807.173/0001-70	R\$ 39,6800

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:07:21	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:19:01	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 09:19:11	A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:29:12	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:35:19	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:35:30	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:37:02	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 25,8000.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:57:26	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:26 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:43:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:43:37	"8.10 - Registro ANVISA: 10296900167, apresentou Registro ANVISA, porém não foi possível confirmar vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site. Será confirmado durante a análise da amostra."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:43:41	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:43:49	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:43:54	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:43:59	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema compasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/02/2025 às 14:44:06	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2025 14:54:06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:05:50	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:05:53	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:05:57	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:06:01	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:06:13	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 11:07:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:00 de 12/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:23:15	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024488266/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:23:20	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ n° 78.742.491/0001-33, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de forma que foram analisadas as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:23:25	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:23:30	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 20, 21, 22 e 23 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:23:36	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:23:41	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/02/2025.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:23:45	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:02:38	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:02:45	No entanto, transcrevemos abaixo a informação SEI N° 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:02:56	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI nº 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI nº 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:03:06	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI nº 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:03:15	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras.(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:03:23	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:03:39	Desta forma, informo que a empresa será desclassificada/inabilitada no comprasgov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	31/03/2025 às 09:04:34	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/03/2025 09:14:34.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 09:07:45	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 09:07:56	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 10:51:59	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, mantendo R\$ 27,2500.
Pelo participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 10:55:10	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:10 de 31/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:23:53	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:23:57	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Não apresentou"
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:24:02	"Parecer: Para continuidade na análise, solicitamos: (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:24:06	(...) 1- Que a empresa apresente Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela do produto ofertado."
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:24:11	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:24:18	Desta forma, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:24:30	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:33:20	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:20 de 31/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:32:35	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:32:39	"Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa apresente Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela do produto ofertado. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:32:46	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 0025014580. O edital exige comprimento de 28 a 37 cm e a ficha técnica indica comprimento acima de 55 cm. Para finalização da análise, questionamos: (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:32:52	(...) 1- O modelo CSC-14 possui alguma sonda com comprimento de 28 a 37 cm, exigido no edital?"
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:32:57	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:33:03	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:33:16	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:35:05	Bom dia, Sim temos com vários comprimentos, exemplo 30,5 cm / 54 cm e 60 cm
Pelo participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 11:11:56	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:56 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 14:06:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 14:06:10	"Na análise preliminar, foi questionado: 1- O modelo CSC-14 possui alguma sonda com comprimento de 28 a 37 cm, exigido no edital? (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 14:06:18	(...)No retorno, a empresa informou "Sim temos com vários comprimentos, exemplo 30,5 cm / 54 cm e 60 cm" e anexou declaração confirmando a informação. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 14:06:24	(...) Considerando a manifestação da empresa, a proposta está aprovada. Há a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 14:06:29	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 14:06:34	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 14:06:47	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	01/04/2025 às 14:06:54	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 14:16:54.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:04:32	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0025030347/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:04:36	"Com relação à empresa DLM Hospitalar Ltda, CNPJ nº 34.186.181/0001-04, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N° 0025000219/2025 - SAP.LCT para o item 23 do presente certame.(...)"
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:04:43	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 21 e 22 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0025000192. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:04:47	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:04:51	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 0025030489/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:04:58	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N° 0025000219/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 21 e 22 no presente certame."
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:05:07	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:05:14	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 08/04/2025.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:05:29	Ainda, conforme Ata de Deliberação SEI 0024730697 anteriormente transcrita no chat, foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:05:34	Diante do exposto, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço: Rua Dr. João Colin, n. 2.719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:05:40	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA das mesmas.
Pelo participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:15:48	Boa tarde, ciente do endereço correto, iremos fazer o envio das amostras dos itens solicitados
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	07/05/2025 às 09:03:25	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	07/05/2025 às 09:03:29	"Parecer: Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0025217012"
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	07/05/2025 às 09:03:34	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:03:41	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:13:41.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:07:21	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:19:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 09:19:11	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:29:12	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:29:12	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:35:19	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:35:30	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:36:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:37:02	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 25,8000.
04/02/2025 às 14:57:26	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:44:06	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,8000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
12/02/2025 às 09:06:13	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 11:07:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
31/03/2025 às 09:04:34	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI N° 0024998921/2025 - SAP.LCT..
31/03/2025 às 09:07:45	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para negociação de valor.
31/03/2025 às 09:07:56	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 11:08:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
31/03/2025 às 10:51:59	Negociação encerrada. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 manteve R\$ 27,2500.
31/03/2025 às 10:55:10	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
31/03/2025 às 14:24:30	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 16:25:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
31/03/2025 às 14:33:20	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 09:33:16	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 11:34:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Data/Hora	Descrição
01/04/2025 às 11:11:56	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 14:06:54	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,2500. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
07/05/2025 às 09:03:41	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N° 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1320	Valor estimado:	R\$ 26,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 34.650,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 36,3800 (unitário) R\$ 48.021,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBIMEDICAL Modelo/versão: AMK MEDICAL MOD.MC-07212 Valor proposta: R\$ 55,9400 (unitário) R\$ 73.840,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,9800 (unitário) R\$ 34.293,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC14 Valor proposta: R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 51.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320
01.122.234/0001-74 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 36,3600 (unitário) R\$ 47.995,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TANNO/Ningbo Huakun Medican Equipment Co., Ltd Modelo/versão: H214600 Valor proposta: R\$ 56,0000 (unitário) R\$ 73.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 26,2400 (unitário) R\$ 34.636,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 26,2400 (unitário) R\$ 34.636,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 24,6800 (unitário) R\$ 32.577,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 79.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 39.600.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 39.600.000.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 95,0000 (unitário) R\$ 125.400,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1320
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 26,9351 (unitário) R\$ 35.554,3320 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Valor proposta: R\$ 26,9351 (unitário) R\$ 35.554,3320 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:07:24	00.802.002/0001-02	R\$ 38,9900
04/02/2025 às 09:07:24	01.122.234/0001-74	R\$ 38,9200
04/02/2025 às 09:07:26	00.802.002/0001-02	R\$ 38,9100
04/02/2025 às 09:07:30	01.122.234/0001-74	R\$ 38,8200
04/02/2025 às 09:07:32	00.802.002/0001-02	R\$ 38,8100
04/02/2025 às 09:07:36	01.122.234/0001-74	R\$ 38,7700
04/02/2025 às 09:07:38	00.802.002/0001-02	R\$ 38,7600
04/02/2025 às 09:07:42	01.122.234/0001-74	R\$ 38,6800
04/02/2025 às 09:07:44	00.802.002/0001-02	R\$ 38,6700
04/02/2025 às 09:07:48	01.122.234/0001-74	R\$ 38,6200
04/02/2025 às 09:07:50	00.802.002/0001-02	R\$ 38,6100
04/02/2025 às 09:07:51	34.186.181/0001-04	R\$ 25,9800
04/02/2025 às 09:07:54	01.122.234/0001-74	R\$ 38,5200
04/02/2025 às 09:07:56	00.802.002/0001-02	R\$ 38,5100

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:08:01	01.122.234/0001-74	R\$ 38,4900
04/02/2025 às 09:08:02	00.802.002/0001-02	R\$ 38,4800
04/02/2025 às 09:08:07	01.122.234/0001-74	R\$ 38,4200
04/02/2025 às 09:08:09	00.802.002/0001-02	R\$ 38,4100
04/02/2025 às 09:08:13	01.122.234/0001-74	R\$ 38,3300
04/02/2025 às 09:08:14	00.802.002/0001-02	R\$ 38,3200
04/02/2025 às 09:08:19	01.122.234/0001-74	R\$ 38,2300
04/02/2025 às 09:08:20	00.802.002/0001-02	R\$ 38,2200
04/02/2025 às 09:08:25	01.122.234/0001-74	R\$ 38,1800
04/02/2025 às 09:08:26	00.802.002/0001-02	R\$ 38,1700
04/02/2025 às 09:08:31	01.122.234/0001-74	R\$ 38,1500
04/02/2025 às 09:08:32	00.802.002/0001-02	R\$ 38,1400
04/02/2025 às 09:08:38	01.122.234/0001-74	R\$ 38,0400
04/02/2025 às 09:08:39	00.802.002/0001-02	R\$ 38,0300
04/02/2025 às 09:08:44	01.122.234/0001-74	R\$ 37,9600
04/02/2025 às 09:08:44	00.802.002/0001-02	R\$ 37,9500
04/02/2025 às 09:08:50	01.122.234/0001-74	R\$ 37,9300
04/02/2025 às 09:08:51	00.802.002/0001-02	R\$ 37,9200
04/02/2025 às 09:08:56	01.122.234/0001-74	R\$ 37,8900
04/02/2025 às 09:08:56	00.802.002/0001-02	R\$ 37,8800
04/02/2025 às 09:09:01	78.742.491/0001-33	R\$ 24,6800
04/02/2025 às 09:09:03	01.122.234/0001-74	R\$ 37,7900
04/02/2025 às 09:09:06	00.802.002/0001-02	R\$ 37,7800
04/02/2025 às 09:09:09	01.122.234/0001-74	R\$ 37,7100
04/02/2025 às 09:09:12	00.802.002/0001-02	R\$ 37,7000
04/02/2025 às 09:09:15	01.122.234/0001-74	R\$ 37,6800
04/02/2025 às 09:09:17	00.802.002/0001-02	R\$ 37,6700
04/02/2025 às 09:09:21	01.122.234/0001-74	R\$ 37,6300
04/02/2025 às 09:09:23	00.802.002/0001-02	R\$ 37,6200
04/02/2025 às 09:09:27	01.122.234/0001-74	R\$ 37,5600
04/02/2025 às 09:09:29	00.802.002/0001-02	R\$ 37,5500
04/02/2025 às 09:09:33	01.122.234/0001-74	R\$ 37,4500
04/02/2025 às 09:09:35	00.802.002/0001-02	R\$ 37,4400

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:09:39	01.122.234/0001-74	R\$ 37,3900
04/02/2025 às 09:09:41	00.802.002/0001-02	R\$ 37,3800
04/02/2025 às 09:09:46	01.122.234/0001-74	R\$ 37,3000
04/02/2025 às 09:09:48	00.802.002/0001-02	R\$ 37,2900
04/02/2025 às 09:09:52	01.122.234/0001-74	R\$ 37,2700
04/02/2025 às 09:09:53	00.802.002/0001-02	R\$ 37,2600
04/02/2025 às 09:09:58	01.122.234/0001-74	R\$ 37,1800
04/02/2025 às 09:09:59	00.802.002/0001-02	R\$ 37,1700
04/02/2025 às 09:10:04	01.122.234/0001-74	R\$ 37,1000
04/02/2025 às 09:10:05	00.802.002/0001-02	R\$ 37,0900
04/02/2025 às 09:10:10	01.122.234/0001-74	R\$ 37,0100
04/02/2025 às 09:10:11	00.802.002/0001-02	R\$ 37,0000
04/02/2025 às 09:10:16	01.122.234/0001-74	R\$ 36,9600
04/02/2025 às 09:10:17	00.802.002/0001-02	R\$ 36,9500
04/02/2025 às 09:10:22	01.122.234/0001-74	R\$ 36,8800
04/02/2025 às 09:10:23	00.802.002/0001-02	R\$ 36,8700
04/02/2025 às 09:10:29	01.122.234/0001-74	R\$ 36,8400
04/02/2025 às 09:10:29	00.802.002/0001-02	R\$ 36,8300
04/02/2025 às 09:10:35	01.122.234/0001-74	R\$ 36,7600
04/02/2025 às 09:10:35	00.802.002/0001-02	R\$ 36,7500
04/02/2025 às 09:10:41	01.122.234/0001-74	R\$ 36,7200
04/02/2025 às 09:10:41	00.802.002/0001-02	R\$ 36,7100
04/02/2025 às 09:10:47	01.122.234/0001-74	R\$ 36,6200
04/02/2025 às 09:10:48	00.802.002/0001-02	R\$ 36,6100
04/02/2025 às 09:10:53	01.122.234/0001-74	R\$ 36,5800
04/02/2025 às 09:10:54	00.802.002/0001-02	R\$ 36,5700
04/02/2025 às 09:11:05	01.122.234/0001-74	R\$ 36,4900
04/02/2025 às 09:11:05	00.802.002/0001-02	R\$ 36,4800
04/02/2025 às 09:11:11	01.122.234/0001-74	R\$ 36,3900
04/02/2025 às 09:11:15	00.802.002/0001-02	R\$ 36,3800
04/02/2025 às 09:11:18	01.122.234/0001-74	R\$ 36,3600

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	22/05/2025 09:11	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:07:21	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:17:22	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 09:17:33	A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:27:34	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:35:41	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:35:52	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:37:37	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 24,6800.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:57:49	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:49 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:44:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:44:30	"8.10 - Registro ANVISA: 10296900167, apresentou Registro ANVISA, porém não foi possível confirmar vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site. Será confirmado durante a análise da amostra."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:44:35	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:44:42	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:44:47	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:44:54	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/02/2025 às 14:45:03	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2025 14:55:03.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:06:26	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:06:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:06:36	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:06:41	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:06:52	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 11:07:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:00 de 12/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:23:56	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024488266/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:24:02	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ n° 78.742.491/0001-33, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de forma que foram analisadas as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:24:07	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM. (...),
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:24:12	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 20, 21, 22 e 23 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:24:19	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:24:24	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/02/2025.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:24:28	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 16:18:07	boa tarde, estamos providenciando as amostras dos itens 20,21,22,23 conforme solicitado, muito obrigado
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:05:20	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:05:26	No entanto, transcrevemos abaixo a informação SEI N° 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:05:35	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI n° 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI n° 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:05:48	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI nº 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:05:58	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras.(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:06:06	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	31/03/2025 às 09:06:22	Desta forma, informo que a empresa será desclassificada/inabilitada no compras.gov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	31/03/2025 às 09:06:29	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/03/2025 09:16:29.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 09:08:08	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 09:08:20	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 10:52:05	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, mantendo R\$ 25,9800.
Pelo participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 10:57:31	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:31 de 31/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:24:48	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:24:52	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Não apresentou"
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:24:57	"Parecer: Para continuidade na análise, solicitamos: (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:25:01	(...) 1- Que a empresa apresente Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela do produto ofertado."
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:25:05	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:25:09	Desta forma, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:25:20	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.186.181/0001-04	31/03/2025 às 14:33:35	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:35 de 31/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:31:09	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:31:16	" Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa apresente Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela do produto ofertado. No retorno, a empresa apresentou o documento SEI n° 0025014589. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:31:22	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras. "
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:31:35	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:31:45	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 09:32:00	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	01/04/2025 às 09:32:09	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 09:42:09.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:05:57	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0025030347/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:06:04	"Com relação à empresa DLM Hospitalar Ltda, CNPJ n° 34.186.181/0001-04, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N° 0025000219/2025 - SAP.LCT para o item 23 do presente certame(...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:06:08	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 21 e 22 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0025000192. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:06:13	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:06:17	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 0025030489/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:06:21	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N° 0025000219/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 21 e 22 no presente certame."
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:06:29	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:06:33	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 08/04/2025.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:06:38	Ainda, conforme Ata de Deliberação SEI 0024730697 anteriormente transcrita no chat, foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:06:42	Diante do exposto, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço: Rua Dr. João Colin, n 2.719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:06:47	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA das mesmas.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	07/05/2025 às 09:04:22	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	07/05/2025 às 09:04:42	"Parecer: Conforme análise SEI nº 0025217027, o botão é grande e desfuncional, duro e trava muitas vezes ao ser acionado. Amostra reprovada"
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	07/05/2025 às 09:04:50	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/05/2025 às 09:09:38	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/05/2025 às 09:09:49	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/05/2025 às 11:10:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/05/2025 às 14:30:42	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/05/2025 às 14:30:47	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/05/2025 às 14:30:52	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	07/05/2025 às 14:31:00	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/05/2025 às 14:32:00	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 26,2500.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/05/2025 às 14:32:05	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/05/2025 às 14:32:34	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 26,2500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 48min..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/05/2025 às 14:49:49	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/05/2025 às 14:49:59	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/05/2025 às 14:50:10	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 26,2500.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/05/2025 às 14:50:14	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/05/2025 às 14:51:08	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 26,2500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 06min..
Pelo participante 01.122.234/0001-74	07/05/2025 às 14:58:28	boa tarde, conseguimos chegar a R\$28,00 no mínimo
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/05/2025 às 15:07:53	Senhores, tendo em vista que mesmo após a manifestação da empresa o valor indicado no chat permanece acima do valor estimado do item e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/05/2025 às 15:08:17	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/05/2025 às 15:08:39	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 26,2500.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/05/2025 às 15:09:00	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/05/2025 às 15:09:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 26,2500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 25min..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	07/05/2025 às 15:14:40	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 36,3800.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	07/05/2025 às 15:15:04	Infelizmente não conseguimos reduzir ao valor estimado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/05/2025 às 15:15:49	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/05/2025 às 15:16:49	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 26,2500.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/05/2025 às 15:16:54	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/05/2025 às 15:17:28	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 26,2500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h33min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	07/05/2025 às 15:27:07	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 26,25
Pelo participante 32.737.279/0001-87	07/05/2025 às 15:27:09	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 22 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 95,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	07/05/2025 às 15:27:35	Senhores, tendo em vista que mesmo após a negociação realizada o valor ofertado permanece acima do valor estimado do item e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	07/05/2025 às 15:27:42	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 15:37:42.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:07:21	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:17:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 09:17:33	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:27:34	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:27:34	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:35:41	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:35:52	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:36:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:37:37	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 24,6800.
04/02/2025 às 14:57:49	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:45:03	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,6800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
12/02/2025 às 09:06:52	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 11:07:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
31/03/2025 às 09:06:29	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI Nº 0024998921/2025 - SAP.LCT..
31/03/2025 às 09:08:08	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
31/03/2025 às 09:08:20	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 11:09:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
31/03/2025 às 10:52:05	Negociação encerrada. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 manteve R\$ 25,9800.
31/03/2025 às 10:57:31	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
31/03/2025 às 14:25:20	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 16:26:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
31/03/2025 às 14:33:35	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 09:32:09	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,9800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
07/05/2025 às 09:05:18	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,9800. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM..
07/05/2025 às 09:09:38	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para negociação de valor.
07/05/2025 às 09:09:49	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
07/05/2025 às 14:31:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 encerrada automaticamente.
07/05/2025 às 14:31:00	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,2400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
07/05/2025 às 14:32:34	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
07/05/2025 às 14:49:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
07/05/2025 às 14:49:59	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,9351. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
07/05/2025 às 14:51:08	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para negociação de valor.
07/05/2025 às 15:08:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 encerrada automaticamente.
07/05/2025 às 15:08:17	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 36,3600. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
07/05/2025 às 15:09:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
07/05/2025 às 15:14:40	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 36,3800.
07/05/2025 às 15:16:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 36,3800. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 15:17:28	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
07/05/2025 às 15:27:09	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 95,0000.
07/05/2025 às 15:27:42	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30.000.000,0000, valor negociado: R\$ 95,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
07/05/2025 às 15:27:42	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: 16FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1520	Valor estimado:	R\$ 26,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 40.857,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, melhor lance: R\$ 24,0100 (unitário) / R\$ 36.495,2000 (total), valor negociado: R\$ 24,0000 (unitário) / R\$ 36.480,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 36,4100 (unitário) R\$ 55.343,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: DBIMEDICAL Modelo/versão: AMK MEDICAL MOD.MC-07213 Valor proposta: R\$ 55,9400 (unitário) R\$ 85.028,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1520
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 24,0100 (unitário) R\$ 36.495,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DLM Modelo/versão: CSC16 Valor proposta: R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 59.280,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 36.480,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1520
01.122.234/0001-74 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 36,3400 (unitário) R\$ 55.236,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TANNO/Ningbo Huakun Medican Equipment Co., Ltd Modelo/versão: H216600 Valor proposta: R\$ 56,0000 (unitário) R\$ 85.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 26,8700 (unitário) R\$ 40.842,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 26,8700 (unitário) R\$ 40.842,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1520
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 36.480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 91.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1520
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 45.600.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 45.600.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1520
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 27,5708 (unitário) R\$ 41.907,6160 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Valor proposta: R\$ 27,5708 (unitário) R\$ 41.907,6160 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1520

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:07:27	00.802.002/0001-02	R\$ 38,9900
04/02/2025 às 09:07:27	01.122.234/0001-74	R\$ 38,9700
04/02/2025 às 09:07:30	00.802.002/0001-02	R\$ 38,9600
04/02/2025 às 09:07:33	01.122.234/0001-74	R\$ 38,9200
04/02/2025 às 09:07:36	00.802.002/0001-02	R\$ 38,9100
04/02/2025 às 09:07:40	01.122.234/0001-74	R\$ 38,8700
04/02/2025 às 09:07:42	00.802.002/0001-02	R\$ 38,8600
04/02/2025 às 09:07:46	01.122.234/0001-74	R\$ 38,8300

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:07:47	00.802.002/0001-02	R\$ 38,8200
04/02/2025 às 09:07:51	34.186.181/0001-04	R\$ 26,6100
04/02/2025 às 09:07:52	01.122.234/0001-74	R\$ 38,7200
04/02/2025 às 09:07:53	00.802.002/0001-02	R\$ 38,7100
04/02/2025 às 09:07:58	01.122.234/0001-74	R\$ 38,6300
04/02/2025 às 09:07:59	00.802.002/0001-02	R\$ 38,6200
04/02/2025 às 09:08:04	01.122.234/0001-74	R\$ 38,5300
04/02/2025 às 09:08:05	00.802.002/0001-02	R\$ 38,5200
04/02/2025 às 09:08:10	01.122.234/0001-74	R\$ 38,4600
04/02/2025 às 09:08:12	00.802.002/0001-02	R\$ 38,4500
04/02/2025 às 09:08:17	01.122.234/0001-74	R\$ 38,4300
04/02/2025 às 09:08:18	00.802.002/0001-02	R\$ 38,4200
04/02/2025 às 09:08:23	01.122.234/0001-74	R\$ 38,3500
04/02/2025 às 09:08:23	00.802.002/0001-02	R\$ 38,3400
04/02/2025 às 09:08:29	01.122.234/0001-74	R\$ 38,3200
04/02/2025 às 09:08:30	00.802.002/0001-02	R\$ 38,3100
04/02/2025 às 09:08:35	01.122.234/0001-74	R\$ 38,2900
04/02/2025 às 09:08:36	00.802.002/0001-02	R\$ 38,2800
04/02/2025 às 09:08:41	01.122.234/0001-74	R\$ 38,1800
04/02/2025 às 09:08:42	00.802.002/0001-02	R\$ 38,1700
04/02/2025 às 09:08:47	01.122.234/0001-74	R\$ 38,0700
04/02/2025 às 09:08:47	00.802.002/0001-02	R\$ 38,0600
04/02/2025 às 09:08:54	01.122.234/0001-74	R\$ 37,9900
04/02/2025 às 09:08:57	00.802.002/0001-02	R\$ 37,9800
04/02/2025 às 09:09:00	01.122.234/0001-74	R\$ 37,9100
04/02/2025 às 09:09:02	00.802.002/0001-02	R\$ 37,9000
04/02/2025 às 09:09:06	01.122.234/0001-74	R\$ 37,8400
04/02/2025 às 09:09:09	78.742.491/0001-33	R\$ 24,6800
04/02/2025 às 09:09:11	00.802.002/0001-02	R\$ 37,8300
04/02/2025 às 09:09:12	34.186.181/0001-04	R\$ 24,0100
04/02/2025 às 09:09:12	01.122.234/0001-74	R\$ 37,7300
04/02/2025 às 09:09:15	00.802.002/0001-02	R\$ 37,7200
04/02/2025 às 09:09:18	01.122.234/0001-74	R\$ 37,6700

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:09:21	00.802.002/0001-02	R\$ 37,6600
04/02/2025 às 09:09:24	01.122.234/0001-74	R\$ 37,6000
04/02/2025 às 09:09:27	00.802.002/0001-02	R\$ 37,5900
04/02/2025 às 09:09:30	01.122.234/0001-74	R\$ 37,5600
04/02/2025 às 09:09:33	00.802.002/0001-02	R\$ 37,5500
04/02/2025 às 09:09:37	01.122.234/0001-74	R\$ 37,5000
04/02/2025 às 09:09:39	00.802.002/0001-02	R\$ 37,4900
04/02/2025 às 09:09:43	01.122.234/0001-74	R\$ 37,4200
04/02/2025 às 09:09:44	00.802.002/0001-02	R\$ 37,4100
04/02/2025 às 09:09:49	01.122.234/0001-74	R\$ 37,3700
04/02/2025 às 09:09:51	00.802.002/0001-02	R\$ 37,3600
04/02/2025 às 09:09:55	01.122.234/0001-74	R\$ 37,2800
04/02/2025 às 09:09:56	00.802.002/0001-02	R\$ 37,2700
04/02/2025 às 09:10:01	01.122.234/0001-74	R\$ 37,2400
04/02/2025 às 09:10:03	00.802.002/0001-02	R\$ 37,2300
04/02/2025 às 09:10:07	01.122.234/0001-74	R\$ 37,1800
04/02/2025 às 09:10:09	00.802.002/0001-02	R\$ 37,1700
04/02/2025 às 09:10:13	01.122.234/0001-74	R\$ 37,1100
04/02/2025 às 09:10:15	00.802.002/0001-02	R\$ 37,1000
04/02/2025 às 09:10:19	01.122.234/0001-74	R\$ 37,0300
04/02/2025 às 09:10:21	00.802.002/0001-02	R\$ 37,0200
04/02/2025 às 09:10:25	01.122.234/0001-74	R\$ 36,9300
04/02/2025 às 09:10:26	00.802.002/0001-02	R\$ 36,9200
04/02/2025 às 09:10:32	01.122.234/0001-74	R\$ 36,8700
04/02/2025 às 09:10:33	00.802.002/0001-02	R\$ 36,8600
04/02/2025 às 09:10:38	01.122.234/0001-74	R\$ 36,8000
04/02/2025 às 09:10:38	00.802.002/0001-02	R\$ 36,7900
04/02/2025 às 09:10:44	01.122.234/0001-74	R\$ 36,7200
04/02/2025 às 09:10:44	00.802.002/0001-02	R\$ 36,7100
04/02/2025 às 09:10:50	01.122.234/0001-74	R\$ 36,6800
04/02/2025 às 09:10:53	00.802.002/0001-02	R\$ 36,6700
04/02/2025 às 09:10:57	01.122.234/0001-74	R\$ 36,6300
04/02/2025 às 09:10:59	00.802.002/0001-02	R\$ 36,6200

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:11:03	01.122.234/0001-74	R\$ 36,5600
04/02/2025 às 09:11:05	00.802.002/0001-02	R\$ 36,5500
04/02/2025 às 09:11:09	01.122.234/0001-74	R\$ 36,5000
04/02/2025 às 09:11:11	00.802.002/0001-02	R\$ 36,4900
04/02/2025 às 09:11:15	01.122.234/0001-74	R\$ 36,4200
04/02/2025 às 09:11:17	00.802.002/0001-02	R\$ 36,4100
04/02/2025 às 09:11:21	01.122.234/0001-74	R\$ 36,3400
04/02/2025 às 09:11:48	78.742.491/0001-33	R\$ 24,0000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:07:24	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:17:25	O item 23 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	04/02/2025 às 09:17:25	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 34.186.181/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 23 até às 09:22:25 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 09:22:35	O item 23 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:22:25 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema	04/02/2025 às 09:22:35	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:36:02	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:36:14	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:38:07	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 24,0000.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:58:07	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:07 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:45:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:45:25	"8.10 - Registro ANVISA: 10296900167, apresentou Registro ANVISA, porém não foi possível confirmar vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site. Será confirmado durante a análise da amostra."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:45:29	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:45:38	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:45:42	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/02/2025 às 14:45:48	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/02/2025 às 14:45:55	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2025 14:55:55.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:07:07	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:07:10	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:07:15	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:07:18	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 09:07:29	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/02/2025 às 11:08:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:00 de 12/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:24:43	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024488266/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:24:47	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ n° 78.742.491/0001-33, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de forma que foram analisadas as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:24:51	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:24:54	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 20, 21, 22 e 23 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:25:02	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:25:07	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/02/2025.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	19/02/2025 às 15:25:13	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/03/2025 às 09:32:39	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/03/2025 às 09:32:48	"Parecer: Conforme Análise de amostra SEI nº 0024987400, durante a análise, a equipe verificou dificuldade ao puxar a sonda de aspiração traqueal. A luva de plástico "segura" a sonda se e não foi possível ultrapassar a marcação preta. Amostra reprovada"
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/03/2025 às 09:32:56	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 09:35:19	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 09:35:30	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 10:21:47	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04. A negociação do item 23 foi aceita pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, tendo informado R\$ 24,0000.
Pelo participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 10:46:30	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:30 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 14:48:20	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 14:48:24	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras. "
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 14:48:34	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 14:48:38	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 14:48:49	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:26	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 15:00:26.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 14:51:15	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 14:51:21	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 14:51:27	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 14:51:40	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 14:51:53	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 34.186.181/0001-04	28/03/2025 às 15:52:15	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:15 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:02:37	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0025000219/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:02:51	"Com relação à empresa DLM Hospitalar Ltda, CNPJ nº 34.186.181/0001-04, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:02:56	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0025004652/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:03:03	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 23 no presente certame."
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:03:11	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:03:25	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 08/04/2025.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:03:32	Ainda, conforme Ata de Deliberação SEI 0024730697 anteriormente transcrita no chat, foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:03:38	Diante do exposto, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço: Rua Dr. João Colin, n 2.719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	01/04/2025 às 15:03:46	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA das mesmas.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	07/05/2025 às 09:05:55	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	07/05/2025 às 09:06:12	"Parecer: Amostra aprovada conforme análise SEI nº 0025217030"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	07/05/2025 às 09:06:19	Sendo assim, providerei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	07/05/2025 às 09:06:26	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:16:26.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:07:24	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:17:25	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:17:25	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:22:35	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:22:25 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 34.186.181/0001-04.
04/02/2025 às 09:22:35	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:36:02	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:36:14	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:37:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:38:07	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 24,0000.
04/02/2025 às 14:58:07	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:45:55	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
12/02/2025 às 09:07:29	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 11:08:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
28/03/2025 às 09:33:17	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 24,0000. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM..
28/03/2025 às 09:35:19	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para negociação de valor.
28/03/2025 às 09:35:30	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 11:36:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
28/03/2025 às 10:21:47	Negociação encerrada. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 informou R\$ 24,0000.
28/03/2025 às 10:46:30	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
28/03/2025 às 14:50:26	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,0100, valor negociado: R\$ 24,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
28/03/2025 às 14:51:53	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:52:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
28/03/2025 às 15:52:15	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 09:06:26	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 18FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 548,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.576,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, melhor lance: R\$ 469,6300 (unitário) / R\$ 5.635,5600 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 548,0000 (unitário) R\$ 6.576,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BCI Medical Modelo/versão: BCI Medical Valor proposta: R\$ 548,0000 (unitário) R\$ 6.576,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 494,4100 (unitário) R\$ 5.932,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BCI Medical Modelo/versão: 98251804 Valor proposta: R\$ 548,0000 (unitário) R\$ 6.576,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
04.063.331/0001-21 - CIRURGICA UNIAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 548,0000 (unitário) R\$ 6.576,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BCI MEDICAL ELECTROPLAST 10297020056 Modelo/versão: "910337 - SONDA DE BLAKEMORE Nº 18 SONDA DE BLAKEM Valor proposta: R\$ 548,0000 (unitário) R\$ 6.576,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 469,6300 (unitário) R\$ 5.635,5600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BCI / ELECTROPLAST Modelo/versão: N 18 ESOFAGIANA Valor proposta: R\$ 548,0000 (unitário) R\$ 6.576,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 360.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 360.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 559,0696 (unitário) R\$ 6.708,8352 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Valor proposta: R\$ 559,0696 (unitário) R\$ 6.708,8352 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:07:27	43.556.958/0001-76	R\$ 547,9900
04/02/2025 às 09:07:27	03.951.140/0001-33	R\$ 520,5200
04/02/2025 às 09:07:30	43.556.958/0001-76	R\$ 520,5100
04/02/2025 às 09:07:31	03.951.140/0001-33	R\$ 494,4200
04/02/2025 às 09:07:33	43.556.958/0001-76	R\$ 494,4100
04/02/2025 às 09:07:34	03.951.140/0001-33	R\$ 469,6300

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:07:26	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:07:26	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:17:27	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 09:17:36	A etapa aberta do item 24 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:27:37	O item 24 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	04/02/2025 às 14:32:01	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	04/02/2025 às 14:32:11	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.951.140/0001-33	04/02/2025 às 15:33:57	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, mantendo R\$ 469,6300.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	04/02/2025 às 15:35:40	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:40 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	20/02/2025 às 08:44:23	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	20/02/2025 às 08:44:27	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	20/02/2025 às 08:44:32	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:44:41	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:54:41.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	20/02/2025 às 08:49:11	Bom dia!
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	20/02/2025 às 14:12:29	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	20/02/2025 às 14:12:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	20/02/2025 às 14:12:46	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 03.951.140/0001-33	20/02/2025 às 14:46:14	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:14 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	26/02/2025 às 09:42:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602732/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	26/02/2025 às 09:42:17	"Com relação à empresa De Pauli Comércio Representação Importação e Exportação Ltda, CNPJ nº 03.951.140/0001-33, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	26/02/2025 às 09:42:23	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	26/02/2025 às 09:42:27	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 24 no presente certame."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	26/02/2025 às 09:42:33	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:42:40	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 09:52:40.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:07:26	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:17:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 09:17:36	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:27:37	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:27:37	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:32:01	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:32:11	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:33:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:33:57	Negociação encerrada. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 manteve R\$ 469,6300.
04/02/2025 às 15:35:40	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:44:41	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 469,6300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:12:46	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:13:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:46:14	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:42:40	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Comprimento: Cerca 3CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	110	Valor estimado:	R\$ 45,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.950,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 44,9800 (unitário) R\$ 4.947,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 44,9800 (unitário) R\$ 4.947,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.300.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.300.000.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 98,0000 (unitário) R\$ 10.780,0000 (total)	Quantidade ofertada: 110
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 46,1115 (unitário) R\$ 5.072,2650 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Valor proposta: R\$ 46,1115 (unitário) R\$ 5.072,2650 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110

Lances do Item 25

Nenhum lance foi registrado para o Item 25.

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:08:20	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:18:21	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 14:32:27	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 14:32:38	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 15:22:06	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:06 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:08	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:14	"8.10 - Registro ANVISA: Não apresentou."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:19	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Não apresentou."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:25	"Parecer: Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do registro ANVISA e do Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela referente ao item."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:31	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:39	Dessa forma, solicito a apresentação das seguintes documentações, conforme itens 8.10 e 8.11 do Edital:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:43	"8.10 - A empresa deverá apresentar, Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;"
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:47	"8.10.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:51	"8.10.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:55	"8.11 - Para os itens que não foram solicitadas amostras, conforme o item 11, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:"
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:33:59	"a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:34:04	"b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:34:09	"c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:34:21	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:34:34	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 15:55:21	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:21 de 11/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:32:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:32:54	"8.10 - Registro ANVISA: Indicou o registro nº 10369460202."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:33:00	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Após diligência realizada, apresentou prospecto referente a "Sonda Gástrica Levine tamanhos 06 FR ao 24 FR"; edital exige "SONDA GASTRICA N° 32".
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:33:08	"Parecer: Na análise preliminar, foi indicado que "Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do registro ANVISA e do Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela referente ao item." (...)
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:33:16	(...) No retorno, a empresa apresentou documentação técnica referente a "Sonda Gástrica Levine tamanhos 06 FR ao 24 FR", porém, o edital exige "SONDA GASTRICA N° 32". Proposta desclassificada por ofertar item divergente do exigido no edital."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:33:22	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:33:33	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:38:35	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 45,0000.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:38:40	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:39:10	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 45,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 55min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:56:20	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:56:27	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 14:56:44	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 45,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 14:56:49	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 14:58:03	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 45,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 14min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 15:00:31	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 25 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 98,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 15:00:36	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 15:07:32	Senhores, tendo em vista que após a manifestação da empresa o valor ofertado continua acima do estimado, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 15:08:15	Ainda, aproveito a oportunidade para pedir que a empresa se atente aos lançamentos iniciais realizados no comprasnet de valores UNITÁRIOS exorbitantes dos itens, tal qual o valor UNITÁRIO inicial ofertado para este item de R\$ 30.000.000,00.
Sistema	19/02/2025 às 15:08:35	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2025 15:18:35.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:08:20	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:18:21	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:18:21	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:32:27	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:32:38	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:33:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:22:06	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:34:34	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 16:35:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/02/2025 às 15:55:21	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 finalizou o envio de anexo.
19/02/2025 às 14:33:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
19/02/2025 às 14:33:33	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,9800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.11 do edital..
19/02/2025 às 14:39:10	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/02/2025 às 14:56:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/02/2025 às 14:56:27	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 46,1115. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/02/2025 às 14:58:03	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
19/02/2025 às 15:00:31	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 98,0000.
19/02/2025 às 15:08:35	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30.000.000,0000, valor negociado: R\$ 98,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/02/2025 às 15:08:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/02/2025 às 11:14:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca 3CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 41,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.238,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 41,2700 (unitário) R\$ 1.238,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 41,2700 (unitário) R\$ 1.238,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 900.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 900.000.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 105,0000 (unitário) R\$ 3.150,0000 (total)	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 42,6092 (unitário) R\$ 1.278,2760 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Valor proposta: R\$ 42,6092 (unitário) R\$ 1.278,2760 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 26

Nenhum lance foi registrado para o Item 26.

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:11:38	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:21:39	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 14:32:49	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 14:33:04	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 15:22:37	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:37 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:34:53	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:34:57	"8.10 - Registro ANVISA: Não apresentou."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:35:02	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Não apresentou."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:35:07	"Parecer: Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do registro ANVISA e do Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela referente ao item."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:35:11	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:35:16	Dessa forma, solicito a apresentação das seguintes documentações, conforme itens 8.10 e 8.11 do Edital:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:35:20	"8.10 - A empresa deverá apresentar, Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;"
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:35:24	"8.10.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:35:28	"8.10.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:35:33	"8.11 - Para os itens que não foram solicitadas amostras, conforme o item 11, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:"
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:35:37	"a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:35:43	"b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:36:47	"c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:36:54	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 14:37:07	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 29.606.061/0001-89	11/02/2025 às 15:55:32	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:32 de 11/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:33:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:34:03	"8.10 - Registro ANVISA: Não apresentou. Após diligência realizada, apresentou registro ANVISA referente a outros itens (bolsa coletora de urina, sonda gástrica levine, sonda uretral de alívio)."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:34:14	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Não apresentou. Após diligência realizada, apresentou prospecto referente a outros itens (bolsa coletora de urina, sonda gástrica levine, sonda uretral de alívio)."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:34:22	"Parecer: Mesmo após diligência realizada, não apresentou Registro ANVISA e Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela referente ao item. Proposta desclassificada por não atender aos itens 8.10 e 8.11 do edital."
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:34:31	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	19/02/2025 às 14:34:42	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:39:32	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 41,2800.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:39:36	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:40:07	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 41,2800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 56min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:58:30	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/02/2025 às 14:58:43	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 14:59:04	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 41,2800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 14:59:08	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 15:00:02	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 41,2800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 16min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 15:00:43	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 26 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 105,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 15:00:44	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 15:09:23	Senhores, tendo em vista que após a manifestação da empresa o valor ofertado continua acima do estimado, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	19/02/2025 às 15:09:32	Ainda, aproveito a oportunidade para pedir que a empresa se atente aos lançamentos realizados no compprasnet de valores UNITÁRIOS exorbitantes dos itens, tal qual o valor UNITÁRIO inicial ofertado para este item de R\$ 30.000.000,00.
Sistema	19/02/2025 às 15:09:49	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2025 15:19:49.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:11:38	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:21:39	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:21:39	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:32:49	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:33:04	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:34:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:22:37	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:37:07	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 16:38:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/02/2025 às 15:55:32	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 finalizou o envio de anexo.
19/02/2025 às 14:34:42	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 encerrada automaticamente.
19/02/2025 às 14:34:42	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 41,2700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10 e 8.11 do edital..
19/02/2025 às 14:40:07	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
19/02/2025 às 14:58:43	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/02/2025 às 14:58:43	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42,6092. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/02/2025 às 15:00:02	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
19/02/2025 às 15:00:43	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 105,0000.
19/02/2025 às 15:09:49	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30.000.000,0000, valor negociado: R\$ 105,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/02/2025 às 15:09:49	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/02/2025 às 11:14:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Silicone, Calibre: N° 8, Comprimento: Cerca 100CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 9,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 455,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 9,1000 (unitário) R\$ 455,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Solumed Modelo/versão: Solumed Valor proposta: R\$ 9,1000 (unitário) R\$ 455,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 8,4300 (unitário) R\$ 421,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED MOD. 08CM Valor proposta: R\$ 9,1000 (unitário) R\$ 455,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 7,9800 (unitário) R\$ 399,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA NASOENTERAL N° 08 ELASTICA Valor proposta: R\$ 9,1000 (unitário) R\$ 455,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,0900 (unitário) R\$ 454,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 9,0900 (unitário) R\$ 454,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,3100 (unitário) R\$ 415,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXY NUTRE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 9,1000 (unitário) R\$ 455,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 8,1300 (unitário) R\$ 406,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GVFLEX Modelo/versão: GVFLEX Valor proposta: R\$ 9,1000 (unitário) R\$ 455,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 8,4429 (unitário) R\$ 422,1450 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: NUTRICAO Valor proposta: R\$ 8,4429 (unitário) R\$ 422,1450 (total)	Valor negociado: R\$ 8,4400 (unitário) R\$ 422,0000 (total)	Quantidade ofertada: 50
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 360,8000 (unitário) R\$ 18.040,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GC MEDICA / GCMEDICA ENTERPRISE Modelo/versão: GC1909C0802 Valor proposta: R\$ 360,8000 (unitário) R\$ 18.040,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 2.900,0000 (total)	Quantidade ofertada: 50
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,2665 (unitário) R\$ 463,3250 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Valor proposta: R\$ 9,2665 (unitário) R\$ 463,3250 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:11:59	00.802.002/0001-02	R\$ 8,4300
04/02/2025 às 09:12:01	37.931.064/0001-16	R\$ 8,4200

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:12:46	78.742.491/0001-33	R\$ 8,3100
04/02/2025 às 09:12:49	37.931.064/0001-16	R\$ 8,3000
04/02/2025 às 09:12:54	48.791.685/0001-68	R\$ 7,9800
04/02/2025 às 09:16:22	37.931.064/0001-16	R\$ 8,1300

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:11:59	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:22:00	O item 27 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 09:22:00	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 37.931.064/0001-16, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27 até às 09:27:00 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 09:27:09	O item 27 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:27:00 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema	04/02/2025 às 09:27:09	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	04/02/2025 às 14:25:59	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	04/02/2025 às 14:26:11	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 48.791.685/0001-68	04/02/2025 às 15:11:41	Boa tarde, sr. pregoeiro! Estamos em nosso melhor valor.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	04/02/2025 às 15:11:45	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R\$ 7,9800.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	04/02/2025 às 15:51:44	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:44 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:54:55	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:54:59	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:55:03	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:55:08	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:55:21	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 10:02:21	Bom dia! Obrigada pela observação. Iremos corrigir.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 10:42:24	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:24 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:46:20	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:46:24	"8.10 - Registro ANVISA: 10207820029, apresentou Registro ANVISA, porém não foi possível confirmar vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site. Será confirmado durante a análise da amostra."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:46:29	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:46:38	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:46:42	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:46:50	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/02/2025 às 14:46:57	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2025 14:56:57.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 09:03:55	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 09:03:59	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 09:04:02	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 09:04:06	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 09:04:18	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 11:05:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 12/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 14:33:43	Sr. pregoeiro, boa tarde! A documentação já havia sido anexada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:25:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024488226/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:25:41	"Com relação à empresa C.B.S. Médico Científica Ltda, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de forma que foram analisadas as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:25:47	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:25:56	(...) Quanto a apresentação de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, a empresa apresentou Contrato Social de alteração de tipo jurídico e societário da empresa, registrado na JUCESP em 16 de Dezembro de 2022. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:26:02	(...) Em consulta a Certidão simplificada da JUCEP, apresentada pela empresa, consta que o último documento foi arquivado em 19 de novembro de 2024. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:26:10	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado o contrato social registrado em 16 de Dezembro de 2022, conforme apresentado pela empresa durante o certame. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:26:19	(...) Ainda, dentre as documentações apresentadas, não identificamos documento relativo a Atestado de Capacidade Técnica, afim de atender ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:26:29	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, entretanto não foram encontrados documentos relacionados a comprovação da capacidade técnica da empresa que comprovassem o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital, restando desta forma inabilitada. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:26:36	(...) Salientamos que eventuais diligências seriam realizadas apenas para fins de complementação da documentação apresentada no momento da convocação, não sendo permitida a diligência para inclusão de documentos não apresentados anteriormente, o que se caracterizaria como juntada de "novo documento", atitude não permitida conforme art. 64 da Lei 14.133/2021: (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:26:40	(...) Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:26:44	(...) I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:26:54	(...) Neste sentido, informamos que o contrato social seria passível de diligência com a empresa, no entanto, considerando a inabilitação da empresa no subitem 9.6, alínea "I" e, visando dar celeridade ao certame, a diligência não será realizada. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:27:02	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa C.B.S. Médico Científica Ltda foi inabilitada nos Itens 27 e 28, por descumprir o subitem 9.6, alínea "I" do Edital."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:27:08	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 15:27:17	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2025 15:37:17.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:43:15	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:43:26	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 10:18:50	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, mantendo R\$ 8,1300.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 10:36:45	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:45 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:18:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:18:54	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:18:58	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:19:06	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:19:12	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	21/02/2025 às 09:19:19	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 09:29:19.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:40:19	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024598890/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:40:24	"Com relação à empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda, CNPJ n° 37.931.064/0001-16, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI N° 0024488296/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024587035/2025 - SAP.LCT, para os itens 29 e 65 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:40:28	(...) Considerando a classificação posterior do item 27 e 28, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n 0024488280. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:40:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024599088/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:40:36	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:40:41	(...) Diante ao exposto, e em complemento as informações SEI N° 0024488296/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024587035/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 27 e 28 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:40:50	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:03	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 28/02/2025.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:08	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/03/2025 às 14:31:28	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/03/2025 às 14:31:33	"Informação: Amostra não recebida"
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/03/2025 às 14:31:45	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 14:36:49	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 14:37:04	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 16:38:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 05/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 16:43:19	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 16:43:20	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 16:43:25	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 16:43:54	O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/03/2025 às 09:33:12	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/03/2025 às 09:33:24	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	06/03/2025 às 09:37:46	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	06/03/2025 às 09:37:48	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 8,4300.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	06/03/2025 às 09:48:37	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:37 de 06/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/03/2025 às 09:45:38	Senhores, conforme Ata de Deliberação SEI n 0024730697 transcrita no chat, a empresa terá nova oportunidade de apresentação de amostra, considerando o equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/03/2025 às 09:46:01	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 03/04/2024.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/03/2025 às 09:46:07	O endereço para entrega das amostras é na RUA DR. JOÃO COLIN, n 2719 - SANTO ANTÔNIO, JOINVILLE - SC, 89218-035.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/03/2025 às 09:46:15	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital e no endereço de entrega acima transcrito.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:46:37	Senhores, conforme Ata de Deliberação SEI n 0024730697 transcrita no chat, a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda terá oportunidade de apresentação das amostras novamente, devido a equívoco no endereço de entrega transcrito no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:46:46	Desta forma informo que a análise e julgamento de vossa proposta ficará suspensa até a finalização da análise e do recebimento ou não das amostras dos itens da empresa Lemed.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	28/03/2025 às 13:55:57	Boa tarde! Solicitamos desclassificação dos itens 27 e 28 pois não será possível realizar o envio das amostras, não possuímos o item em estoque e não vamos conseguir com o fornecedor, pedimos desculpas pelo transtorno, obrigado!
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 09:38:25	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 09:38:29	"Informação: Amostra não recebida"
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 09:38:37	Sendo assim, a empresa permanece desclassificada neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:47:49	Senhores, conforme exposto anteriormente neste chat, o julgamento da proposta comercial da empresa estava suspenso até a finalização da análise e recebimento da amostra da empresa Lemed, conforme motivos expostos na Ata de Deliberação SEI n 0024730697.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:47:54	Após finalização do prazo, a situação da empresa Lemed manteve-se como desclassificada para o presente item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:48:01	Desta forma, encaminhamos vossa proposta comercial para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, de modo que solicitamos:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:48:06	1- Qual o comprimento da sonda ofertada?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:48:14	Ainda, considerando a manifestação anterior via chat, questionamos se a empresa pretende continuar solicitando a desclassificação do item, ou podemos dar continuidade ao julgamento da proposta.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:48:25	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos da diligência, ou quanto a solicitação de desclassificação do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:48:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:58:49	Boa tarde! Solicitamos a desclassificação dos itens 27 e 28, pois não será possível adquirir o item com o fornecedor, pedimos desculpas pelo transtorno, obrigado!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:58:54	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:54 de 07/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 15:04:14	Senhores, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, procederemos a desclassificação do item no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 09:31:36	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, solicito adequação do valor para 02 (DUAS) casas após a vírgula conforme subitem 8.2 do Edital. Ainda se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 09:31:47	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 11:07:36	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 27 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 8,4400.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 11:17:25	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:25 de 08/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:31:07	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:31:11	"O edital exige sonda com comprimento de 105 a 120 cm; na proposta, a empresa indicou "comprimento: cerca de 100 cm". Na ficha técnica apresentada não consta a informação do comprimento da sonda. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:31:15	(...) Para evitar atrasos na tramitação do processo e custos à empresa com o envio de amostras que não atendem ao edital, solicitamos que a empresa confirme: (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:31:20	(...) 1- Qual o comprimento da sonda ofertada?"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:31:24	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:31:30	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:31:41	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 15:04:53	Prezados, boa tarde, o item cotado por nossa empresa atende ao descritivo solicitado em edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 15:09:50	Senhores, solicito então a adequação do descritivo do item na proposta comercial apresentada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 16:32:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:00 de 08/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 16:39:19	Przado(a), poderia abrir campo para envio da proposta readequada atualizada/
Pelo participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 16:59:11	Prezado(a), pedimos desculpa pelo equívoco em confirmar de que o item estava conforme o solicitado em edital, mas percebemos de que realmente os itens estavam incompatível com o edital, deste modo solicitamos desclassificação do item 27 e 28. Pedimos desculpa pelo transtorno e agradecemos a compreensão.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 09:02:26	Senhores, frente a manifestação solicitamos diligência afim de que a empresa indique em quais pontos o item ofertado não atende o Edital, para que possamos reencaminhar o item para a análise técnica.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 09:02:31	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 09:02:43	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 11:02:20	Prezados, bom dia, poderia prorrogar o prazo para enviar o documento solicitado, estamos no aguardo do documento do fornecedor para comprovação.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 11:03:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 11:03:57	prezado, poderia reabrir o campo, para enviar o documento?
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 11:10:39	Senhores, a empresa terá nova oportunidade de diligência na próxima sessão.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:30:50	Senhores, frente a manifestação solicitamos diligência afim de que a empresa indique em quais pontos o item ofertado não atende o Edital, para que possamos reencaminhar o item para a análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:30:53	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:31:04	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:36:35	Boa tarde, solicitamos nossa desclassificação.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:36:38	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:38 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:34:52	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:35:00	"Parecer: Na análise preliminar foi solicitado a confirmação do comprimento da sonda ofertada? (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:35:07	(...) No retorno, a empresa apresentou documentação complementar que demonstra que a sonda nº 08 da marca ofertada possui medida de 60 cm, não atendendo o edital, que exige sonda com comprimento de 105 a 120 cm. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:35:11	(...) Proposta reprovada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:35:15	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	10/04/2025 às 09:43:44	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	10/04/2025 às 09:43:55	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	10/04/2025 às 11:44:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	10/04/2025 às 14:15:43	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	10/04/2025 às 14:15:47	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	10/04/2025 às 14:15:51	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	10/04/2025 às 14:15:58	O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:36	O item 27 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/04/2025 às 14:16:36	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27 até às 14:21:36 do dia 10/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/04/2025 às 14:21:43	O item 27 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:21:36 de 10/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	10/04/2025 às 14:21:43	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 14:22:17	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 14:22:28	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 14:39:51	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 9,1000.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	10/04/2025 às 14:51:56	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:56 de 10/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 08:31:42	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 08:31:46	"Na proposta a empresa indica medida de acordo com o edital, porém, na ficha técnica apresentada consta a informação de que a sonda nº08 possui medida de 60 e 100 cm. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 08:31:51	(...) Para evitar atraso na tramitação do processo e custos desnecessários à licitante com o envio de amostra que não atende ao edital, questionamos: (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 08:31:55	(...) 1- Qual o comprimento da sonda ofertada?"
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 08:31:59	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 08:32:03	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 08:32:14	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 08:52:06	Bom dia, a sonda oferecida é de 100cm.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 08:52:51	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:52:51 de 11/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:46:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:46:50	"Parecer: Na análise preliminar, foi questionado o comprimento da sonda ofertada. No retorno, a empresa manifestou-se: "a sonda oferecida é de 100cm". (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:46:57	(...) Considerando que o edital exige sondas com medida de 105 a 120 cm, a proposta está reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/04/2025 às 09:47:08	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/04/2025 às 09:49:23	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,1000.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/04/2025 às 09:49:27	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/04/2025 às 09:49:55	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,1000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 06min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/04/2025 às 10:14:58	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/04/2025 às 10:15:04	O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 10:15:41	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,1000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 10:15:45	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 10:16:22	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,1000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 33min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 10:18:33	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 9,10
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 10:18:39	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 27 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 58,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/04/2025 às 10:20:40	Senhores, tendo em vista que mesmo após a negociação da empresa o valor ofertado permanece acima do estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	11/04/2025 às 10:20:50	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 10:30:50.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:11:59	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:22:00	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:22:00	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:27:09	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:27:00 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 37.931.064/0001-16.
04/02/2025 às 09:27:09	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:25:59	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:26:11	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:27:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:11:45	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R\$ 7,9800.
04/02/2025 às 15:51:44	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 09:55:21	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:56:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
05/02/2025 às 10:42:24	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:46:57	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,9800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
12/02/2025 às 09:04:18	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 11:05:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
19/02/2025 às 15:27:17	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 0024488226/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "I" do edital..
20/02/2025 às 09:43:15	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
20/02/2025 às 09:43:26	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 11:44:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/02/2025 às 10:18:50	Negociação encerrada. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 manteve R\$ 8,1300.
20/02/2025 às 10:36:45	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
21/02/2025 às 09:19:19	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,1300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
05/03/2025 às 14:32:28	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,1300. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nº 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM..
05/03/2025 às 14:36:49	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
05/03/2025 às 14:37:04	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:38:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/03/2025 às 16:43:54	Convocação de negociação de valor do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 encerrada automaticamente.
05/03/2025 às 16:43:54	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,3100. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
06/03/2025 às 09:33:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 09:33:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 11:34:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/03/2025 às 09:37:48	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 8,4300.
06/03/2025 às 09:48:37	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 14:48:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
07/04/2025 às 14:58:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 15:04:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,4300. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
08/04/2025 às 09:31:36	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
08/04/2025 às 09:31:47	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
08/04/2025 às 11:07:36	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 8,4400.
08/04/2025 às 11:17:25	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 14:31:41	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:02:43	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/04/2025 às 14:31:04	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
09/04/2025 às 14:36:38	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
10/04/2025 às 09:35:22	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,4429, valor negociado: R\$ 8,4400. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
10/04/2025 às 09:43:44	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para negociação de valor.
10/04/2025 às 09:43:55	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/04/2025 às 14:15:58	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 encerrada automaticamente.
10/04/2025 às 14:15:58	Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 29.606.061/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,0900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
10/04/2025 às 14:16:36	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/04/2025 às 14:16:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/04/2025 às 14:21:43	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:21:36 de 10/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
10/04/2025 às 14:21:43	Item encerrado para lances.
10/04/2025 às 14:22:17	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
10/04/2025 às 14:22:28	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/04/2025 às 14:39:51	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 9,1000.
10/04/2025 às 14:51:56	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 08:32:14	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/04/2025 às 08:52:52	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 09:47:15	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
11/04/2025 às 09:49:55	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
11/04/2025 às 10:15:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
11/04/2025 às 10:15:04	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2665. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
11/04/2025 às 10:16:22	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
11/04/2025 às 10:18:39	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 58,0000.
11/04/2025 às 10:20:50	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 360,8000, valor negociado: R\$ 58,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
11/04/2025 às 10:20:50	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valos unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nº 10, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 9,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 451,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 8,4429 (unitário) / R\$ 422,1450 (total), valor negociado: R\$ 8,4400 (unitário) / R\$ 422,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 9,0200 (unitário) R\$ 451,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solumed Modelo/versão: Solumed Valor proposta: R\$ 9,0200 (unitário) R\$ 451,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 8,4200 (unitário) R\$ 421,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED MOD.10CM Valor proposta: R\$ 9,0200 (unitário) R\$ 451,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 7,9800 (unitário) R\$ 399,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA NASOENTERAL Nº 10 ELASTICA Valor proposta: R\$ 9,0200 (unitário) R\$ 451,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,0100 (unitário) R\$ 450,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 9,0100 (unitário) R\$ 450,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,3100 (unitário) R\$ 415,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXY NUTRE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 9,0200 (unitário) R\$ 451,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 8,1300 (unitário) R\$ 406,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GVFLEX Modelo/versão: GVFLEX Valor proposta: R\$ 9,0200 (unitário) R\$ 451,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 8,4429 (unitário) R\$ 422,1450 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: NUTRICA0 Valor proposta: R\$ 8,4429 (unitário) R\$ 422,1450 (total)	Valor negociado: R\$ 8,4400 (unitário) R\$ 422,0000 (total)	Quantidade ofertada: 50
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 360,8000 (unitário) R\$ 18.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GC MEDICA / GCMEDICA ENTERPRISE Modelo/versão: GC1909C10 Valor proposta: R\$ 360,8000 (unitário) R\$ 18.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,2319 (unitário) R\$ 461,5950 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Valor proposta: R\$ 9,2319 (unitário) R\$ 461,5950 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:16:31	37.931.064/0001-16	R\$ 8,4300
04/02/2025 às 09:16:32	00.802.002/0001-02	R\$ 8,4200
04/02/2025 às 09:16:34	37.931.064/0001-16	R\$ 8,4100
04/02/2025 às 09:17:42	48.791.685/0001-68	R\$ 7,9800
04/02/2025 às 09:18:29	37.931.064/0001-16	R\$ 8,1300
04/02/2025 às 09:19:46	78.742.491/0001-33	R\$ 8,3100

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:16:30	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:26:31	O item 28 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 09:26:31	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 37.931.064/0001-16, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28 até às 09:31:31 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 09:31:40	O item 28 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:31:31 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema	04/02/2025 às 09:31:40	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	04/02/2025 às 14:26:30	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	04/02/2025 às 14:26:41	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 48.791.685/0001-68	04/02/2025 às 15:11:54	Boa tarde, sr. pregoeiro! Estamos em nosso melhor valor.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	04/02/2025 às 15:11:57	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R\$ 7,9800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 48.791.685/0001-68	04/02/2025 às 15:51:15	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:15 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:55:45	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:55:49	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:55:53	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposita comercial.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:55:57	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:56:12	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 10:42:42	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:42 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:47:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:47:42	"8.10 - Registro ANVISA: 10207820029, apresentou Registro ANVISA, porém não foi possível confirmar vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site. Será confirmado durante a análise da amostra."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:47:47	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:47:55	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:48:01	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/02/2025 às 14:48:08	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/02/2025 às 14:48:16	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2025 14:58:16.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 09:04:29	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 09:04:33	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 09:04:37	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 09:04:42	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 09:04:53	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 11:05:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 12/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	12/02/2025 às 14:35:13	Sr. pregoeiro, boa tarde! A documentação já havia sido anexada.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024488226/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:07	"Com relação à empresa C.B.S. Médico Científica Ltda, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de forma que foram analisadas as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:11	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:15	(...) Quanto a apresentação de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, a empresa apresentou Contrato Social de alteração de tipo jurídico e societário da empresa, registrado na JUCESP em 16 de Dezembro de 2022. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:20	(...) Em consulta a Certidão simplificada da JUCEP, apresentada pela empresa, consta que o último documento foi arquivado em 19 de novembro de 2024. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:24	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado o contrato social registrado em 16 de Dezembro de 2022, conforme apresentado pela empresa durante o certame. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:28	(...) Ainda, dentre as documentações apresentadas, não identificamos documento relativo a Atestado de Capacidade Técnica, afim de atender ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:32	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, entretanto não foram encontrados documentos relacionados a comprovação da capacidade técnica da empresa que comprovassem o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital, restando desta forma inabilitada. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:36	(...) Salientamos que eventuais diligências seriam realizadas apenas para fins de complementação da documentação apresentada no momento da convocação, não sendo permitida a diligência para inclusão de documentos não apresentados anteriormente, o que se caracterizaria como juntada de "novo documento", atitude não permitida conforme art. 64 da Lei 14.133/2021: (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:43	(...) Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:47	(...) I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:28:52	(...) Neste sentido, informamos que o contrato social seria passível de diligência com a empresa, no entanto, considerando a inabilitação da empresa no subitem 9.6, alínea "I" e, visando dar celeridade ao certame, a diligência não será realizada. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:29:02	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa C.B.S. Médico Científica Ltda foi inabilitada nos Itens 27 e 28, por descumprir o subitem 9.6, alínea "I" do Edital."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	19/02/2025 às 15:29:07	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 15:29:13	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2025 15:39:13.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:43:38	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:43:50	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 10:18:58	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, mantendo R\$ 8,1300.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 10:37:02	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:02 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:19:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:19:33	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:19:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:19:41	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:19:44	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	21/02/2025 às 09:19:50	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 09:29:50.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:17	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024598890/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:21	"Com relação à empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 37.931.064/0001-16, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI N° 0024488296/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024587035/2025 - SAP.LCT, para os itens 29 e 65 do presente certame. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:25	(...) Considerando a classificação posterior do item 27 e 28, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n 0024488280. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:29	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024599088/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:33	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:37	(...) Diante ao exposto, e em complemento as informações SEI Nª 0024488296/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0024587035/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 27 e 28 no presente certame."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:46	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:51	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 28/02/2025.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:41:58	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	21/02/2025 às 09:46:17	Cientes
Pelo participante 37.931.064/0001-16	24/02/2025 às 16:04:54	SR PREGOEIRO SEGUE CÓDIGO DE RASTREIO E COMPROVANTE DE ENVIO DE AMOSTRA SOLICITADA OY265188481BR
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/03/2025 às 14:34:46	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/03/2025 às 14:34:51	"Informação: Amostra não recebida"
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/03/2025 às 14:34:55	"Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 14:37:15	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 14:37:26	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 16:38:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 05/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 16:44:06	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 16:44:10	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 16:44:13	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema compnasnet.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2025 às 16:44:20	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/03/2025 às 09:33:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/03/2025 às 09:33:47	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	06/03/2025 às 09:37:54	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	06/03/2025 às 09:37:58	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 8,4200.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	06/03/2025 às 09:49:35	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:35 de 06/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/03/2025 às 09:47:12	Senhores, conforme Ata de Deliberação SEI n 0024730697 transcrita no chat, a empresa terá nova oportunidade de apresentação de amostra, considerando o equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/03/2025 às 09:47:25	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 03/04/2024.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/03/2025 às 09:47:29	O endereço para entrega das amostras é na RUA DR. JOÃO COLIN, n 2719 - SANTO ANTÔNIO, JOINVILLE - SC, 89218-035.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	27/03/2025 às 09:47:34	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital e no endereço de entrega acima transcrito.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:47:51	Senhores, conforme Ata de Deliberação SEI n 0024730697 transcrita no chat, a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda terá oportunidade de apresentação das amostras novamente, devido a equívoco no endereço de entrega transcrito no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/03/2025 às 09:48:01	Desta forma informo que a análise e julgamento de vossa proposta ficará suspensa até a finalização da análise e do recebimento ou não das amostras dos itens da empresa Lemed.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	28/03/2025 às 13:56:06	Boa tarde! Solicitamos desclassificação dos itens 27 e 28 pois não será possível realizar o envio das amostras, não possuímos o item em estoque e não vamos conseguir com o fornecedor, pedimos desculpas pelo transtorno, obrigado!
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 09:38:59	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 09:39:03	"Informação: Amostra não recebida"
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	07/04/2025 às 09:39:11	Sendo assim, a empresa permanece desclassificada neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:49:22	Senhores, conforme exposto anteriormente neste chat, o julgamento da proposta comercial da empresa estava suspenso até a finalização da análise e recebimento da amostra da empresa Lemed, conforme motivos expostos na Ata de Deliberação SEI n 0024730697.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:49:27	Após finalização do prazo, a situação da empresa Lemed manteve-se como desclassificada para o presente item.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:49:34	Desta forma, encaminhamos vossa proposta comercial para análise técnica, que manifestou-se por meio do Memorando SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmando que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:49:38	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:49:46	Considerando a manifestação anterior via chat, questionamos se a empresa pretende continuar solicitando a desclassificação do item, ou podemos prosseguir com a classificação do mesmo.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:49:53	Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:50:03	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 14:59:57	Boa tarde! solicitamos desclassificação do item 28, pois não será possível realizar o envio da amostra, pois não possuímos o item em estoque e não vamos conseguir o item com o fornecedor! Pedimos desculpas pelo transtorno!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 15:00:22	Será necessário o envio da documentação?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 15:05:10	Senhores, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, procederemos a desclassificação do item no sistema comprasnet, não sendo necessário o envio de documentação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 15:05:27	O item 28 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:05:27 de 07/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 09:31:58	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, solicito adequação do valor para 02 (DUAS) casas após a vírgula conforme subitem 8.2 do Edital. Ainda se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 09:32:11	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 11:07:55	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 28 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 8,4400.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 11:17:36	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:36 de 08/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:32:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:33:18	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:33:23	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:33:30	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/04/2025 às 14:33:36	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	08/04/2025 às 14:33:43	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2025 14:43:43.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 09:01:27	Senhores, considerando que o presente item foi aprovado pela área técnica através do Memorando SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM;
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 09:01:38	Considerado a manifestação da empresa no chat do item 27, onde informa "percebemos de que realmente os itens estavam incompatível com o edital, deste modo solicitamos desclassificação do item 27 e 28. ";
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 09:01:45	Solicitamos diligência afim de que a empresa indique em quais pontos o item ofertado não atende o Edital, para que possamos reencaminhar o item para a análise técnica.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 09:01:51	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 09:02:04	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 11:03:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:31:15	Senhores, considerando que o presente item foi aprovado pela área técnica através do Memorando SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM;
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:31:19	Considerado a manifestação da empresa no chat do item 27, onde informa "percebemos de que realmente os itens estavam incompatível com o edital, deste modo solicitamos desclassificação do item 27 e 28. ";

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:31:23	Solicitamos diligência afim de que a empresa indique em quais pontos o item ofertado não atende o Edital, para que possamos reencaminhar o item para a análise técnica.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:31:27	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:31:38	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:36:44	Boa tarde, solicitamos nossa desclassificação.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	09/04/2025 às 14:36:48	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:48 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:37:03	Senhores, a respeito da solicitação de desclassificação por não atender ao descritivo, conforme informando no chat do item 27, o setor técnico realizou nova análise e manifestou-se conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:37:12	"Acerca da solicitação da empresa de desclassificação da proposta para o item 28, não verifica-se no documento apresentado pela empresa, justificativa para revisão da análise anterior, permanecendo assim, classificada a proposta para o item 28.Haverá a necessidade de apresentar amostra. "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:39:02	Desta forma, considerando não haver motivos técnicos no descritivo, que o torne incompatível com o Edital, e que possam levar a desclassificação do presente item, informamos que o item permanece classificado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:39:22	Assim sendo, procedemos com a análise dos documentos de habilitação previamente apresentados.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:39:47	Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0025128847/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:40:03	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 83.157.032/0001-22, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, para os itens 9, 31, 32 e 35 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:40:11	(...) Considerando a classificação posterior do item 28, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602808 e SEI n 0024602817. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:40:20	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0025129203/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:40:27	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para dia 04/06/2025 e do Certificado de Regularidade do FGTS para 21/04/2025, incluído neste processo através do documento 0025128804. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:40:36	(...) Diante ao exposto, e em complemento ao documento SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 28 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:42:09	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:42:17	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 17/04/2025.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:42:27	Ainda, conforme Ata de Deliberação SEI 0024730697 anteriormente transcrita no chat, foi constatado equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:42:31	Diante do exposto, informo que as amostras devem ser entregues no seguinte endereço: Rua Dr. João Colin, n 2.719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:42:37	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital, bem como a ciência quanto ao ENDEREÇO DE ENTREGA das mesmas.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:47:33	bom dia, ok
Pelo participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 09:49:58	Sr. Pregoeiro, solicitamos desclassificação do item 28, pois não será possível realizar o envio da amostra, pois não possuímos o item em estoque e não vamos conseguir o item com o fornecedor. Obrigada!
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 10:04:22	Senhores, conforme subitem 11.3 do Edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 10:04:26	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	10/04/2025 às 10:04:31	Considerando a data de convocação, informamos que a empresa tem até o dia 17/04/2025 para tentar entregar as amostras solicitadas.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	22/05/2025 às 09:01:00	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	22/05/2025 às 09:01:04	"Amostras?: Amostra aprovada conforme SEI nº 25468840"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	22/05/2025 às 09:01:08	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	22/05/2025 às 09:01:14	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/05/2025 09:11:14.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:16:30	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:26:31	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:26:31	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:31:40	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:31:31 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 37.931.064/0001-16.
04/02/2025 às 09:31:40	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:26:30	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:26:41	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:27:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:11:57	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R\$ 7,9800.
04/02/2025 às 15:51:15	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 09:56:12	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:57:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
05/02/2025 às 10:42:42	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:48:16	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,9800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
12/02/2025 às 09:04:53	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 11:05:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
19/02/2025 às 15:29:13	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 0024488226/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "I" do edital..
20/02/2025 às 09:43:38	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
20/02/2025 às 09:43:50	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 11:44:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/02/2025 às 10:18:58	Negociação encerrada. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 manteve R\$ 8,1300.
20/02/2025 às 10:37:02	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 09:19:50	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,1300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
05/03/2025 às 14:35:17	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,1300. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI Nº 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM..
05/03/2025 às 14:37:15	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
05/03/2025 às 14:37:26	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:38:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/03/2025 às 16:44:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 encerrada automaticamente.
05/03/2025 às 16:44:20	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,3100. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..

Data/Hora	Descrição
06/03/2025 às 09:33:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 09:33:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 11:34:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/03/2025 às 09:37:58	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 8,4200.
06/03/2025 às 09:49:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 14:50:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
07/04/2025 às 15:05:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,4200. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
08/04/2025 às 09:31:58	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
08/04/2025 às 09:32:11	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
08/04/2025 às 11:07:55	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 8,4400.
08/04/2025 às 11:17:36	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 14:33:43	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,4429, valor negociado: R\$ 8,4400. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
09/04/2025 às 09:02:04	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/04/2025 às 14:31:38	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
09/04/2025 às 14:36:48	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
22/05/2025 às 09:01:14	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n° 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n° 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n° 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nº 12, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	5400	Valor estimado:	R\$ 9,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 50.976,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, melhor lance: R\$ 7,9600 (unitário) / R\$ 42.984,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 75.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SoluMed Modelo/versão: SoluMed - Sonda Trato Digestivo Calibre: Nº 12 Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 50.976,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solumed Modelo/versão: Solumed Valor proposta: R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 50.976,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 8,4300 (unitário) R\$ 45.522,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED MOD. 12CM Valor proposta: R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 50.976,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,4000 (unitário) R\$ 45.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 50.976,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 7,9800 (unitário) R\$ 43.092,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA NASOENTERAL N° 12 ELASTICA Valor proposta: R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 50.976,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 44.226,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI NUTRE / MARKMED Modelo/versão: N 12 Valor proposta: R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 50.976,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,4300 (unitário) R\$ 50.922,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 9,4300 (unitário) R\$ 50.922,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,3100 (unitário) R\$ 44.874,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXY NUTRE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 50.976,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 7,9600 (unitário) R\$ 42.984,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GVFLEX Modelo/versão: GVFLEX Valor proposta: R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 50.976,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 8,4429 (unitário) R\$ 45.591,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: NUTRICA0 Valor proposta: R\$ 8,4429 (unitário) R\$ 45.591,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 360,8000 (unitário) R\$ 1.948.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GC MEDICA / GCMEDICA ENTERPRISE Modelo/versão: GC1909C12 Valor proposta: R\$ 360,8000 (unitário) R\$ 1.948.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,6420 (unitário) R\$ 52.066,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Valor proposta: R\$ 9,6420 (unitário) R\$ 52.066,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 7,9700 (unitário) R\$ 43.038,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 64.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5400

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:17:37	03.951.140/0001-33	R\$ 8,4300
04/02/2025 às 09:17:37	37.931.064/0001-16	R\$ 8,4200
04/02/2025 às 09:17:38	05.531.725/0001-20	R\$ 8,4100
04/02/2025 às 09:17:39	00.802.002/0001-02	R\$ 9,4200
04/02/2025 às 09:17:40	03.951.140/0001-33	R\$ 8,4000
04/02/2025 às 09:17:40	37.931.064/0001-16	R\$ 8,3900
04/02/2025 às 09:17:41	05.531.725/0001-20	R\$ 8,3800
04/02/2025 às 09:17:42	00.802.002/0001-02	R\$ 8,4300

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:17:43	03.951.140/0001-33	R\$ 8,3700
04/02/2025 às 09:17:43	37.931.064/0001-16	R\$ 8,3600
04/02/2025 às 09:17:44	05.531.725/0001-20	R\$ 8,3500
04/02/2025 às 09:17:46	03.951.140/0001-33	R\$ 8,3400
04/02/2025 às 09:17:46	37.931.064/0001-16	R\$ 8,3300
04/02/2025 às 09:17:47	05.531.725/0001-20	R\$ 8,3200
04/02/2025 às 09:17:49	03.951.140/0001-33	R\$ 8,3100
04/02/2025 às 09:17:49	37.931.064/0001-16	R\$ 8,3000
04/02/2025 às 09:17:50	05.531.725/0001-20	R\$ 8,2900
04/02/2025 às 09:17:52	03.951.140/0001-33	R\$ 8,2800
04/02/2025 às 09:17:52	37.931.064/0001-16	R\$ 8,2700
04/02/2025 às 09:17:53	05.531.725/0001-20	R\$ 8,2600
04/02/2025 às 09:17:55	03.951.140/0001-33	R\$ 8,2500
04/02/2025 às 09:17:55	37.931.064/0001-16	R\$ 8,2400
04/02/2025 às 09:17:56	05.531.725/0001-20	R\$ 8,2300
04/02/2025 às 09:17:58	03.951.140/0001-33	R\$ 8,2200
04/02/2025 às 09:17:58	37.931.064/0001-16	R\$ 8,2100
04/02/2025 às 09:17:59	05.531.725/0001-20	R\$ 8,2000
04/02/2025 às 09:18:01	03.951.140/0001-33	R\$ 8,1900
04/02/2025 às 09:18:01	37.931.064/0001-16	R\$ 8,1800
04/02/2025 às 09:18:02	05.531.725/0001-20	R\$ 8,1700
04/02/2025 às 09:18:04	37.931.064/0001-16	R\$ 8,1600
04/02/2025 às 09:18:04	48.791.685/0001-68	R\$ 7,9800
04/02/2025 às 09:18:05	05.531.725/0001-20	R\$ 7,9700
04/02/2025 às 09:18:06	78.451.614/0001-87	R\$ 14,0000
04/02/2025 às 09:18:41	37.931.064/0001-16	R\$ 8,1300
04/02/2025 às 09:19:31	24.118.004/0001-37	R\$ 8,4000
04/02/2025 às 09:19:53	78.742.491/0001-33	R\$ 8,3100
04/02/2025 às 09:29:18	37.931.064/0001-16	R\$ 7,9600

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:17:36	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:27:37	O item 29 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 09:27:37	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 37.931.064/0001-16, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 09:32:37 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 09:29:18	O item 29 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 37.931.064/0001-16 enviou um lance no valor de R\$ 7,9600.
Sistema	04/02/2025 às 09:29:18	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 14:38:38	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 14:38:49	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 14:59:30	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, mantendo R\$ 7,9600.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 15:00:01	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:01 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:56:36	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:56:41	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:56:45	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:56:49	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:57:06	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 10:56:27	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:27 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	11/02/2025 às 14:48:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	11/02/2025 às 14:48:54	"8.10 - Registro ANVISA: 81919860001, apresentou Registro ANVISA, porém não foi possível confirmar vigência no portal da Anvisa por instabilidade no site. Será confirmado durante a análise da amostra."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	11/02/2025 às 14:48:58	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, Classificada. Há a necessidade do envio de amostras."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	11/02/2025 às 14:49:03	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	11/02/2025 às 14:49:09	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	11/02/2025 às 14:49:15	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	11/02/2025 às 14:49:21	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2025 14:59:21.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	12/02/2025 às 09:07:51	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	12/02/2025 às 09:07:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	12/02/2025 às 09:08:01	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	12/02/2025 às 09:08:06	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	12/02/2025 às 09:08:22	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 37.931.064/0001-16	12/02/2025 às 09:48:40	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:40 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/02/2025 às 15:29:43	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024488296/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/02/2025 às 15:29:48	"Com relação à empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 37.931.064/0001-16, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/02/2025 às 15:29:52	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/02/2025 às 15:29:56	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 29 no presente certame."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/02/2025 às 15:30:02	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/02/2025 às 15:30:07	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (04 unidades) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/02/2025.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	19/02/2025 às 15:30:12	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 10:21:27	Bom dia senhores, cientes da convocação de amostra do presente item?
Pelo participante 37.931.064/0001-16	25/02/2025 às 17:44:10	BOA TARDE SR PREGOEIRO SEGUE CÓDIGO E RASTREIO DE ENVIO DAS AMOSTRAS SOLICITAS OY265188481BR
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	31/03/2025 às 09:01:26	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	31/03/2025 às 09:01:31	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nº 0024969795"
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	31/03/2025 às 09:01:36	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	31/03/2025 às 09:01:54	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/03/2025 09:11:54.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:17:36	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:27:37	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:27:37	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:29:18	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 37.931.064/0001-16 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 7,9600.
04/02/2025 às 09:29:18	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:38:38	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:38:49	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:39:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:59:30	Negociação encerrada. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 manteve R\$ 7,9600.
04/02/2025 às 15:00:01	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 09:57:06	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:58:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 10:56:27	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:49:21	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,9600. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
12/02/2025 às 09:08:22	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 11:09:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
12/02/2025 às 09:48:40	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
31/03/2025 às 09:01:54	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 6, Comprimento: Cerca 60CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	620	Valor estimado:	R\$ 0,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 545,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,5962 (unitário) / R\$ 369,6440 (total), valor negociado: R\$ 0,5900 (unitário) / R\$ 365,8000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 471,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 545,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 620
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 409,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nª 04 Valor proposta: R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 545,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 620
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 539,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 539,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 620

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 477,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 545,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 620
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5962 (unitário) R\$ 369,6440 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,5962 (unitário) R\$ 369,6440 (total)	Valor negociado: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 365,8000 (total)	Quantidade ofertada: 620
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,8937 (unitário) R\$ 554,0940 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Valor proposta: R\$ 0,8937 (unitário) R\$ 554,0940 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 620
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6480 (unitário) R\$ 401,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 558,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 620
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 390,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 545,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 620

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:18:23	05.531.725/0001-20	R\$ 0,6480
04/02/2025 às 09:18:24	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8600
04/02/2025 às 09:20:01	78.742.491/0001-33	R\$ 0,7700

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:20:03	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7600
04/02/2025 às 09:20:51	48.791.685/0001-68	R\$ 0,6600
04/02/2025 às 09:26:39	47.181.976/0001-71	R\$ 0,6300

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:18:21	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:28:40	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 09:29:59	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:40:00	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:48:27	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:48:30	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:48:35	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:48:39	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:48:46	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:48:57	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:56:00	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 30 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 0,5900.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 15:06:36	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:36 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:45:20	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:45:33	"Descritivo de acordo com o edita?: Apresentou descrição resumida, porém descreve calibre nº 6; edital exige nº 4."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:45:46	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Apresentou, referente a sondas nasogástricas longas e curtas de vários calibres."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:46:11	"Parecer: Apresentou descrição resumida, descrevendo sonda nº 6, porém, o edital exige nº 4. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o número do item ofertado e se a sonda ofertada é longa ou curta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:46:17	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:46:26	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, bem como a apresentação da proposta comercial adequada, caso necessário.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:46:32	O prazo para manifestação é de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:46:46	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:05:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:00 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:27:38	Senhores, em análise a proposta apresentada em sede de diligência, verificou-se que o descritivo do item é o mesmo da proposta inicial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:27:46	Conforme diligência anterior, o setor requisitante havia se manifestado da seguinte forma:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:28:01	"Parecer: Apresentou descrição resumida, descrevendo sonda nº 6, porém, o edital exige nº 4. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o número do item ofertado e se a sonda ofertada é longa ou curta. "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:28:21	Frente a apresentação de proposta comercial com o mesmo descritivo, novamente questionamos qual o número da sonda ofertada e se a mesma é longa ou curta.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:28:34	Ainda, caso necessário, a proposta deve ser adequada afim de conter o descritivo correto do item ofertado, de acordo com Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:28:40	Dessa forma, solicito vossa manifestação no prazo de 02 (DUAS) horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:28:55	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre as solicitações apresentadas no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:44:50	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:50 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:03:48	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que o quantitativo indicado pela empresa para este item é divergente do quantitativo solicitado por esta administração no anexo I de seu Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:03:54	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação da proposta comercial, com o quantitativo do item 30 atualizado para 620 unidades.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:03:59	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:04:11	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 30, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:09:30	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:30 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	21/02/2025 às 09:06:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	21/02/2025 às 09:06:47	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	21/02/2025 às 09:06:52	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:06:58	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 09:16:58.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:27:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024658281/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:27:57	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ n° 83.157.032/0001-22, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI N° 0024602828/2025 - SAP.LCT, para os itens 9, 31, 32 e 35 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:28:02	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 30, 66 e 72, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n° 0024602808 e SEI n° 0024602817. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:28:07	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024660441/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:28:10	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:28:15	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI N° 0024602828/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 30, 66 e 72 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:28:22	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:28:29	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:38:29.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:18:21	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:28:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 09:29:59	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:40:00	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:40:00	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:48:46	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:48:57	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:49:00. Motivo: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:56:00	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 0,5900.
04/02/2025 às 15:06:36	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:46:46	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 10:47:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/02/2025 às 10:05:00	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 10:28:55	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 12:29:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre as solicitações apresentadas no chat..
20/02/2025 às 10:44:50	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 14:04:11	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:05:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 30, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:09:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 09:06:58	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5962, valor negociado: R\$ 0,5900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
27/02/2025 às 09:28:29	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:36:51	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 6, Comprimento: Cerca 60CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	350	Valor estimado:	R\$ 0,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 325,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,6748 (unitário) / R\$ 236,1800 (total), valor negociado: R\$ 0,6700 (unitário) / R\$ 234,5000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 248,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 325,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 238,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nª 06 Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 325,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 325,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 325,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6748 (unitário) R\$ 236,1800 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,6748 (unitário) R\$ 236,1800 (total)	Valor negociado: R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 234,5000 (total)	Quantidade ofertada: 350
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 50,7500 (unitário) R\$ 17.762,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 980 Valor proposta: R\$ 50,7500 (unitário) R\$ 17.762,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,9487 (unitário) R\$ 332,0450 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Valor proposta: R\$ 0,9487 (unitário) R\$ 332,0450 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 315,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 315,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 252,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 325,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:21:42	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8900
04/02/2025 às 09:25:56	48.791.685/0001-68	R\$ 0,6800

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:29:58	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8800
04/02/2025 às 09:30:01	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8700
04/02/2025 às 09:30:19	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8600
04/02/2025 às 09:30:21	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8500
04/02/2025 às 09:30:40	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8400
04/02/2025 às 09:30:42	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8300
04/02/2025 às 09:31:01	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8200
04/02/2025 às 09:31:03	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8100
04/02/2025 às 09:31:19	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8000
04/02/2025 às 09:31:21	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7900
04/02/2025 às 09:31:37	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7800
04/02/2025 às 09:31:39	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7700
04/02/2025 às 09:31:55	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7600
04/02/2025 às 09:31:57	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7500
04/02/2025 às 09:32:13	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7400
04/02/2025 às 09:32:15	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7300
04/02/2025 às 09:32:31	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7200
04/02/2025 às 09:32:33	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7100

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:21:39	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:34:34	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:49:09	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:49:12	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:49:16	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:49:20	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:49:26	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:49:36	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:56:21	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 31 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 0,6700.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 15:07:16	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:16 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:47:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:47:10	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:47:14	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:47:18	Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:47:25	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:57:25.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:29:55	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:29:59	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:30:10	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:41:08	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:08 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:45:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602828/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:45:09	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 83.157.032/0001-22, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:45:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:45:17	(...) Durante a análise não encontramos documento afim de comprovar a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, em atendimento ao subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:45:21	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada a prova de inscrição municipal afim de atender ao subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:45:25	(...) No que tange o balanço comercial e demonstrações do exercício de 2023, a empresa apresentou o mesmo no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, conforme exige o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:45:29	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizado o balanço do exercício de 2023 no formato livro diário registrado na JUCESC, bem como no formato SPED, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:45:33	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 9, 31, 32 e 35 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:45:38	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:45:45	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 09:55:45.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:21:39	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:34:34	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:34:34	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:49:26	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:49:36	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:50:00. Motivo: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:56:21	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 0,6700.
04/02/2025 às 15:07:16	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:47:25	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6748, valor negociado: R\$ 0,6700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:30:10	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:31:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:41:08	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:45:45	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 8, Comprimento: Cerca 100CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1900	Valor estimado:	R\$ 0,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.596,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,6915 (unitário) / R\$ 1.313,8500 (total), valor negociado: R\$ 0,6900 (unitário) / R\$ 1.311,0000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 1.444,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.596,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1900
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 1.577,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 1.577,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1900
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 1.691,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 3.230,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 1.349,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340034 Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340034 Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.596,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1900		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6915 (unitário) R\$ 1.313,8500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,6915 (unitário) R\$ 1.313,8500 (total) Valor negociado: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 1.311,0000 (total) Quantidade ofertada: 1900		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 22,4600 (unitário) R\$ 42.674,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 981 Valor proposta: R\$ 22,4600 (unitário) R\$ 42.674,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1900		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,8586 (unitário) R\$ 1.631,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Valor proposta: R\$ 0,8586 (unitário) R\$ 1.631,3400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1900		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 1.368,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1900		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 1.463,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.596,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1900

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:22:36	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7200
04/02/2025 às 09:22:36	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8200
04/02/2025 às 09:22:37	07.752.236/0001-23	R\$ 0,7100
04/02/2025 às 09:22:43	78.742.491/0001-33	R\$ 0,8900
04/02/2025 às 09:30:55	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8100
04/02/2025 às 09:30:57	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8000
04/02/2025 às 09:31:16	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7900
04/02/2025 às 09:31:18	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7800
04/02/2025 às 09:31:37	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7700
04/02/2025 às 09:31:39	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7600

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:22:35	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:33:40	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:49:50	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:49:54	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:49:58	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:50:02	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:50:09	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:50:18	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:56:38	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 32 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 0,6900.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 15:07:47	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:47 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:47:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:48:00	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:48:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:48:11	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:58:11.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:30:23	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:30:27	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:30:37	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:41:26	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:26 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:46:00	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602828/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:46:05	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 83.157.032/0001-22, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:46:09	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:46:13	(...) Durante a análise não encontramos documento afim de comprovar a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, em atendimento ao subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:46:17	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada a prova de inscrição municipal afim de atender ao subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:46:21	(...) No que tange o balanço comercial e demonstrações do exercício de 2023, a empresa apresentou o mesmo no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, conforme exige o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:46:25	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizado o balanço do exercício de 2023 no formato livro diário registrado na JUCESC, bem como no formato SPED, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:46:29	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 9, 31, 32 e 35 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:46:36	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:46:42	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 09:56:42.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:22:35	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:33:40	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:33:40	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:50:09	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:50:18	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:51:00. Motivo: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:56:38	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 0,6900.
04/02/2025 às 15:07:47	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:48:11	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6915, valor negociado: R\$ 0,6900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:30:37	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:31:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:41:26	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:46:42	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nº 10, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6740	Valor estimado:	R\$ 0,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.268,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,7100 (unitário) / R\$ 4.785,4000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 5.459,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 4.920,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 6.200,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 6.200,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 5.526,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda P/Asp Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 4.785,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	80212340034 80212340034 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7263 (unitário) R\$ 4.895,2620 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,7263 (unitário) R\$ 4.895,2620 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 21,7400 (unitário) R\$ 146.527,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 982 Valor proposta: R\$ 21,7400 (unitário) R\$ 146.527,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,9451 (unitário) R\$ 6.369,9740 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Valor proposta: R\$ 0,9451 (unitário) R\$ 6.369,9740 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7860 (unitário) R\$ 5.297,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 6.066,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 6.133,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:27:11	07.752.236/0001-23	R\$ 0,7100
04/02/2025 às 09:27:12	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8900
04/02/2025 às 09:27:12	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7860
04/02/2025 às 09:27:15	12.889.035/0001-02	R\$ 0,8800
04/02/2025 às 09:27:18	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8700
04/02/2025 às 09:27:22	12.889.035/0001-02	R\$ 0,8600
04/02/2025 às 09:27:24	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8500
04/02/2025 às 09:27:34	12.889.035/0001-02	R\$ 0,8400
04/02/2025 às 09:27:36	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8300
04/02/2025 às 09:27:41	12.889.035/0001-02	R\$ 0,8200
04/02/2025 às 09:27:45	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8100
04/02/2025 às 09:28:08	48.791.685/0001-68	R\$ 0,7300
04/02/2025 às 09:35:28	47.181.976/0001-71	R\$ 0,9100

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:27:09	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:37:29	O item 33 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:41:50	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:42:07	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:31:52	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,7100.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:32:13	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:13 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:48:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:48:42	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:48:47	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:48:54	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:58:54.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:05	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:08	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:19	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:01:37	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:37 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:13	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:17	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:21	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:28	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	26/02/2025 às 09:55:34	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:05:34.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:27:09	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:37:29	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:37:29	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:41:50	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:42:07	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:43:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:31:52	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,7100.
04/02/2025 às 16:32:13	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:48:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:26:19	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:27:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:01:37	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:55:34	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nº 12, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	900	Valor estimado:	R\$ 1,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 945,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, melhor lance: R\$ 0,8700 (unitário) / R\$ 783,0000 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 801,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 945,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 936,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 936,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 864,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 945,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8897 (unitário) R\$ 800,7300 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,8897 (unitário) R\$ 800,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 25,5400 (unitário) R\$ 22.986,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 983 Valor proposta: R\$ 25,5400 (unitário) R\$ 22.986,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,0679 (unitário) R\$ 961,1100 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Valor proposta: R\$ 1,0679 (unitário) R\$ 961,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8356 (unitário) R\$ 752,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 810,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 783,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 945,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:27:36	05.531.725/0001-20	R\$ 0,8797
04/02/2025 às 09:27:37	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8900

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:28:21	78.742.491/0001-33	R\$ 0,9600
04/02/2025 às 09:32:01	05.531.725/0001-20	R\$ 0,8356
04/02/2025 às 09:35:52	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8700

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:27:34	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:37:53	O item 34 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 09:37:53	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 34 até às 09:42:53 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 09:43:03	O item 34 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:42:53 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	04/02/2025 às 09:43:03	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:52:08	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:52:11	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:52:17	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:52:22	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:52:28	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:52:38	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 16:53:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:33:41	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:33:47	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:33:58	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:34:13	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 09:46:46	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 09:46:58	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 09:52:42	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R\$ 0,8700.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 09:52:53	S.r, estou no melhor valor, peço que aceite por gentileza.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:09:33	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:33 de 05/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:49:18	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:49:23	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:49:30	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:49:38	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:59:38.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:33:46	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:33:51	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:34:06	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 15:03:41	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:41 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/02/2025 às 09:48:37	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602903/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/02/2025 às 09:48:54	"Com relação à empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 47.181.976/0001-71, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/02/2025 às 09:48:58	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/02/2025 às 09:49:06	(...) Ainda, com relação ao documento exigido no subitem 9.6, alínea "f" do Edital, informa-se que, a empresa apresentou Certidão Positiva de Débitos Municipais. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/02/2025 às 09:49:13	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada Certidão Negativa de Débitos Municipais, porém vencida em 21/12/2024. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/02/2025 às 09:49:22	(...)Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi encontrada Certidão Negativa Débitos Municipais válida, de forma a atender ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/02/2025 às 09:49:33	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 34 no presente certame."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	26/02/2025 às 09:49:39	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:49:51	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 09:59:51.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:27:34	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:37:53	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:37:53	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:43:03	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:42:53 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
04/02/2025 às 09:43:03	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:52:28	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:52:38	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:53:00. Motivo: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/02/2025 às 09:34:13	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
05/02/2025 às 09:34:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8356. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 09:46:46	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:46:58	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:47:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/02/2025 às 09:52:42	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R\$ 0,8700.
05/02/2025 às 10:09:33	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:49:38	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,8700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:34:06	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:35:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:03:41	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:49:51	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Silicone, Calibre: Nº 14, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	700	Valor estimado:	R\$ 1,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 763,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,9548 (unitário) / R\$ 668,3600 (total), valor negociado: R\$ 0,9500 (unitário) / R\$ 665,0000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 735,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 763,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 756,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 756,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 686,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 763,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9548 (unitário) R\$ 668,3600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,9548 (unitário) R\$ 668,3600 (total)	Valor negociado: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 665,0000 (total)	Quantidade ofertada: 700
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30,5100 (unitário) R\$ 21.357,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 984 Valor proposta: R\$ 30,5100 (unitário) R\$ 21.357,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,1043 (unitário) R\$ 773,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Valor proposta: R\$ 1,1043 (unitário) R\$ 773,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 630,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 742,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 763,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:27:39	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0700
04/02/2025 às 09:28:28	78.742.491/0001-33	R\$ 0,9800

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:35:55	47.181.976/0001-71	R\$ 1,0600
04/02/2025 às 09:35:57	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0500

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:27:37	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:37:58	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 09:38:10	A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:48:11	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:52:48	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:52:59	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 16:53:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:35:11	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:35:16	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:35:22	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema compasnet.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:35:29	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:47:15	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:47:21	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:47:26	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:47:32	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:47:40	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:47:51	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:54:15	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 35 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 0,9500.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:58:29	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:29 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:50:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:50:19	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 08:50:23	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:50:30	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:00:30.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:30:58	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:31:03	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:31:19	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:42:08	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:08 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:47:12	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:47:17	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 83.157.032/0001-22, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:47:20	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:47:24	(...) Durante a análise não encontramos documento afim de comprovar a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, em atendimento ao subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:47:28	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada a prova de inscrição municipal afim de atender ao subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:47:31	(...) No que tange o balanço comercial e demonstrações do exercício de 2023, a empresa apresentou o mesmo no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, conforme exige o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:47:35	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizado o balanço do exercício de 2023 no formato livro diário registrado na JUCESC, bem como no formato SPED, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:47:39	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 9, 31, 32 e 35 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/02/2025 às 09:47:45	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:47:52	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 09:57:52.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:27:37	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:37:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 09:38:10	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:48:11	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:48:11	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:52:48	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:52:59	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:53:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/02/2025 às 09:35:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
05/02/2025 às 09:35:29	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
05/02/2025 às 09:47:40	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:47:51	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:48:00. Motivo: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 09:54:15	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 0,9500.
05/02/2025 às 09:58:29	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:50:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9548, valor negociado: R\$ 0,9500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:31:19	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:32:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:42:08	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:47:52	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Silicone, Calibre: Nº 16, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1130	Valor estimado:	R\$ 1,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.423,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,9500 (unitário) / R\$ 1.073,5000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 1.401,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 1.423,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1130
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 1.412,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 1.412,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1130
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 1.243,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 1.423,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 1.073,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340034 Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340034 Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 1.423,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1130		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0365 (unitário) R\$ 1.171,2450 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,0365 (unitário) R\$ 1.171,2450 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1130		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30,4300 (unitário) R\$ 34.385,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 985 Valor proposta: R\$ 30,4300 (unitário) R\$ 34.385,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1130		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,2975 (unitário) R\$ 1.466,1750 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Valor proposta: R\$ 1,2975 (unitário) R\$ 1.466,1750 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1130		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 1.084,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 1.356,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1130		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 1.231,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 1.423,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1130

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:29:13	05.531.725/0001-20	R\$ 1,0265
04/02/2025 às 09:29:14	07.752.236/0001-23	R\$ 1,0100
04/02/2025 às 09:29:15	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2400
04/02/2025 às 09:29:16	05.531.725/0001-20	R\$ 1,0000
04/02/2025 às 09:29:17	07.752.236/0001-23	R\$ 0,9900
04/02/2025 às 09:29:19	05.531.725/0001-20	R\$ 0,9800
04/02/2025 às 09:29:20	07.752.236/0001-23	R\$ 0,9700
04/02/2025 às 09:29:22	05.531.725/0001-20	R\$ 0,9600
04/02/2025 às 09:29:23	07.752.236/0001-23	R\$ 0,9500
04/02/2025 às 09:30:54	78.742.491/0001-33	R\$ 1,1000
04/02/2025 às 09:37:31	47.181.976/0001-71	R\$ 1,0900

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:29:12	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:39:32	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:42:20	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:42:31	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:32:19	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,9500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:32:36	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:36 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:51:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:51:21	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:51:25	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:51:32	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:01:32.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:34	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:38	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:50	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:02:01	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:01 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:59	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:03	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:07	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:13	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:56:19	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:06:19.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
28/02/2025 01:06	

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:29:12	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:39:32	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:39:32	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:42:20	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:42:31	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:43:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:32:19	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,9500.
04/02/2025 às 16:32:36	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:51:32	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:26:50	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:27:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:02:01	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:56:19	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Silicone, Calibre: Nº 18, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2890	Valor estimado:	R\$ 1,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.901,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 1,0400 (unitário) / R\$ 3.005,6000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 3.294,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 3.063,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 3.872,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 3.872,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,1039 (unitário) R\$ 3.190,2710 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda P/Asp Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 3.496,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 3.005,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	80212340034 80212340034 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1439 (unitário) R\$ 3.305,8710 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,1439 (unitário) R\$ 3.305,8710 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 24,9000 (unitário) R\$ 71.961,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 986 Valor proposta: R\$ 24,9000 (unitário) R\$ 71.961,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,3801 (unitário) R\$ 3.988,4890 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Valor proposta: R\$ 1,3801 (unitário) R\$ 3.988,4890 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 3.034,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 3.323,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 3.468,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:29:19	05.531.725/0001-20	R\$ 1,1339
04/02/2025 às 09:29:20	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1239
04/02/2025 às 09:29:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1400
04/02/2025 às 09:29:22	05.531.725/0001-20	R\$ 1,1139
04/02/2025 às 09:29:23	07.752.236/0001-23	R\$ 1,1000
04/02/2025 às 09:29:23	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1039
04/02/2025 às 09:29:25	05.531.725/0001-20	R\$ 1,0900
04/02/2025 às 09:29:26	07.752.236/0001-23	R\$ 1,0800
04/02/2025 às 09:29:28	05.531.725/0001-20	R\$ 1,0700
04/02/2025 às 09:29:29	07.752.236/0001-23	R\$ 1,0600
04/02/2025 às 09:29:31	05.531.725/0001-20	R\$ 1,0500
04/02/2025 às 09:29:32	07.752.236/0001-23	R\$ 1,0400
04/02/2025 às 09:29:54	48.791.685/0001-68	R\$ 1,0600
04/02/2025 às 09:31:02	78.742.491/0001-33	R\$ 1,2100
04/02/2025 às 09:37:37	47.181.976/0001-71	R\$ 1,2000

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:29:18	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:39:38	O item 37 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:42:42	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:42:54	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:32:42	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 1,0400.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:07	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:52:20	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:02:20.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:08	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:13	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:25	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:02:23	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:23 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:33	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:38	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:41	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:46	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:51	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:57:01	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:07:01.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:29:18	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:39:38	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:39:38	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:42:42	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:42:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:43:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:32:42	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 1,0400.
04/02/2025 às 16:33:00	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:52:20	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:27:25	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:28:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:02:23	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:57:01	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Silicone, Calibre: Nª 20, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 1,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.145,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 1,2000 (unitário) / R\$ 1.800,0000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 2.070,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 2.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 2.130,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 2.130,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 1.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda P/Asp Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 2.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 2.085,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 2.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 2.145,0000 (total)	80212340034 80212340034 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2787 (unitário) R\$ 1.918,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,2787 (unitário) R\$ 1.918,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 32,0400 (unitário) R\$ 48.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 987 Valor proposta: R\$ 32,0400 (unitário) R\$ 48.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,4571 (unitário) R\$ 2.185,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Valor proposta: R\$ 1,4571 (unitário) R\$ 2.185,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 1.815,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 1.875,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 2.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:31:41	07.752.236/0001-23	R\$ 1,2600
04/02/2025 às 09:31:41	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2687
04/02/2025 às 09:31:42	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4100
04/02/2025 às 09:31:43	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2500
04/02/2025 às 09:31:44	07.752.236/0001-23	R\$ 1,2400
04/02/2025 às 09:31:46	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2300
04/02/2025 às 09:31:47	07.752.236/0001-23	R\$ 1,2200
04/02/2025 às 09:31:49	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2100
04/02/2025 às 09:31:50	07.752.236/0001-23	R\$ 1,2000
04/02/2025 às 09:32:56	78.742.491/0001-33	R\$ 1,3900
04/02/2025 às 09:32:57	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3800
04/02/2025 às 09:40:01	47.181.976/0001-71	R\$ 1,2500
04/02/2025 às 09:40:04	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2400

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:31:40	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:42:05	O item 38 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 09:42:05	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 09:47:05 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:47:14	O item 38 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:05 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	04/02/2025 às 09:47:14	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:43:05	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:43:16	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:06	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 1,2000.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:23	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:23 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:46	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:51	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:53:00	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:03:00.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:38	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:42	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:55	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:02:48	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:48 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:57:28	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602774/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:57:32	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:57:36	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:57:40	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:57:44	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:57:51	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:07:51.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:31:40	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:42:05	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:42:05	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:47:14	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:05 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
04/02/2025 às 09:47:14	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:43:05	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:43:16	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:44:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:33:06	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 1,2000.
04/02/2025 às 16:33:23	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:53:00	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:27:55	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:28:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:02:48	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:57:51	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nª 22FRENCH, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	1280	Valor estimado:	R\$ 1,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.792,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 1,1900 (unitário) / R\$ 1.523,2000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 1.766,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 1.792,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1280
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 1.779,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 1.779,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1280
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 2.035,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 3.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1280

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 1.523,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340034 Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340034 Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 1.792,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1280		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2030 (unitário) R\$ 1.539,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,2030 (unitário) R\$ 1.539,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1280		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 47,4500 (unitário) R\$ 60.736,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 988 Valor proposta: R\$ 47,4500 (unitário) R\$ 60.736,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1280		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,4361 (unitário) R\$ 1.838,2080 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Valor proposta: R\$ 1,4361 (unitário) R\$ 1.838,2080 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1280		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2640 (unitário) R\$ 1.617,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1280		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 1.792,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 1.792,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1280

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:33:40	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2640
04/02/2025 às 09:33:41	07.752.236/0001-23	R\$ 1,1900
04/02/2025 às 09:33:42	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3800
04/02/2025 às 09:35:59	78.742.491/0001-33	R\$ 1,5900

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:33:40	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:43:41	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:43:27	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:43:38	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:30	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 1,1900.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:45	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:45 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:53:31	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:53:35	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:53:40	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:53:49	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:03:49.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:05	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:10	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:21	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:03:09	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:09 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:08	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:11	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:15	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:19	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:58:27	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:08:27.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:33:40	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:43:41	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:43:41	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:43:27	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:43:38	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:44:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:33:30	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 1,1900.
04/02/2025 às 16:33:45	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:53:49	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:28:21	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:29:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:03:09	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:58:27	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: N° 18, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 0,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 388,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,7500 (unitário) / R\$ 300,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 388,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 324,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 388,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,9911 (unitário) R\$ 396,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Valor proposta: R\$ 0,9911 (unitário) R\$ 396,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 388,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:34:36	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9100
04/02/2025 às 09:36:14	78.742.491/0001-33	R\$ 0,8100
04/02/2025 às 09:36:15	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7500
04/02/2025 às 09:42:52	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8000

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:34:34	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:34:34	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:44:53	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 09:45:47	A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:55:48	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:17:29	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:18:41	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:25:19	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:19 de 04/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:25:28	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,7500.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:54:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:54:18	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:54:23	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:54:30	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:04:30.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:14:17	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:14:21	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:14:32	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:32:11	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:11 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 09:59:52	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602582/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 09:59:56	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:00:07	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:00:11	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:00:18	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 10:00:24	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:10:24.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:34:34	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:44:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 09:45:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 09:55:48	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:55:48	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:17:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:18:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:19:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:25:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
04/02/2025 às 14:25:28	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,7500.

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 08:54:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:14:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:15:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:32:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 10:00:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: N° 20, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	340	Valor estimado:	R\$ 1,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 391,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,7900 (unitário) / R\$ 268,6000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 268,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 391,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 340
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 302,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE A ´ PLICA Valor proposta: R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 391,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 340
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,1863 (unitário) R\$ 403,3420 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Valor proposta: R\$ 1,1863 (unitário) R\$ 403,3420 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 340
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 272,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 391,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 340

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:35:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0800
04/02/2025 às 09:36:20	78.742.491/0001-33	R\$ 0,8900
04/02/2025 às 09:36:21	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8300
04/02/2025 às 09:43:37	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8200
04/02/2025 às 09:43:39	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8100
04/02/2025 às 09:43:55	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8000
04/02/2025 às 09:43:57	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7900

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:35:18	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:35:18	Algumas propostas do item 41 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:45:58	O item 41 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 09:45:58	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 41 até às 09:50:58 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 09:51:06	O item 41 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:50:58 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	04/02/2025 às 09:51:06	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:18:54	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:19:08	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:25:38	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,7900.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:26:12	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:12 de 04/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:54:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:54:57	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:55:01	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:55:07	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:05:07.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:14:45	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:14:50	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:15:05	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:33:04	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:04 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:00:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602582/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:00:38	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:00:43	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:00:46	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:00:50	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 10:00:55	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:10:55.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:35:18	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:45:58	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:45:58	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:51:06	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:50:58 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
04/02/2025 às 09:51:06	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:18:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:19:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:20:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:25:38	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,7900.
04/02/2025 às 14:26:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:55:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:15:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:16:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:33:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 10:00:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: Nº 22, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	130	Valor estimado:	R\$ 0,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 120,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, melhor lance: R\$ 0,8900 (unitário) / R\$ 115,7000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 117,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 120,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 118,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 234,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,9438 (unitário) R\$ 122,6940 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Valor proposta: R\$ 0,9438 (unitário) R\$ 122,6940 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 115,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 120,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:38:51	78.742.491/0001-33	R\$ 0,9100
04/02/2025 às 09:38:54	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9000
04/02/2025 às 09:45:49	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8900

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:37:29	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:37:29	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:47:50	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 14:53:20	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 14:53:32	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 15:09:15	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R\$ 0,8900.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 15:15:32	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:32 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:01:21	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que não consta a validade da proposta .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:01:26	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:01:30	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos indicação do prazo de validade na prosposta comercial.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:01:35	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:01:46	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade da proposta comercial, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:07:42	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:42 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:56:05	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:56:09	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Não apresentou "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:56:14	"Parecer: Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela referente ao item."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:56:20	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:56:25	Dessa forma, solicito a apresentação das seguintes documentações, conforme item 8.11 do Edital:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:56:30	"8.11 - Para os itens que não foram solicitadas amostras, conforme o item 11, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:56:34	"a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:56:39	"b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:56:45	"c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:56:53	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 08:57:10	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 10:58:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:00:41	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:00:46	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Não apresentou "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:00:51	"Parecer: Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela referente ao item."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:00:55	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:01:00	Dessa forma, solicito a apresentação das seguintes documentações, conforme item 8.11 do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:01:04	"8.11 - Para os itens que não foram solicitadas amostras, conforme o item 11, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:01:09	"a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:01:13	"b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:01:17	"c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:01:24	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:01:36	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:21:57	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:57 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 09:10:34	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 09:10:41	"Parecer: A empresa apresentou ficha técnica resumida do item ofertado. Para finalização da análise, solicitamos a complementação da documentação técnica, do item ofertado. Salienta-se que o edital prevê a apresentação de Prospecto, ficha técnica ou print de tela."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 09:10:45	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 09:10:49	Dessa forma, solicito vossa manifestação via quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 09:11:09	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 21/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 09:17:21	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:17:21 de 21/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 14:31:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 14:31:19	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 14:31:24	Sendo assim, providerei à classificação do item no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:31:31	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 14:41:31.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:31:01	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:31:04	"Com relação à empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 47.181.976/0001-71, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 0024602903/2025 - SAP.LCT, para o item 34 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:31:10	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 42 e 74, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI nº 0024602881, SEI nº 0024602889 e SEI nº 0024602899. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:31:15	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024660441/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:31:19	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:31:23	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nº 0024602903/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 42 e 74 no presente certame."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:31:27	Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:31:35	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:41:35.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:37:29	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:47:50	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:47:50	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:53:20	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:53:32	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:54:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:09:15	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R\$ 0,8900.
04/02/2025 às 15:15:32	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 10:01:46	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 12:02:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade da proposta comercial, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
05/02/2025 às 10:07:42	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:57:10	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 10:58:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/02/2025 às 14:01:36	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:02:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/02/2025 às 14:21:57	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 09:11:09	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2025 11:12:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
21/02/2025 às 09:17:21	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 14:31:31	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,8900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
27/02/2025 às 09:31:35	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: Nª 24, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	130	Valor estimado:	R\$ 1,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 169,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,9500 (unitário) / R\$ 123,5000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 123,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 169,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 124,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 169,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,3314 (unitário) R\$ 173,0820 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Valor proposta: R\$ 1,3314 (unitário) R\$ 173,0820 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 169,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 169,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:39:33	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2200
04/02/2025 às 09:40:44	78.742.491/0001-33	R\$ 0,9600
04/02/2025 às 09:40:45	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9500

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:39:32	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:39:32	Algumas propostas do item 43 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:49:33	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:19:31	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:19:43	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:26:27	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,9500.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:27:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:00 de 04/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:57:52	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:57:59	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:58:03	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:58:09	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:08:09.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:15:18	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:15:22	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:15:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:34:30	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:30 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:01:11	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602582/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:01:15	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:01:19	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:01:23	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:01:28	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 10:01:34	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:11:34.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:39:32	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:49:33	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:49:33	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:19:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:19:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:20:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:26:27	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,9500.
04/02/2025 às 14:27:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:58:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:15:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:16:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 14:34:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 10:01:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: N° 26, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 1,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 270,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,9600 (unitário) / R\$ 192,0000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 192,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 230,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,3795 (unitário) R\$ 275,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Valor proposta: R\$ 1,3795 (unitário) R\$ 275,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 194,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:39:39	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2700
04/02/2025 às 09:40:52	78.742.491/0001-33	R\$ 1,1500
04/02/2025 às 09:40:54	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0800
04/02/2025 às 09:47:59	47.181.976/0001-71	R\$ 1,0700
04/02/2025 às 09:48:00	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0000
04/02/2025 às 09:48:17	47.181.976/0001-71	R\$ 0,9900
04/02/2025 às 09:48:18	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9800
04/02/2025 às 09:48:35	47.181.976/0001-71	R\$ 0,9700
04/02/2025 às 09:48:36	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9600

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:39:38	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:39:38	Algumas propostas do item 44 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:50:37	O item 44 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 09:50:37	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 44 até às 09:55:37 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 09:55:46	O item 44 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:55:37 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	04/02/2025 às 09:55:46	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:20:23	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:20:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:27:13	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,9600.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:27:40	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:40 de 04/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:58:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:58:47	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:58:51	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:58:58	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:08:58.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:15:45	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:15:51	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:16:06	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:35:00	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:00 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:01:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:01:54	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:01:59	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:02:04	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:02:08	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 10:02:15	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:12:15.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:39:38	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:50:37	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:50:37	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:55:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:55:37 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:55:46	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:20:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:20:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:21:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:27:13	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,9600.
04/02/2025 às 14:27:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:58:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:16:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:17:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:35:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 10:02:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: Nº 28, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	240	Valor estimado:	R\$ 1,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 307,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,0400 (unitário) / R\$ 249,6000 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 249,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 307,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 307,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 307,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,2974 (unitário) R\$ 311,3760 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Valor proposta: R\$ 1,2974 (unitário) R\$ 311,3760 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1100 (unitário) R\$ 266,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 307,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:40:03	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2000
04/02/2025 às 09:48:20	47.181.976/0001-71	R\$ 1,1900
04/02/2025 às 09:48:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1200
04/02/2025 às 09:48:38	47.181.976/0001-71	R\$ 1,1100
04/02/2025 às 09:48:39	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0400

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:40:00	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:40:00	Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:50:40	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 09:50:50	A etapa aberta do item 45 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:00:51	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:20:46	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:20:57	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:27:54	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,0400.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:28:22	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:22 de 04/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:59:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:59:23	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:59:27	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:59:35	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:09:35.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:16:16	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:16:21	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:16:32	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:35:44	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:44 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:03:13	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602582/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:03:17	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:03:21	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:03:24	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:03:28	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 10:03:34	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:13:34.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:40:00	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:50:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 09:50:50	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:00:51	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:00:51	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:20:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:20:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:21:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:27:54	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,0400.
04/02/2025 às 14:28:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 08:59:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:16:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:17:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:35:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 10:03:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: N° 30, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	280	Valor estimado:	R\$ 1,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 476,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,1300 (unitário) / R\$ 316,4000 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1300 (unitário) R\$ 316,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 476,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 280
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 361,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 476,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 280
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,7207 (unitário) R\$ 481,7960 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Valor proposta: R\$ 1,7207 (unitário) R\$ 481,7960 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 280
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 336,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 476,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 280

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:43:06	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6000
04/02/2025 às 09:44:24	78.742.491/0001-33	R\$ 1,2900
04/02/2025 às 09:44:27	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2100
04/02/2025 às 09:51:23	47.181.976/0001-71	R\$ 1,2000
04/02/2025 às 09:51:24	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1300

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:43:03	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:43:03	Algumas propostas do item 46 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:53:25	O item 46 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 09:53:38	A etapa aberta do item 46 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:03:39	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:21:15	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:21:27	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:28:30	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,1300.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:29:52	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:52 de 04/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:59:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 08:59:58	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 09:00:03	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:00:10	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:10:10.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:17:13	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:17:17	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:17:28	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:36:26	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:26 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:02:28	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:02:32	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:02:36	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:02:40	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:02:43	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 10:02:53	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:12:53.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:43:03	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:53:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 09:53:38	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:03:39	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:03:39	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:21:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:21:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:22:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:28:30	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,1300.
04/02/2025 às 14:29:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 09:00:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:17:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:18:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:36:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 10:02:53	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Pvc, Calibre: N° 32, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 1,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 159,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,1000 (unitário) / R\$ 110,0000 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 110,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 159,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 135,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 159,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,6364 (unitário) R\$ 163,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Material: Valor proposta: R\$ 1,6364 (unitário) R\$ 163,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 117,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 159,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:43:42	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5000
04/02/2025 às 09:44:29	78.742.491/0001-33	R\$ 1,3500
04/02/2025 às 09:44:30	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2700
04/02/2025 às 09:51:59	47.181.976/0001-71	R\$ 1,2600
04/02/2025 às 09:52:00	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1800
04/02/2025 às 09:52:17	47.181.976/0001-71	R\$ 1,1700
04/02/2025 às 09:52:18	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1000

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:43:41	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:43:41	Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:54:19	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 09:55:15	A etapa aberta do item 47 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:05:16	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:21:39	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:21:51	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:32:22	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,1000.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:32:44	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:44 de 04/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 09:00:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 09:00:33	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 09:00:38	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:00:44	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:10:44.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:17:38	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:17:42	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:17:55	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:37:33	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:33 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:03:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602582/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:03:59	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:04:02	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:04:06	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:04:09	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 10:04:16	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:14:16.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:43:41	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:54:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 09:55:15	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:05:16	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:05:16	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:21:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:21:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:22:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:32:22	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,1000.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:32:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:00:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:17:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:18:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:37:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 10:04:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 14FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1020	Valor estimado:	R\$ 6,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.293,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 6,1500 (unitário) / R\$ 6.273,0000 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,1500 (unitário) R\$ 6.273,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 14FR 9746 Valor proposta: R\$ 6,1700 (unitário) R\$ 6.293,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1020
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,1600 (unitário) R\$ 6.283,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 6,1600 (unitário) R\$ 6.283,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1020
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,2400 (unitário) R\$ 8.404,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 16.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 266.587,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 123.11.411 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 266.587,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1020
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,2576 (unitário) R\$ 6.382,7520 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borr Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borr Valor proposta: R\$ 6,2576 (unitário) R\$ 6.382,7520 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1020
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 12.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: SONDA FOLLEY Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 12.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1020

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:47:15	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1500
04/02/2025 às 09:52:12	78.742.491/0001-33	R\$ 8,2400

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:47:14	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:57:15	O item 48 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 09:57:15	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 48 até às 10:02:15 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 10:02:25	O item 48 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:02:15 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	04/02/2025 às 10:02:25	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 48 até às 10:07:25 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:07:34	O item 48 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:07:25 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	04/02/2025 às 10:07:34	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:22:02	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:22:14	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:32:59	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 6,1500.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/02/2025 às 14:33:25	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:25 de 04/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 09:01:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 09:01:10	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 09:01:14	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:01:22	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:11:22.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:18:04	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:18:09	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:18:20	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2025 às 14:37:57	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:57 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:04:30	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:04:35	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:04:39	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:04:42	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2025 às 10:04:46	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 10:04:51	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:14:51.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:47:14	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:57:15	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:57:15	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 10:02:25	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:02:15 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
04/02/2025 às 10:02:25	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 10:07:34	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:07:25 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
04/02/2025 às 10:07:34	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:22:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:22:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:23:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:33:00	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 6,1500.
04/02/2025 às 14:33:25	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:01:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,1500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:18:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:19:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:37:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 10:04:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 11:14:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 16FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1300	Valor estimado:	R\$ 6,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.255,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 6,3200 (unitário) / R\$ 8.216,0000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,3300 (unitário) R\$ 8.229,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 16FR 9747 Valor proposta: R\$ 6,3500 (unitário) R\$ 8.255,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,3200 (unitário) R\$ 8.216,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510042 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 8.970,0000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,3400 (unitário) R\$ 8.242,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 6,3400 (unitário) R\$ 8.242,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,2400 (unitário) R\$ 10.712,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 20.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 339.768,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 123.11.611 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 339.768,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,5462 (unitário) R\$ 8.510,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 6,5462 (unitário) R\$ 8.510,0600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 15.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: SONDA FOLLEY Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 15.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:47:51	00.802.002/0001-02	R\$ 6,3300
04/02/2025 às 09:52:16	78.742.491/0001-33	R\$ 8,2400
04/02/2025 às 09:52:40	03.652.030/0003-32	R\$ 6,3200

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:47:50	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:57:51	O item 49 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 09:57:51	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 49 até às 10:02:51 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 10:03:02	O item 49 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:02:51 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	04/02/2025 às 10:03:02	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 49 até às 10:08:02 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 10:08:11	O item 49 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:08:02 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	04/02/2025 às 10:08:11	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:27:19	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:27:30	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:56:40	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 6,3200.
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:57:06	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:06 de 04/02/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:01:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:01:46	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:01:50	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:02:11	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:12:11.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:18:42	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:18:46	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:18:58	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:19:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:06:36	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:06:42	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:06:49	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:06:58	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:07:03	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:07:16	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:08:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:17:23	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:17:28	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:17:33	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:17:41	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:17:45	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:18:06	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 10:02:42	Bom dia, estamos no aguardo do atestado do CISAMOSC

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 10:43:54	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:54 de 27/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Pelo participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 10:44:27	Documentos anexados, lembrando que eles estão assinados digitalmente. Mandeí somente os originais sem as NFs, pois elas ja constam nos outros docs
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:13:14	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:13:27	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:13:33	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:13:40	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:13:49	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:13:57	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI n 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:14:06	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:14:17	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:14:28	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:14:36	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:14:43	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:15:15	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:25:15.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:47:50	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:57:51	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:57:51	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 10:03:02	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:02:51 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
04/02/2025 às 10:03:02	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 10:08:11	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:08:02 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
04/02/2025 às 10:08:11	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:27:19	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:27:30	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:28:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:56:40	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 6,3200.
04/02/2025 às 14:57:06	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:02:11	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,3200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:18:58	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:19:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 10:07:16	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:08:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:18:06	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:19:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 10:43:54	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 11:15:15	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 18FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2150	Valor estimado:	R\$ 6,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 13.545,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 6,1100 (unitário) / R\$ 13.136,5000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,1200 (unitário) R\$ 13.158,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 18FR 9748 Valor proposta: R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 13.545,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2150
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,1100 (unitário) R\$ 13.136,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510042 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 14.835,0000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2150
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,2900 (unitário) R\$ 13.523,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 6,2900 (unitário) R\$ 13.523,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,2400 (unitário) R\$ 17.716,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 34.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2150
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 561.924,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 123.11.811 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 561.924,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2150
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,4568 (unitário) R\$ 13.882,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 6,4568 (unitário) R\$ 13.882,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2150
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 25.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL Modelo/versão: SONTA FOLLEY Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 25.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2150

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:48:12	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2800
04/02/2025 às 09:52:21	78.742.491/0001-33	R\$ 8,2400
04/02/2025 às 09:52:46	03.652.030/0003-32	R\$ 6,2700
04/02/2025 às 09:52:48	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2600
04/02/2025 às 09:52:49	03.652.030/0003-32	R\$ 6,2500
04/02/2025 às 09:52:51	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2400
04/02/2025 às 09:52:52	03.652.030/0003-32	R\$ 6,2300
04/02/2025 às 09:52:54	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2200

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:52:55	03.652.030/0003-32	R\$ 6,2100
04/02/2025 às 09:52:57	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2000
04/02/2025 às 09:52:58	03.652.030/0003-32	R\$ 6,1900
04/02/2025 às 09:53:00	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1800
04/02/2025 às 09:53:01	03.652.030/0003-32	R\$ 6,1700
04/02/2025 às 09:53:03	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1600
04/02/2025 às 09:53:04	03.652.030/0003-32	R\$ 6,1500
04/02/2025 às 09:53:06	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1400
04/02/2025 às 09:53:07	03.652.030/0003-32	R\$ 6,1300
04/02/2025 às 09:53:09	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1200
04/02/2025 às 09:53:10	03.652.030/0003-32	R\$ 6,1100

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:48:11	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:58:12	O item 50 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 09:58:12	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 50 até às 10:03:12 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 10:03:22	O item 50 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:03:12 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema	04/02/2025 às 10:03:22	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:27:42	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:27:56	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:57:20	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 6,1100.
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 15:00:17	Arquivos de habilitação enviados no item 49
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 16:28:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 09:59:18	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 09:59:29	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item 50 para R\$ 6,11, na proposta comercial.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 09:59:34	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 09:59:51	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 50, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 12:00:02	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 05/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 14:31:27	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 14:31:34	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item 50 para R\$ 6,11, na proposta comercial.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 14:31:43	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 14:31:57	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 50, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 15:51:36	Boa tarde, estamos providenciando
Pelo participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 15:54:11	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:11 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Pelo participante 03.652.030/0003-32	05/02/2025 às 15:54:21	PROPOSTA ATUALIZADA ANEXADA
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:02:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:02:54	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:02:59	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:03:07	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:13:07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:19:12	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:19:16	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:19:29	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:20:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:07:30	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:07:34	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:07:37	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:07:41	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:07:46	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:07:59	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:08:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:18:21	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:18:28	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:18:32	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:18:36	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:18:41	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:18:55	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:19:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:20:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:20:28	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:20:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:20:35	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:20:39	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:20:43	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI n 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:20:47	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:20:51	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:20:57	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:03	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:07	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:21:13	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:31:13.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:48:11	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:58:12	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:58:12	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 10:03:22	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:03:12 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
04/02/2025 às 10:03:22	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:27:42	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:27:56	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:28:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:57:20	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 6,1100.
05/02/2025 às 09:59:51	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 12:00:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 50, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
05/02/2025 às 14:31:57	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 16:32:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 50, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
05/02/2025 às 15:54:11	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:03:07	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,1100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:19:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:20:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 10:07:59	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:08:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:18:55	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:19:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 11:21:13	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 20FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	830	Valor estimado:	R\$ 6,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.278,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 6,2500 (unitário) / R\$ 5.187,5000 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,2600 (unitário) R\$ 5.195,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 20FR 9749 Valor proposta: R\$ 6,3600 (unitário) R\$ 5.278,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,2500 (unitário) R\$ 5.187,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510042 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 5.727,0000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,3500 (unitário) R\$ 5.270,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 6,3500 (unitário) R\$ 5.270,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,2400 (unitário) R\$ 6.839,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 13.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 216.928,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 123.12.004 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 216.928,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,5113 (unitário) R\$ 5.404,3790 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 6,5113 (unitário) R\$ 5.404,3790 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:49:33	00.802.002/0001-02	R\$ 6,3400
04/02/2025 às 09:52:25	78.742.491/0001-33	R\$ 8,2400
04/02/2025 às 09:52:49	03.652.030/0003-32	R\$ 6,3300
04/02/2025 às 09:52:51	00.802.002/0001-02	R\$ 6,3200
04/02/2025 às 09:52:52	03.652.030/0003-32	R\$ 6,3100
04/02/2025 às 09:52:54	00.802.002/0001-02	R\$ 6,3000
04/02/2025 às 09:52:55	03.652.030/0003-32	R\$ 6,2900
04/02/2025 às 09:52:57	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2800
04/02/2025 às 09:52:58	03.652.030/0003-32	R\$ 6,2700
04/02/2025 às 09:53:00	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2600
04/02/2025 às 09:53:01	03.652.030/0003-32	R\$ 6,2500

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:49:33	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:59:34	O item 51 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 09:59:34	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 51 até às 10:04:34 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 10:04:44	O item 51 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:04:34 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	04/02/2025 às 10:04:44	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 51 até às 10:09:44 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 10:09:53	O item 51 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:44 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	04/02/2025 às 10:09:53	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:28:11	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:28:23	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:57:35	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 6,2500.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 16:29:00	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:03:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:03:28	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:03:32	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:03:40	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:13:40.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:19:42	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:19:46	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:19:59	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:20:00	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:08:11	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:08:14	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:08:18	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:08:22	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:08:25	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:08:37	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:09:00	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:19:03	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:19:07	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:19:11	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:19:14	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:19:18	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:19:32	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:20:00	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:33	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:36	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:40	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:44	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:48	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:51	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI n 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:55	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:59	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:22:04	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:22:10	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:22:14	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:22:36	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:32:36.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:49:33	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:59:34	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:59:34	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 10:04:44	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:04:34 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
04/02/2025 às 10:04:44	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:09:53	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:44 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
04/02/2025 às 10:09:53	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:28:11	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:28:23	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:29:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:57:35	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 6,2500.
20/02/2025 às 09:03:40	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,2500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:19:59	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:20:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 10:08:37	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:09:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:19:32	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:20:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 11:22:36	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 22FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	160	Valor estimado:	R\$ 6,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.076,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 6,5000 (unitário) / R\$ 1.040,0000 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,5100 (unitário) R\$ 1.041,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 22FR 9750 Valor proposta: R\$ 6,7300 (unitário) R\$ 1.076,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 1.040,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510042 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 1.104,0000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,7200 (unitário) R\$ 1.075,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 6,7200 (unitário) R\$ 1.075,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,2400 (unitário) R\$ 1.318,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 2.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 41.817,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 123.12.204 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 41.817,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 7,1700 (unitário) R\$ 1.147,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 7,1700 (unitário) R\$ 1.147,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,9043 (unitário) R\$ 1.104,6880 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 6,9043 (unitário) R\$ 1.104,6880 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 160

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:51:09	00.802.002/0001-02	R\$ 6,7100
04/02/2025 às 09:52:32	78.742.491/0001-33	R\$ 8,2400
04/02/2025 às 09:52:52	03.652.030/0003-32	R\$ 6,7000
04/02/2025 às 09:52:54	00.802.002/0001-02	R\$ 6,6900
04/02/2025 às 09:52:55	03.652.030/0003-32	R\$ 6,6800
04/02/2025 às 09:52:57	00.802.002/0001-02	R\$ 6,6700
04/02/2025 às 09:52:58	03.652.030/0003-32	R\$ 6,6600
04/02/2025 às 09:53:00	00.802.002/0001-02	R\$ 6,6500

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:53:01	03.652.030/0003-32	R\$ 6,6400
04/02/2025 às 09:53:03	00.802.002/0001-02	R\$ 6,6300
04/02/2025 às 09:53:04	03.652.030/0003-32	R\$ 6,6200
04/02/2025 às 09:53:06	00.802.002/0001-02	R\$ 6,6100
04/02/2025 às 09:53:07	03.652.030/0003-32	R\$ 6,6000
04/02/2025 às 09:53:09	00.802.002/0001-02	R\$ 6,5900
04/02/2025 às 09:53:10	03.652.030/0003-32	R\$ 6,5800
04/02/2025 às 09:53:12	00.802.002/0001-02	R\$ 6,5700
04/02/2025 às 09:53:13	03.652.030/0003-32	R\$ 6,5600
04/02/2025 às 09:53:15	00.802.002/0001-02	R\$ 6,5500
04/02/2025 às 09:53:16	03.652.030/0003-32	R\$ 6,5400
04/02/2025 às 09:53:18	00.802.002/0001-02	R\$ 6,5300
04/02/2025 às 09:53:19	03.652.030/0003-32	R\$ 6,5200
04/02/2025 às 09:53:21	00.802.002/0001-02	R\$ 6,5100
04/02/2025 às 09:53:22	03.652.030/0003-32	R\$ 6,5000

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:51:07	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:01:08	O item 52 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 10:01:08	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 52 até às 10:06:08 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 10:06:18	O item 52 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:06:08 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema	04/02/2025 às 10:06:18	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:28:35	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:28:48	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:57:46	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 6,5000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 16:29:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:04:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:04:10	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:04:14	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:04:29	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:14:29.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:20:13	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:20:18	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:20:29	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:21:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:08:47	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:08:51	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:08:54	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:08:58	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:09:02	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:09:16	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:10:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:19:40	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:19:45	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:19:53	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:19:58	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:20:02	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:20:15	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:22:52	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:22:56	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:00	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:03	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:08	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:12	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI nº 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:15	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:19	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:24	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:29	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:34	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:23:43	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:33:43.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:51:07	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:01:08	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:01:08	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 10:06:18	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:06:08 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
04/02/2025 às 10:06:18	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:28:35	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:28:48	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:29:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:57:46	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 6,5000.
20/02/2025 às 09:04:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:20:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:21:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 10:09:16	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:10:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:20:15	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:21:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 11:23:43	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone, Calibre: 16FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	850	Valor estimado:	R\$ 4,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.476,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 3,4900 (unitário) / R\$ 2.966,5000 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 3.476,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solidor Modelo/versão: Solidor Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 3.476,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 850
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,4900 (unitário) R\$ 2.966,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 16FR 6610 Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 3.476,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 850
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,0800 (unitário) R\$ 3.468,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 4,0800 (unitário) R\$ 3.468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 2.805,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 3.476,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 850
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 222.156,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 124.11.611 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 222.156,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 850
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,1439 (unitário) R\$ 3.522,3150 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 4,1439 (unitário) R\$ 3.522,3150 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 850
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,7800 (unitário) R\$ 3.213,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 4.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 850
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,0700 (unitário) R\$ 3.459,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: solidor Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 3.476,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 850

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:55:48	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8600
04/02/2025 às 09:55:49	05.531.725/0001-20	R\$ 3,8214

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:55:51	00.802.002/0001-02	R\$ 3,6200
04/02/2025 às 09:55:52	05.531.725/0001-20	R\$ 3,7800
04/02/2025 às 09:55:55	00.802.002/0001-02	R\$ 3,5800
04/02/2025 às 09:57:42	78.742.491/0001-33	R\$ 3,5000
04/02/2025 às 09:57:42	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4900
04/02/2025 às 09:57:45	78.742.491/0001-33	R\$ 3,3000
04/02/2025 às 10:04:06	47.181.976/0001-71	R\$ 4,0700

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:55:46	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:06:07	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 10:06:30	A etapa aberta do item 53 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:16:31	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:36:30	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:36:41	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:38:39	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 3,3000.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:58:37	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:37 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:04:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:04:54	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:04:59	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:05:06	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:15:06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:36:27	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024587035/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:36:31	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ n° 78.742.491/0001-33, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI N° 0024488266/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 22 e 23 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:36:35	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n° 0024488243. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:36:39	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024587678/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:36:43	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:36:47	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI N° 0024488266/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:36:52	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 15:36:59	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:46:59.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:13:41	Senhores, transcrevemos abaixo a informação SEI N° 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:13:45	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI n° 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI n° 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:13:49	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI n° 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:13:53	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico n° 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:13:57	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:14:02	Desta forma, informo que o item será reaberto e a empresa será desclassificada/inabilitada no comprasgov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	01/04/2025 às 14:14:24	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 14:24:24.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:20:56	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:21:06	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:23:18	Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:23:28	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 3,4900.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:35:40	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:40 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:33:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:33:51	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:34:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/04/2025 às 08:34:26	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 08:44:26.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:42:42	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento 0025050841/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:42:45	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N° 0024602582/2025 - SAP.LCT para os itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:42:49	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 53, 54, 55, 56, e 57 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0024602560(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:42:54	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para 23/04/2025, incluído neste processo através do documento 0025050831. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:42:57	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 0025057339/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:43:02	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N° 0024602582/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 53, 54, 55, 56, e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:43:07	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:46:34	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 09:56:34.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:55:46	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:06:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 10:06:30	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:16:31	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:16:31	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:36:30	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:36:41	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:37:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:38:39	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 3,3000.
04/02/2025 às 14:58:37	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:05:06	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 15:36:59	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/04/2025 às 14:14:12	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura de item para desclassificação/inabilitação da empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, por impedimento de licitar e contratar
01/04/2025 às 14:14:24	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI N ^o 0024998921/2025 - SAP.LCT.
01/04/2025 às 14:20:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
01/04/2025 às 14:21:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 16:22:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
01/04/2025 às 15:23:28	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 3,4900.
01/04/2025 às 15:35:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 08:34:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,4900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
07/04/2025 às 09:46:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valos unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone, Calibre: 18FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	830	Valor estimado:	R\$ 3,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.730,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 3,2700 (unitário) / R\$ 2.714,1000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,2700 (unitário) R\$ 2.714,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 18FR 6621 Valor proposta: R\$ 3,2900 (unitário) R\$ 2.730,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,2800 (unitário) R\$ 2.722,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 3,2800 (unitário) R\$ 2.722,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 2.656,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANITIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 2.988,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 216.928,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 124.11.811 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 216.928,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,3926 (unitário) R\$ 2.815,8580 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 3,3926 (unitário) R\$ 2.815,8580 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,7800 (unitário) R\$ 3.137,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 4.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:55:48	00.802.002/0001-02	R\$ 3,2700
04/02/2025 às 09:55:49	05.531.725/0001-20	R\$ 3,7800
04/02/2025 às 09:57:53	78.742.491/0001-33	R\$ 3,2000

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:55:48	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:05:49	O item 54 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 10:05:49	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 54 até às 10:10:49 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 10:10:58	O item 54 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:10:49 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema	04/02/2025 às 10:10:58	O item 54 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:36:54	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:37:08	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:38:47	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 3,2000.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:58:55	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:55 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:05:31	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:05:36	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:05:41	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:05:48	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:15:48.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:37:10	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024587035/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:37:14	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 0024488266/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 22 e 23 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:37:18	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI nº 0024488243. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:37:21	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024587678/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:37:25	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:37:29	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nº 0024488266/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:37:34	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 15:37:40	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:47:40.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:14:36	Senhores, transcrevemos abaixo a informação SEI Nº 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:14:40	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI nº 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI nº 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:14:44	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI nº 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:14:49	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:14:55	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:15:03	Desta forma, informo que o item será reaberto e a empresa será desclassificada/inabilitada no comprasgov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	01/04/2025 às 14:15:21	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 14:25:21.
Sistema	01/04/2025 às 14:22:08	O item 54 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	01/04/2025 às 14:22:08	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 54 até às 14:27:08 do dia 01/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:17	O item 54 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:27:08 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	01/04/2025 às 14:27:17	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 54 até às 14:32:17 do dia 01/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2025 às 14:32:25	O item 54 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:32:17 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	01/04/2025 às 14:32:25	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:32:44	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:32:54	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:23:35	Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:23:39	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 3,2700.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:35:58	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:58 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:34:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:34:53	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:34:58	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/04/2025 às 08:35:04	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 08:45:04.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:47:02	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento 0025050841/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:47:06	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT para os itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:47:10	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 53, 54, 55, 56, e 57 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0024602560(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:47:14	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para 23/04/2025, incluído neste processo através do documento 0025050831. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:47:18	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 0025057339/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:47:22	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 53, 54, 55, 56, e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:47:25	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:47:32	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 09:57:32.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:55:48	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:05:49	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:05:49	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 10:10:58	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:10:49 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
04/02/2025 às 10:10:58	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:36:54	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:37:08	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:38:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:38:47	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 3,2000.
04/02/2025 às 14:58:55	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:05:48	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,2000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 15:37:40	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/04/2025 às 14:15:13	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura de item para desclassificação/inabilitação da empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, por impedimento de licitar e contratar
01/04/2025 às 14:15:21	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI Nº 0024998921/2025 - SAP.LCT..
01/04/2025 às 14:22:08	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
01/04/2025 às 14:22:08	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2025 às 14:27:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:27:08 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
01/04/2025 às 14:27:17	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2025 às 14:32:25	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:32:17 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
01/04/2025 às 14:32:25	Item encerrado para lances.
01/04/2025 às 14:32:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
01/04/2025 às 14:32:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 16:33:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
01/04/2025 às 15:23:39	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 3,2700.
01/04/2025 às 15:35:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 08:35:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,2700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
07/04/2025 às 09:47:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	680	Valor estimado:	R\$ 3,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.278,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 3,3300 (unitário) / R\$ 2.264,4000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 2.264,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 20FR 6633 Valor proposta: R\$ 3,3500 (unitário) R\$ 2.278,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,3400 (unitário) R\$ 2.271,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 3,3400 (unitário) R\$ 2.271,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 2.176,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 2.448,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 177.724,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 124.12.011 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 177.724,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,3928 (unitário) R\$ 2.307,1040 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 3,3928 (unitário) R\$ 2.307,1040 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,7800 (unitário) R\$ 2.570,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:00:51	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3300
04/02/2025 às 10:00:53	05.531.725/0001-20	R\$ 3,7800
04/02/2025 às 10:03:21	78.742.491/0001-33	R\$ 3,2000

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:00:51	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:10:52	O item 55 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	04/02/2025 às 10:10:52	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 55 até às 10:15:52 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 10:16:02	O item 55 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:15:52 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema	04/02/2025 às 10:16:02	O item 55 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:37:19	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:37:30	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:38:56	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 3,2000.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 15:00:34	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:34 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:06:09	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:06:14	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:06:19	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:06:27	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:16:27.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:37:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024587035/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:37:57	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 0024488266/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 22 e 23 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:38:02	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI nº 0024488243. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:38:07	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024587678/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:38:11	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:38:16	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nº 0024488266/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:38:22	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 15:38:29	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:48:29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:15:33	Senhores, transcrevemos abaixo a informação SEI Nº 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:15:37	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI nº 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI nº 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:15:41	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI nº 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:15:45	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras.(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:15:51	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:15:55	Desta forma, informo que o item será reaberto e a empresa será desclassificada/inabilitada no comprasgov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	01/04/2025 às 14:16:17	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 14:26:17.
Sistema	01/04/2025 às 14:33:06	O item 55 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	01/04/2025 às 14:33:06	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 55 até às 14:38:06 do dia 01/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2025 às 14:38:14	O item 55 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:38:06 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	01/04/2025 às 14:38:14	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 55 até às 14:43:14 do dia 01/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2025 às 14:43:21	O item 55 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:43:14 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	01/04/2025 às 14:43:21	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:43:38	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:43:51	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:23:47	Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:23:50	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 3,3300.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:36:12	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:12 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:35:20	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:35:25	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:35:34	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/04/2025 às 08:35:41	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 08:45:41.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:47:48	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento 0025050841/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:47:53	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT para os itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:47:58	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 53, 54, 55, 56, e 57 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0024602560(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:48:01	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para 23/04/2025, incluído neste processo através do documento 0025050831. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:48:05	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 0025057339/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:48:09	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 53, 54, 55, 56, e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:48:16	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:48:22	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 09:58:22.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:00:51	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:10:52	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:10:52	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 10:16:02	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:15:52 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
04/02/2025 às 10:16:02	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:37:19	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:37:30	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:38:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:38:56	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 3,2000.
04/02/2025 às 15:00:34	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:06:27	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,2000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 15:38:29	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/04/2025 às 14:16:10	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura de item para desclassificação/inabilitação da empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, por impedimento de licitar e contratar
01/04/2025 às 14:16:17	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI N° 0024998921/2025 - SAP.LCT.
01/04/2025 às 14:33:06	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
01/04/2025 às 14:33:06	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2025 às 14:38:14	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:38:06 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
01/04/2025 às 14:38:14	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2025 às 14:43:21	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:43:14 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
01/04/2025 às 14:43:21	Item encerrado para lances.
01/04/2025 às 14:43:38	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
01/04/2025 às 14:43:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 16:44:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
01/04/2025 às 15:23:50	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 3,3300.
01/04/2025 às 15:36:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 08:35:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
07/04/2025 às 09:48:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone, Calibre: 22FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	870	Valor estimado:	R\$ 3,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.984,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 3,4100 (unitário) / R\$ 2.966,7000 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,4100 (unitário) R\$ 2.966,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 22FR 6645 Valor proposta: R\$ 3,4300 (unitário) R\$ 2.984,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 870
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,4200 (unitário) R\$ 2.975,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 3,4200 (unitário) R\$ 2.975,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 870
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 2.784,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 3.132,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 870

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 227.383,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 124.12.211 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 227.383,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 870
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,4814 (unitário) R\$ 3.028,8180 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 3,4814 (unitário) R\$ 3.028,8180 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 870
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,7800 (unitário) R\$ 3.288,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 4.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 870

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:03:24	05.531.725/0001-20	R\$ 3,7800
04/02/2025 às 10:03:24	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4100
04/02/2025 às 10:03:29	78.742.491/0001-33	R\$ 3,2000

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:03:22	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:13:23	O item 56 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 10:13:37	A etapa aberta do item 56 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:23:38	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:37:41	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:37:53	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:39:06	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 3,2000.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 15:00:54	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:54 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:06:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:06:53	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:06:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:07:04	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:17:04.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:38:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024587035/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:38:51	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 0024488266/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 22 e 23 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:38:57	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n 0024488243. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:39:00	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024587678/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:39:05	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:39:09	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nº 0024488266/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:39:16	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 15:39:22	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:49:22.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:16:31	Senhores, transcrevemos abaixo a informação SEI Nº 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:16:36	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI nº 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI nº 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:16:41	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI nº 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:16:45	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras.(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:16:50	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:16:55	Desta forma, informo que o item será reaberto e a empresa será desclassificada/inabilitada no comprasgov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	01/04/2025 às 14:17:12	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 14:27:12.
Sistema	01/04/2025 às 14:44:23	O item 56 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	01/04/2025 às 14:44:23	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 56 até às 14:49:23 do dia 01/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2025 às 14:49:32	O item 56 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:49:23 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	01/04/2025 às 14:49:32	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 56 até às 14:54:32 do dia 01/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2025 às 14:54:40	O item 56 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:54:32 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	01/04/2025 às 14:54:40	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:54:47	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:54:57	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:23:57	Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:24:01	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 3,4100.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:36:31	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:31 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:35:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:35:59	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:36:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/04/2025 às 08:37:23	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 08:47:23.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:48:39	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento 0025050841/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:48:43	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT para os itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:48:47	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 53, 54, 55, 56, e 57 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0024602560.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:48:51	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para 23/04/2025, incluído neste processo através do documento 0025050831. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:48:54	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 0025057339/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:49:00	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 53, 54, 55, 56, e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:49:05	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:49:11	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 09:59:11.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:03:22	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:13:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 10:13:37	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:23:38	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:23:38	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:37:41	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:37:53	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:38:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:39:06	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 3,2000.
04/02/2025 às 15:00:54	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:07:04	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,2000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 15:39:22	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/04/2025 às 14:17:03	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura de item para desclassificação/inabilitação da empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, por impedimento de licitar e contratar
01/04/2025 às 14:17:12	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI Nª 0024998921/2025 - SAP.LCT..
01/04/2025 às 14:44:23	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
01/04/2025 às 14:44:23	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2025 às 14:49:32	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:49:23 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
01/04/2025 às 14:49:32	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2025 às 14:54:40	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:54:32 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
01/04/2025 às 14:54:40	Item encerrado para lances.
01/04/2025 às 14:54:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
01/04/2025 às 14:54:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 16:55:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
01/04/2025 às 15:24:01	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 3,4100.
01/04/2025 às 15:36:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 08:37:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,4100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
07/04/2025 às 09:49:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Vias: 3 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 3,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.460,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 3,3900 (unitário) / R\$ 1.356,0000 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,3900 (unitário) R\$ 1.356,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 24FR 6657 Valor proposta: R\$ 3,6500 (unitário) R\$ 1.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,6400 (unitário) R\$ 1.456,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 3,6400 (unitário) R\$ 1.456,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 1.320,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,6500 (unitário) R\$ 1.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 104.544,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD / WELL LEAD MEDICAL Modelo/versão: 124.12.411 Valor proposta: R\$ 261,3600 (unitário) R\$ 104.544,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,7576 (unitário) R\$ 1.503,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 3,7576 (unitário) R\$ 1.503,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,7800 (unitário) R\$ 1.512,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,6300 (unitário) R\$ 1.452,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 3,6500 (unitário) R\$ 1.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:03:39	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4400
04/02/2025 às 10:03:42	05.531.725/0001-20	R\$ 3,7800
04/02/2025 às 10:07:17	78.742.491/0001-33	R\$ 3,4000
04/02/2025 às 10:07:18	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3900
04/02/2025 às 10:07:21	78.742.491/0001-33	R\$ 3,3000
04/02/2025 às 10:11:58	47.181.976/0001-71	R\$ 3,6300

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
22/05/2025 09:11		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:03:39	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:13:59	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:38:04	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:38:15	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 14:39:16	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 3,3000.
Pelo participante 78.742.491/0001-33	04/02/2025 às 15:01:12	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:12 de 04/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:07:40	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:07:44	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 09:07:48	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:07:55	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:17:55.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:39:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024587035/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:39:39	"Com relação à empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 0024488266/2025 - SAP.LCT, para os itens 20, 21, 22 e 23 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:39:43	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI nº 0024488243. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:39:47	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024587678/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:39:52	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:39:57	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nº 0024488266/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56 e 57 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	20/02/2025 às 15:40:03	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 15:40:10	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:50:10.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:17:27	Senhores, transcrevemos abaixo a informação SEI Nº 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:17:31	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI nº 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI nº 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:17:35	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI nº 22.0.404572-6, a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:17:39	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras.(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:17:43	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	01/04/2025 às 14:17:47	Desta forma, informo que o item será reaberto e a empresa será desclassificada/inabilitada no comprasgov para o presente item, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 14:28:07.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:21:29	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 14:21:38	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:24:09	Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:24:13	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 3,3900.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	01/04/2025 às 15:36:48	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:48 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:37:36	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:37:40	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/04/2025 às 08:37:45	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/04/2025 às 08:37:52	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 08:47:52.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:49:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento 0025050841/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:49:29	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nº 0024602582/2025 - SAP.LCT para os itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:49:34	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 53, 54, 55, 56, e 57 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0024602560.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:49:44	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para 23/04/2025, incluído neste processo através do documento 0025050831. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:49:48	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 0025057339/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:49:53	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nº 0024602582/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 53, 54, 55, 56, e 57 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/04/2025 às 09:49:59	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:50:05	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2025 10:00:05.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:03:39	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:13:59	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:13:59	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:38:04	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:38:15	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:39:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:39:16	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 3,3000.
04/02/2025 às 15:01:12	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 09:07:55	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 15:40:10	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
01/04/2025 às 14:18:01	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura de item para desclassificação/inabilitação da empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, por impedimento de licitar e contratar
01/04/2025 às 14:18:07	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa desclassificada/inabilitada, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI Nº 0024998921/2025 - SAP.LCT.
01/04/2025 às 14:21:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
01/04/2025 às 14:21:38	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 16:22:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
01/04/2025 às 15:24:13	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 3,3900.
01/04/2025 às 15:36:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 08:37:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
07/04/2025 às 09:50:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 10FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	560	Valor estimado:	R\$ 2,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.618,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 1,9800 (unitário) / R\$ 1.108,8000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,7400 (unitário) R\$ 1.534,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 10FR 6535 Valor proposta: R\$ 2,8900 (unitário) R\$ 1.618,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 1.108,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510040 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 1.108,8000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,8800 (unitário) R\$ 1.612,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 2,8800 (unitário) R\$ 1.612,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 1.456,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 3.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 1.372,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R\$ 2,8900 (unitário) R\$ 1.618,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 60,5500 (unitário) R\$ 33.908,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: 17 Valor proposta: R\$ 60,5500 (unitário) R\$ 33.908,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,9339 (unitário) R\$ 1.642,9840 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borr Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borr Valor proposta: R\$ 2,9339 (unitário) R\$ 1.642,9840 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,4400 (unitário) R\$ 1.366,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,8900 (unitário) R\$ 1.618,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:05:17	37.931.064/0001-16	R\$ 2,8700
04/02/2025 às 10:05:18	00.802.002/0001-02	R\$ 2,8600

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:05:23	37.931.064/0001-16	R\$ 2,8500
04/02/2025 às 10:05:24	00.802.002/0001-02	R\$ 2,8400
04/02/2025 às 10:05:29	37.931.064/0001-16	R\$ 2,8300
04/02/2025 às 10:05:30	00.802.002/0001-02	R\$ 2,8200
04/02/2025 às 10:05:35	37.931.064/0001-16	R\$ 2,8100
04/02/2025 às 10:05:36	00.802.002/0001-02	R\$ 2,8000
04/02/2025 às 10:05:42	37.931.064/0001-16	R\$ 2,7900
04/02/2025 às 10:05:42	00.802.002/0001-02	R\$ 2,7800
04/02/2025 às 10:05:48	37.931.064/0001-16	R\$ 2,7700
04/02/2025 às 10:05:48	00.802.002/0001-02	R\$ 2,7600
04/02/2025 às 10:05:54	37.931.064/0001-16	R\$ 2,7500
04/02/2025 às 10:05:54	00.802.002/0001-02	R\$ 2,7400
04/02/2025 às 10:06:00	37.931.064/0001-16	R\$ 2,7300
04/02/2025 às 10:07:46	78.742.491/0001-33	R\$ 2,6000
04/02/2025 às 10:07:58	37.931.064/0001-16	R\$ 2,5900
04/02/2025 às 10:13:37	47.181.976/0001-71	R\$ 2,5800
04/02/2025 às 10:13:41	37.931.064/0001-16	R\$ 2,5700
04/02/2025 às 10:13:58	47.181.976/0001-71	R\$ 2,5600
04/02/2025 às 10:14:00	37.931.064/0001-16	R\$ 2,5500
04/02/2025 às 10:14:16	47.181.976/0001-71	R\$ 2,5400
04/02/2025 às 10:14:18	37.931.064/0001-16	R\$ 2,5300
04/02/2025 às 10:14:34	47.181.976/0001-71	R\$ 2,5200
04/02/2025 às 10:14:36	37.931.064/0001-16	R\$ 2,5100
04/02/2025 às 10:14:55	47.181.976/0001-71	R\$ 2,5000
04/02/2025 às 10:15:01	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4900
04/02/2025 às 10:15:19	47.181.976/0001-71	R\$ 2,4800
04/02/2025 às 10:15:19	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4700
04/02/2025 às 10:15:37	47.181.976/0001-71	R\$ 2,4600
04/02/2025 às 10:15:38	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4500
04/02/2025 às 10:15:55	47.181.976/0001-71	R\$ 2,4400

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:05:16	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:17:56	O item 58 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 10:18:02	A etapa aberta do item 58 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:28:03	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:29:08	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:29:20	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:57:54	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 1,9800.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 16:30:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:08:21	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:08:26	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:08:30	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:08:36	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:18:36.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:20:49	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:20:52	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:21:06	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:22:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:09:34	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:09:37	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:09:41	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:09:45	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:09:49	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:10:04	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:11:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:20:25	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:20:29	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:20:33	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:20:38	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:20:42	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:20:54	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:21:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:05	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:10	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n ^o 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:19	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "I" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:24	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:30	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI n 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:34	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:37	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:43	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:46	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:50	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:25:00	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:35:00.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:05:16	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:17:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 10:18:02	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:28:03	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:28:03	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:29:08	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:29:20	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:30:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:57:54	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 1,9800.

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 09:08:36	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:21:06	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:22:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 10:10:04	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:11:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:20:54	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:21:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 11:25:00	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 12FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	700	Valor estimado:	R\$ 2,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.673,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 1,9800 (unitário) / R\$ 1.386,0000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 1.659,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 12FR 6547 Valor proposta: R\$ 2,3900 (unitário) R\$ 1.673,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 700	
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 1.386,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510040 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 1.386,0000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 700	
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 1.666,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 1.666,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 700	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 1.820,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 1.715,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 1.715,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 46,8800 (unitário) R\$ 32.816,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: 18 Valor proposta: R\$ 46,8800 (unitário) R\$ 32.816,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,4342 (unitário) R\$ 1.703,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borr Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borr Valor proposta: R\$ 2,4342 (unitário) R\$ 1.703,9400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:06:18	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3700
04/02/2025 às 10:07:56	78.742.491/0001-33	R\$ 2,6000

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:06:18	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:16:19	O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 10:17:08	A etapa aberta do item 59 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:27:09	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:29:31	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:29:43	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:58:03	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 1,9800.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 16:30:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:08:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:09:04	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:09:10	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:09:17	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:19:17.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:21:17	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:21:20	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:21:32	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:22:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:10:17	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:10:21	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:10:24	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:10:29	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:10:33	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:10:44	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:11:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:08	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:12	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:15	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:19	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:23	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:35	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:22:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:25	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n° 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:30	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:34	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:39	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:44	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI n 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:48	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:52	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:57	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:26:05	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:26:14	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:26:20	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:36:20.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:06:18	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:16:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 10:17:08	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:27:09	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:27:09	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:29:31	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:29:43	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:30:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:58:03	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 1,9800.
20/02/2025 às 09:09:17	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 14:21:32	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:22:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 10:10:44	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:11:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:21:35	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:22:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 11:26:20	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 14FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2600	Valor estimado:	R\$ 2,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.162,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 1,9800 (unitário) / R\$ 5.148,0000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 6.162,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 14FR 6559 Valor proposta: R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 6.162,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 5.148,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510040 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 5.148,0000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,3600 (unitário) R\$ 6.136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 2,3600 (unitário) R\$ 6.136,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 6.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 13.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 6.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 6.370,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 47,8000 (unitário) R\$ 124.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: 19 Valor proposta: R\$ 47,8000 (unitário) R\$ 124.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,4086 (unitário) R\$ 6.262,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borr Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borr Valor proposta: R\$ 2,4086 (unitário) R\$ 6.262,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:08:13	78.742.491/0001-33	R\$ 2,5000

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:07:35	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:17:35	O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 10:18:04	A etapa aberta do item 60 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:28:05	O item 60 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:29:52	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:30:03	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:58:10	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 1,9800.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 16:31:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:09:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:09:43	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:09:48	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:09:55	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:19:55.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:21:49	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:21:53	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:22:04	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:23:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:10:56	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:11:00	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:11:04	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:11:08	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:11:12	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:11:25	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:12:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:44	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:47	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:51	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:55	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:21:58	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:22:11	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:26:37	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:26:41	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:26:45	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:26:49	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:26:53	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:26:58	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI n 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:27:02	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:27:05	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:27:10	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:27:14	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:27:23	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:27:31	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:37:31.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:07:34	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:17:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 10:18:04	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:28:05	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:28:05	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:29:52	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:30:03	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:31:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:58:10	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 1,9800.
20/02/2025 às 09:09:55	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:22:04	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:23:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 10:11:25	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:12:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:22:11	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:23:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 11:27:31	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 16FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	5800	Valor estimado:	R\$ 2,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 13.920,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 1,9800 (unitário) / R\$ 11.484,0000 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 13.746,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 16FR 6560 Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 13.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5800	
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 11.484,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510040 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 11.484,0000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5800	
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,3900 (unitário) R\$ 13.862,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 2,3900 (unitário) R\$ 13.862,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5800	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,8700 (unitário) R\$ 16.646,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 29.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5800
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 13.804,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 13.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5800
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 44,5100 (unitário) R\$ 258.158,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: 20 Valor proposta: R\$ 44,5100 (unitário) R\$ 258.158,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5800
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,4311 (unitário) R\$ 14.100,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 2,4311 (unitário) R\$ 14.100,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5800

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:08:12	37.931.064/0001-16	R\$ 2,3800
04/02/2025 às 10:08:15	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3700
04/02/2025 às 10:08:42	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8700

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:08:11	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:18:12	O item 61 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:18:15	A etapa aberta do item 61 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:28:16	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:30:13	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:30:25	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:58:16	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 1,9800.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 16:31:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:10:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:10:17	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:10:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:10:34	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:20:34.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:22:30	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:22:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:22:47	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:23:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:11:36	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:11:40	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:11:44	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:11:48	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:11:52	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:12:04	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:13:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:22:20	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:22:25	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:22:29	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:22:33	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:22:37	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:22:52	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:23:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:27:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:27:49	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n ^o 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:27:53	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:27:56	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "I" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:28:03	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:28:07	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI n 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:28:11	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:28:16	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:28:22	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:28:26	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:28:30	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:28:39	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:38:39.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:08:11	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:18:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 10:18:15	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:28:16	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:28:16	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:30:13	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:30:25	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:31:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:58:16	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 1,9800.

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 09:10:34	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:22:47	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:23:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 10:12:04	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:13:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:22:52	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:23:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 11:28:39	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 18FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	4450	Valor estimado:	R\$ 2,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.680,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 1,9800 (unitário) / R\$ 8.811,0000 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 10.546,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 18FR 6572 Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 10.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4450
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 8.811,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510040 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 8.811,0000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4450
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,3900 (unitário) R\$ 10.635,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 2,3900 (unitário) R\$ 10.635,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 11.570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 22.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4450
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 10.591,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 10.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4450
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 49,7100 (unitário) R\$ 221.209,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: 606 Valor proposta: R\$ 49,7100 (unitário) R\$ 221.209,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4450
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,4619 (unitário) R\$ 10.955,4550 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 2,4619 (unitário) R\$ 10.955,4550 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4450

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:09:54	37.931.064/0001-16	R\$ 2,3800
04/02/2025 às 10:09:55	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3700
04/02/2025 às 10:16:04	78.742.491/0001-33	R\$ 2,6000

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:09:54	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:19:55	O item 62 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:20:01	A etapa aberta do item 62 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:30:05	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:30:36	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:30:48	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:58:22	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 1,9800.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 16:31:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:10:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:11:01	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:11:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:11:13	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:21:13.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:22:57	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:23:02	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:23:13	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:24:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:12:16	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:12:20	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:12:24	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:12:27	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:12:31	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:12:42	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:13:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:02	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:07	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:11	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:15	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:20	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:32	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:24:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:28:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:28:59	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n ^o 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:29:04	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:29:08	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "I" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:29:12	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:29:15	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI n 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:29:23	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:29:27	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:29:30	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:29:35	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:29:40	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:29:48	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:39:48.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:09:54	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:19:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 10:20:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:30:05	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:30:05	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:30:36	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:30:48	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:31:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:58:22	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 1,9800.

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 09:11:13	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:23:13	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:24:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 10:12:42	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:13:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:23:32	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:24:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 11:29:48	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 20FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	3250	Valor estimado:	R\$ 2,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.735,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 1,9800 (unitário) / R\$ 6.435,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,3600 (unitário) R\$ 7.670,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 20FR 6584 Valor proposta: R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 7.735,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3250	
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 6.435,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510040 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 6.435,0000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3250	
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 7.702,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 7.702,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3250	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 8.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 16.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3250
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 7.735,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 7.735,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3250
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 50,2500 (unitário) R\$ 163.312,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: 22 Valor proposta: R\$ 50,2500 (unitário) R\$ 163.312,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3250
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,4242 (unitário) R\$ 7.878,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 2,4242 (unitário) R\$ 7.878,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3250

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:11:01	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3600
04/02/2025 às 10:16:13	78.742.491/0001-33	R\$ 2,6000

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:10:58	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:20:59	O item 63 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 10:21:02	A etapa aberta do item 63 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:31:03	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:31:00	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:31:10	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:58:29	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 1,9800.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 16:32:00	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:11:34	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:11:39	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:12:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:12:16	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:22:16.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:23:23	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:23:30	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:23:42	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:24:00	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:12:58	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:13:03	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:13:07	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:13:10	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:13:13	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:13:26	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:14:00	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:42	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:46	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:49	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:54	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:23:58	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:24:09	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:00	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:30:30	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:30:33	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n° 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:30:37	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:30:41	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:30:45	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:30:49	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI n 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:30:55	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:30:59	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:31:03	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:31:08	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:31:13	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:31:23	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:41:23.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:10:58	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:20:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 10:21:02	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:31:03	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:31:03	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:31:00	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:31:10	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:32:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:58:29	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 1,9800.
20/02/2025 às 09:12:16	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 14:23:42	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:24:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 10:13:26	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:14:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:24:09	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:25:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 11:31:23	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valos unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 22FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1250	Valor estimado:	R\$ 2,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.125,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, melhor lance: R\$ 1,9800 (unitário) / R\$ 2.475,0000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 2.962,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 22FR 6596 Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 3.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1250
03.652.030/0003-32 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 2.475,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX REGISTRO: 80495510040 Modelo/versão: SONDA FOLEY LATEX Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 2.475,0000 (total)	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS / Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1250
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,4900 (unitário) R\$ 3.112,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 2,4900 (unitário) R\$ 3.112,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,8700 (unitário) R\$ 3.587,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 6.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1250
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 2.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 3.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1250
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 52,9600 (unitário) R\$ 66.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: 23 Valor proposta: R\$ 52,9600 (unitário) R\$ 66.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1250
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 3.187,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Sili Valor proposta: R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 3.187,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1250

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:14:00	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4800
04/02/2025 às 10:14:01	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4700
04/02/2025 às 10:14:06	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4600
04/02/2025 às 10:14:06	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4500
04/02/2025 às 10:14:12	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4400
04/02/2025 às 10:14:16	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4300
04/02/2025 às 10:14:18	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4200
04/02/2025 às 10:14:19	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4100

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:14:25	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4000
04/02/2025 às 10:14:25	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3900
04/02/2025 às 10:14:31	37.931.064/0001-16	R\$ 2,3800
04/02/2025 às 10:14:34	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3700
04/02/2025 às 10:17:33	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8700

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:13:59	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:24:00	O item 64 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/02/2025 às 10:26:42	A etapa aberta do item 64 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:36:43	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:31:20	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:31:31	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:58:39	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32. A negociação do item 64 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, mantendo R\$ 1,9800.
Pelo participante 03.652.030/0003-32	04/02/2025 às 14:59:57	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:57 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:12:39	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:12:44	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 09:12:48	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:12:55	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:22:55.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:23:52	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:23:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 14:24:07	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	20/02/2025 às 16:25:00	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:13:34	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:13:38	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:13:41	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:13:45	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:13:49	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 10:14:04	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	26/02/2025 às 12:15:00	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 26/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:24:18	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que foram apresentados os atestados do CIS-AMOSC e do CONISUL, porém ambos sem assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:24:21	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:24:26	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:24:30	1. Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul com a assinatura do emitente.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:24:35	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 09:24:48	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:25:00	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32.
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:31:39	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602702/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:31:43	"Com relação à empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.652.030/0003-32, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:31:47	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:31:51	(...) Para fins de cumprimento do subitem 9.6, alínea "l" do Edital, a empresa apresentou o Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc e do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul, porém ambos sem a assinatura do emitente do Atestado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:31:55	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram encontradas documentações que atendessem as exigências do subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:31:59	(...) Desta forma, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessões ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, tendo a empresa apresentado a documentação anexado neste processo através do documento SEI n 0024602698. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:32:03	(...) No que tange a documentação apresentada em sede de diligência a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica do Consórcio Interfederativo De Saúde Do Oeste De Santa Catarina - Cis-Amosc com a assinatura eletrônica, porém trata-se de Atestado divergente daquele previamente apresentado. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:32:07	(...) No momento da convocação a empresa apresentou atestado referente a Ata de Registro de Preços 09/2023 e em sede de diligência apresentou o atestado referente a Ata de Registro de Preços 31/2024, de forma que esta documentação não será utilizada para fins de análise do documento de habilitação. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:32:11	(...) Em contrapartida, apresentou o atestado do Consórcio Intermunicipal Do Sul Do Estado De Alagoas - Conisul conforme previamente anexado nos documentos de habilitação, e com a assinatura digital do emitente, comprovando assim o atendimento ao subitem 9.6, alínea "l" do Edital. (...)
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:32:16	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os Itens 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 no presente certame."
Sistema para o participante 03.652.030/0003-32	27/02/2025 às 11:32:21	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:32:27	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 11:42:27.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:13:59	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:24:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/02/2025 às 10:26:42	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
04/02/2025 às 10:36:43	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:36:43	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:31:20	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:31:31	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:32:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:58:39	Negociação encerrada. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 manteve R\$ 1,9800.
04/02/2025 às 14:59:57	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:12:55	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:24:07	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:25:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
26/02/2025 às 10:14:04	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 12:15:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 09:24:48	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:25:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação indicada no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
27/02/2025 às 11:32:27	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0003-32 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pvc, Calibre: 4FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	680	Valor estimado:	R\$ 2,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.836,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, melhor lance: R\$ 2,6200 (unitário) / R\$ 1.781,6000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,6300 (unitário) R\$ 1.788,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 24FR 6608 Valor proposta: R\$ 2,7000 (unitário) R\$ 1.836,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,6900 (unitário) R\$ 1.829,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 2,6900 (unitário) R\$ 1.829,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,8700 (unitário) R\$ 1.951,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,6200 (unitário) R\$ 1.781,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R\$ 2,7000 (unitário) R\$ 1.836,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 53,7900 (unitário) R\$ 36.577,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: 24 Valor proposta: R\$ 53,7900 (unitário) R\$ 36.577,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,7426 (unitário) R\$ 1.864,9680 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pv Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pv Valor proposta: R\$ 2,7426 (unitário) R\$ 1.864,9680 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:16:03	37.931.064/0001-16	R\$ 2,6800
04/02/2025 às 10:16:03	00.802.002/0001-02	R\$ 2,6700
04/02/2025 às 10:16:06	37.931.064/0001-16	R\$ 2,6600
04/02/2025 às 10:16:06	00.802.002/0001-02	R\$ 2,6500
04/02/2025 às 10:16:09	37.931.064/0001-16	R\$ 2,6400
04/02/2025 às 10:16:09	00.802.002/0001-02	R\$ 2,6300
04/02/2025 às 10:16:12	37.931.064/0001-16	R\$ 2,6200
04/02/2025 às 10:18:24	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8700

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:16:02	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:26:03	O item 65 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 14:39:09	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 14:39:24	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 15:00:14	O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, mantendo R\$ 2,6200.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 15:00:31	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:31 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:57:26	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:57:31	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:57:36	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:57:40	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:57:55	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 10:56:55	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:55 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:13:18	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:13:22	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:13:25	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:13:34	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:23:34.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 15:40:32	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024587035/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 15:40:36	"Com relação à empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 37.931.064/0001-16, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 0024488296/2025 - SAP.LCT, para o item 29 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 15:40:42	(...) Considerando a classificação posterior do item 65, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI nº 0024488280. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 15:40:46	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024587678/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 15:40:51	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 15:40:56	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nº 0024488296/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 65 no presente certame."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 15:41:02	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema." "
Sistema	20/02/2025 às 15:41:09	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 15:51:09.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:16:02	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:26:03	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:26:03	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:39:09	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:39:24	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:40:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:00:14	Negociação encerrada. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 manteve R\$ 2,6200.
04/02/2025 às 15:00:31	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 09:57:55	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:58:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
05/02/2025 às 10:56:55	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:13:34	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,6200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 15:41:09	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pvc, Calibre: 6FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilindrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6060	Valor estimado:	R\$ 0,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.454,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,4700 (unitário) / R\$ 2.848,2000 (total)

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 3.393,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 3.454,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 2.969,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 04 Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 3.454,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 3.030,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 4 Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 3.454,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 3.393,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 3.393,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 2.908,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Uretr Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 3.454,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 3.211,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 3.211,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 3.090,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: BIOFARMACEUTICA Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 3.454,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 3.151,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 3.454,2000 (total)	80212340035 80212340035 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 3.333,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Uretral N 6 Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 3.333,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 2.848,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,4947 (unitário) R\$ 2.997,8820 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,5817 (unitário) R\$ 3.525,1020 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pv Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pv Valor proposta: R\$ 0,5817 (unitário) R\$ 3.525,1020 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4847 (unitário) R\$ 2.937,2820 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 3.939,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 3.272,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIO FARMACEUTICA Modelo/versão: BIO FARMACEUTICA Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 3.454,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6060

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:16:32	05.531.725/0001-20	R\$ 0,4847
04/02/2025 às 10:16:33	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 10:16:33	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 10:16:34	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5600
04/02/2025 às 10:16:34	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 10:16:40	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5400
04/02/2025 às 10:18:56	48.791.685/0001-68	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 10:19:17	83.157.032/0001-22	R\$ 0,4700

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:19:20	12.889.035/0001-02	R\$ 0,4800
04/02/2025 às 10:19:25	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 10:19:25	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 10:24:50	47.181.976/0001-71	R\$ 0,5400

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:16:31	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:26:51	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:50:36	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:50:46	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 14:57:24	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, mantendo R\$ 0,4700.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	04/02/2025 às 15:06:07	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:07 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:14:08	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:14:14	"Descritivo de acordo com o edita?: Proposta descreve calibre: 6 french; edital exige nº 4."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:14:27	"Parecer: Na proposta a empresa descreve calibre: 6 french; na documentação técnica apresentada pela empresa consta a informação dos tamanhos P (4), M (5) e G (6), porém, o edital exige nº 4 para o item 66. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:14:32	(...) Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme qual o número do item ofertado."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:14:37	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:14:44	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, bem como a apresentação da proposta comercial adequada, caso necessário.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:14:48	O prazo para manifestação é de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:15:06	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:21:23	Sr. Pregoeiro o correto é sonda numero 4. Na proposta está calibre: 6, porem é o descritivo que esta aqui no portal, que na hora que nosso sistema faz a proposta ele puxa o descritivo do portal.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:24:00	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:24:00 de 20/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:34:17	Senhores, esclarecemos que o descritivo do cadastro do item no Comprasnet não é passível de alteração e nem sempre consegue-se encontrar um item para cadastro cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão, motivo pelo qual o Edital regra em seu subitem 1.7:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:34:25	"1.7 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:34:34	Desta forma, a proposta comercial apresentada dele levar em consideração o descritivo do Edital e o item ofertado pela empresa.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:34:45	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:34:56	Dessa forma, solicito a apresentação da proposta comercial adequada com a indicação correta do descrito do item ofertado, no prazo de 02 (DUAS) horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:35:09	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre as solicitações apresentadas no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:36:25	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:25 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:29:21	Senhores, em análise a proposta apresentada em sede de diligência, verificou-se que o descritivo do item é o mesmo da proposta inicial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:29:25	Conforme diligência anterior, o setor requisitante havia se manifestado da seguinte forma:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:30:45	"Na proposta a empresa descreve calibre: 6 french; na documentação técnica apresentada pela empresa consta a informação dos tamanhos P (4), M (5) e G (6), porém, o edital exige nº 4 para o item 66. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme qual o número do item ofertado."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:30:56	Frente a resposta de que o item ofertado refere-se ao item 4, faz-se necessária que a proposta apresentada seja adequada afim de conter o descritivo correto do item ofertado, conforme Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:31:05	Dessa forma, solicito a apresentação da proposta comercial adequada com a indicação correta do descrito do item ofertado, no prazo de 02 (DUAS) horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:31:21	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre as solicitações apresentadas no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:44:35	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:35 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:05:22	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que o quantitativo indicado pela empresa para este item é divergente do quantitativo solicitado por esta administração no anexo I de seu Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:05:26	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação da proposta comercial, com o quantitativo do item 66 atualizado para 6.060 unidades.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:05:30	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:05:42	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 6.060, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:42:49	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:49 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:57:16	Senhores, em análise ao documento apresentado em sede de diligência, não consta a proposta comercial do a adequação do quantitativo do item.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:57:25	Na proposta encaminhada anteriormente o quantitativo indicado pela empresa para este item é divergente do quantitativo solicitado por esta administração no anexo I de seu Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:57:30	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação da proposta comercial, com o quantitativo do item 66 atualizado para 6.060 unidades.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:57:33	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:57:47	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 6.060, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 15:03:05	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:05 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	21/02/2025 às 09:07:23	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	21/02/2025 às 09:07:27	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	21/02/2025 às 09:07:31	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:07:37	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 09:17:37.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:28:58	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:29:01	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 83.157.032/0001-22, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, para os itens 9, 31, 32 e 35 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:29:05	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 30, 66 e 72, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602808 e SEI n 0024602817. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:29:10	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024660441/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:29:14	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:29:18	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 30, 66 e 72 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:29:25	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:29:33	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:39:33.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:16:31	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:26:51	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:26:51	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:50:36	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:50:46	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:51:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:57:24	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 manteve R\$ 0,4700.
04/02/2025 às 15:06:07	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:15:06	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 11:16:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/02/2025 às 09:24:00	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:35:09	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 11:36:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre as solicitações apresentadas no chat..

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 09:36:25	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 10:31:21	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 12:32:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre as solicitações apresentadas no chat..
20/02/2025 às 10:44:35	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 14:05:42	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:06:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 6.060, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:42:49	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 14:57:47	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:58:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 6.060, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:03:05	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 09:07:37	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
27/02/2025 às 09:29:33	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pvc, Calibre: 8FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilindrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	31800	Valor estimado:	R\$ 0,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 17.490,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4001 (unitário) / R\$ 12.723,1800 (total), valor negociado: R\$ 0,4000 (unitário) / R\$ 12.720,0000

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 15.264,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4001 (unitário) R\$ 12.723,1800 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNITARIO Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 12.720,0000 (total)	Quantidade ofertada: 31800
34.274.065/0001-47 - BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 17.172,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: URETRAL 06 Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 17.172,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 16.218,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: SONDA URETRAL Nº 06 PLASTICA Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.420.164/0021-09 - CM HOSPITALAR S.A. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 15.264,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: 2002P Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 6 Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 17.172,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 17.172,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4944 (unitário) R\$ 15.721,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Uretr Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 18.126,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 18.126,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 16.536,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: BIOFARMACEUTICA Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 16.218,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340035 Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340035 Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31800		
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 12.720,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Uretral N 8 Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 17.172,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31800		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5044 (unitário) R\$ 16.039,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,5044 (unitário) R\$ 16.039,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31800		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 12,0400 (unitário) R\$ 382.872,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 607 Valor proposta: R\$ 12,0400 (unitário) R\$ 382.872,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31800		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,5662 (unitário) R\$ 18.005,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pv Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Pv Valor proposta: R\$ 0,5662 (unitário) R\$ 18.005,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4890 (unitário) R\$ 15.550,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 20.670,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 17.172,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 17.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31800

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:23:39	12.889.035/0001-02	R\$ 0,4944
04/02/2025 às 10:23:39	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4800
04/02/2025 às 10:23:41	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5300
04/02/2025 às 10:23:41	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 10:23:42	05.531.725/0001-20	R\$ 0,4890
04/02/2025 às 10:23:47	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 10:23:50	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4700
04/02/2025 às 10:24:23	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4500
04/02/2025 às 10:24:31	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4400
04/02/2025 às 10:25:20	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4300
04/02/2025 às 10:25:30	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4200
04/02/2025 às 10:26:04	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4000
04/02/2025 às 10:27:12	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 10:28:42	12.420.164/0021-09	R\$ 0,4800

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:30:49	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4001
04/02/2025 às 10:32:00	47.181.976/0001-71	R\$ 0,5400

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:23:38	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:34:01	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:45:49	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:45:59	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:53:52	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, mantendo R\$ 0,4000.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:54:04	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:04 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 09:15:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 09:15:38	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 09:15:41	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:15:48	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:25:48.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:36:53	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:36:57	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:37:08	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:43:33	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:33 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:13:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602795/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:13:11	"Com relação à empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda, CNPJ nº 05.150.338/0001-43, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:13:15	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:13:20	(...) Quanto a documentação regradada no subitem 9.6, alínea "i" o Edital exige a "Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.". (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:13:25	(...) Dentre as documentações encaminhadas pela empresa identificamos a Certidão de Falência e Concordata do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, no entanto o Edital rege que a Certidão de Falência e Concordata deve ser referente ao distribuidor da sede do licitante, qual seja Arapoti - Paraná. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:13:36	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, entretanto não foram encontrados documentos relacionados a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante que comprovassem o atendimento ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:13:41	(...) Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, porém não foi possível encontrar de forma online a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:13:46	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda foi inabilitada nos Itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, por descumprir o subitem 9.6, alínea "i" do Edital."
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:13:51	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:13:59	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:23:59.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:35:48	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:36:05	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regradado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:08:32	Bom dia! Já estamos no menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:11:06	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:06 de 27/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:31:42	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:31:48	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:31:58	Diante do exposto, solicitamos que a empresa realize a negociação do item no sistema comprasnet, afim de que o lance ofertado esteja em 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:32:08	Neste sentido, solicita-se diligência afim de que seja apresentada proposta comercial com o valor unitário adequado do referente item.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:32:32	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA comercial com valor unitário do item adequada, conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:55:35	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 67 foi aceita pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, tendo informado R\$ 0,4000.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:59:33	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:33 de 27/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:44:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:44:11	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:44:15	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 09:44:21	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 09:54:21.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:44:08	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024689109/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:44:11	"Com relação à empresa Biobase Industria e Comércio Ltda, CNPJ n° 05.216.859/0001-56, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI N° 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024658281/2025 - SAP.LCT, para os itens 15, 16, 69 e 70 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:44:15	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602589 e SEI n 0024658250. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:44:19	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024689192/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:44:23	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:44:27	(...) Diante ao exposto, e em complemento as informações SEI N° 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024658281/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:44:31	Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:44:39	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:54:39.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:23:38	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:34:01	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:34:01	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:45:49	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:45:59	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:46:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:53:52	Negociação encerrada. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 manteve R\$ 0,4000.
04/02/2025 às 14:54:04	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:15:48	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:37:08	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:38:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:43:33	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 09:13:59	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0024602795/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "i" do edital..
27/02/2025 às 09:35:48	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
27/02/2025 às 09:36:05	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:37:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
27/02/2025 às 11:11:06	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 14:32:32	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 16:33:00. Motivo: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA comercial com valor unitário do item adequada, conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
27/02/2025 às 14:55:35	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 informou R\$ 0,4000.

Data/Hora	Descrição
27/02/2025 às 14:59:33	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
28/02/2025 às 09:44:21	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4001, valor negociado: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
28/02/2025 às 14:44:39	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)
Entrega de propostas: De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 10FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	33000	Valor estimado:	R\$ 0,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 18.480,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4100 (unitário) / R\$ 13.530,0000 (total)

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 13.530,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNITARIO Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000
34.274.065/0001-47 - BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 14.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: URETRAL 08 Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 18.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 17.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: SONDA URETRAL Nº 08 PLASTICA Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.420.164/0021-09 - CM HOSPITALAR S.A. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 16.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: 2003P Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 18.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 8 Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 18.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 18.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 17.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Uretr Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 19.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 19.470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 16.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: BIOFARMACEUTICA Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 16.170,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340035 Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340035 Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33000		
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Uretral N 10 Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 18.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33000		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 14.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,5044 (unitário) R\$ 16.645,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 13,4400 (unitário) R\$ 443.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 608 Valor proposta: R\$ 13,4400 (unitário) R\$ 443.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33000		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,5752 (unitário) R\$ 18.981,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Valor proposta: R\$ 0,5752 (unitário) R\$ 18.981,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 16.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 21.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000	
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIO FARMACEUTICA Modelo/versão: BIO FARMACEUTICA Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33000	

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:26:04	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 10:26:05	07.752.236/0001-23	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 10:26:05	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5500
04/02/2025 às 10:26:06	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5400
04/02/2025 às 10:26:06	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 10:26:06	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5300
04/02/2025 às 10:26:12	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 10:26:27	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4700
04/02/2025 às 10:26:40	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4600
04/02/2025 às 10:26:59	83.157.032/0001-22	R\$ 0,4500
04/02/2025 às 10:27:18	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 10:27:19	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4400
04/02/2025 às 10:27:20	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 10:27:43	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4300

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:27:51	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4100
04/02/2025 às 10:28:10	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4000
04/02/2025 às 10:28:47	12.420.164/0021-09	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 10:34:16	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4400

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:26:03	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:36:17	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:46:09	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:46:21	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:54:19	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43. A negociação do item 68 foi recusada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, mantendo R\$ 0,4000.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:54:33	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:33 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	12/02/2025 às 09:32:33	Senhora Pregoeira, nossa documentação foi inserida na data em que fora inserida a proposta, porém solicito que seja reaberto o campo para inserção do balanço patrimonial exercício 2022
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	12/02/2025 às 09:43:40	Senhores, o prazo de documentação relacionado a proposta comercial de vossa empresa encerrou-se às 14:54:33 de 04/02/2025.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	12/02/2025 às 09:43:47	As documentações de habilitação serão devidamente convocadas no sistema, após a aprovação da proposta comercial.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	12/02/2025 às 09:43:59	A vossa proposta ainda está em análise técnica, motivo pelo qual solicito que aguardem os procedimentos do certame.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	12/02/2025 às 09:45:45	Ok, agradeço
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 09:16:09	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 09:16:14	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 09:16:18	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:16:25	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:26:25.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:37:18	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:37:21	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:37:32	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:43:25	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:25 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:14:24	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024602795/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:14:28	"Com relação à empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda, CNPJ nº 05.150.338/0001-43, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:14:33	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:14:37	(...) Quanto a documentação regradada no subitem 9.6, alínea "i" o Edital exige a "Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.". (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:14:45	(...) Dentre as documentações encaminhadas pela empresa identificamos a Certidão de Falência e Concordata do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, no entanto o Edital rege que a Certidão de Falência e Concordata deve ser referente ao distribuidor da sede do licitante, qual seja Arapoti - Paraná. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:14:49	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, entretanto não foram encontrados documentos relacionados a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante que comprovassem o atendimento ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:14:54	(...) Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, porém não foi possível encontrar de forma online a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:14:59	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda foi inabilitada nos Itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, por descumprir o subitem 9.6, alínea "i" do Edital."
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:15:04	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:15:12	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:25:12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:36:25	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:36:35	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:08:44	Bom dia! Já estamos no menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:11:30	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:30 de 27/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:54:56	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 68 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R\$ 0,4100.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:44:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:44:38	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:44:42	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 09:44:48	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 09:54:48.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:44:52	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024689109/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:44:56	"Com relação à empresa Biobase Industria e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.216.859/0001-56, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI N° 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024658281/2025 - SAP.LCT, para os itens 15, 16, 69 e 70 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:45:00	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602589 e SEI n 0024658250. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:45:05	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024689192/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:45:08	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:45:13	(...) Diante ao exposto, e em complemento as informações SEI N° 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024658281/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71 no presente certame."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:45:18	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2025 às 14:45:24	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:55:24.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:26:03	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:36:17	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:36:17	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:46:09	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:46:21	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:47:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:54:19	Negociação encerrada. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 manteve R\$ 0,4000.
04/02/2025 às 14:54:33	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:16:25	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:37:32	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:38:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:43:25	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 09:15:12	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0024602795/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "i" do edital..
27/02/2025 às 09:36:25	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
27/02/2025 às 09:36:35	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:37:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
27/02/2025 às 11:11:30	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 14:54:56	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R\$ 0,4100.
28/02/2025 às 09:44:48	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
28/02/2025 às 14:45:24	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Poliuretano, Calibre: 12FRENCH, Conector: Conector C/ Bolsa Coletora Acoplada, Comprimento: Cerca 30CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Adicionais: Lubrificada, Sistema Telescópico, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	54800	Valor estimado:	R\$ 0,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 28.496,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4000 (unitário) / R\$ 21.920,0000 (total)

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 27.948,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI MOD. 3503 Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 28.496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54800
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 21.920,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNITARIO Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 28.496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54800
34.274.065/0001-47 - BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 24.112,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: URETRAL 10 Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 27.948,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54800
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 28.496,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: SONDA URETRAL Nº 10 PLASTICA Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 28.496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 27.948,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 27.948,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 54800	
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 31.236,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Uretr Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 73.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 54800	
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 32.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 32.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 54800	
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 27.948,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: BIOFARMACEUTICA Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 28.496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 54800	
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 27.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 28.496,0000 (total)	80212340035 80212340035 Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 54800	
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 22.468,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Uretral N 12 Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 28.496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 54800	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 26.304,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,5044 (unitário) R\$ 27.641,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54800
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 700.892,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 609 Valor proposta: R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 700.892,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54800
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 31.784,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 31.784,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54800
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,5298 (unitário) R\$ 29.033,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Po Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Po Valor proposta: R\$ 0,5298 (unitário) R\$ 29.033,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54800
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5190 (unitário) R\$ 28.441,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 35.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54800

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:26:52	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5190
04/02/2025 às 10:26:52	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5100

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:26:53	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 10:26:54	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5700
04/02/2025 às 10:27:26	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 10:27:30	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 10:27:48	83.157.032/0001-22	R\$ 0,4800
04/02/2025 às 10:28:00	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4600
04/02/2025 às 10:31:52	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4500
04/02/2025 às 10:34:16	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4400
04/02/2025 às 10:34:25	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4300
04/02/2025 às 10:36:08	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4100
04/02/2025 às 10:37:30	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4200
04/02/2025 às 10:39:20	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4000

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:26:51	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:41:21	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:24:31	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:24:46	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:26:43	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:43 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:26:47	Boa tarde, Sr Pregoeiro! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:26:55	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 69 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R\$ 0,4000.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:16:51	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:16:57	"Descritivo de acordo com o edita?: Proposta descreve nº 12 e o edital exige nº 10. "
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:17:04	"Parecer: Na proposta, a empresa descreve nº 12; a documentação técnica indica números 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, porém, para o item 69 o edital exige nº 10. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:17:10	(...)Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe qual o número da sonda ofertada para o item 69."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:17:14	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:17:18	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, bem como a apresentação da proposta comercial adequada, caso necessário.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:17:23	O prazo para manifestação é de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:17:37	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:26:57	Bom dia, Sr pregoeiro! Na relação de itens o item 69 se refere ao nº 12. Irei corrigir o número na proposta e enviar.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:33:31	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:33:31 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	21/02/2025 às 09:08:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	21/02/2025 às 09:08:07	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	21/02/2025 às 09:08:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:08:17	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 09:18:17.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:25:28	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:25:50	"Com relação à empresa Biobase Industria e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.216.859/0001-56, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 0024602625/2025 - SAP.LCT, para os itens 15 e 16 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:25:55	(...) Considerando a classificação posterior do item 69 e 70, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n 0024602589. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:25:59	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024660441/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:26:03	(...) Frente a análise, realizou-se a atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para o dia 15/03/2025, anexado a este processo através do documento 0024658250. Os demais documentos permaneceram válidos até a presente data . (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:26:09	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nº 0024602625/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 69 e 70 no presente certame."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:26:14	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:26:21	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:36:21.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:26:51	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:41:21	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:41:21	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:24:31	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:24:46	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:25:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliendo ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:26:43	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
04/02/2025 às 14:26:55	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R\$ 0,4000.
20/02/2025 às 09:17:37	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 11:18:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/02/2025 às 09:33:31	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 09:08:17	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
27/02/2025 às 09:26:21	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	257000	Valor estimado:	R\$ 0,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 125.930,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4000 (unitário) / R\$ 102.800,0000 (total)

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 138.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI MOD. 3504 Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 156.770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 102.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNITARIO Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 125.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
34.274.065/0001-47 - BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 118.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: URETRAL 12 Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 123.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 125.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: SONDA URETRAL Nº 12 PLASTICA Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 125.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 123.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 123.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 141.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Uretr Valor proposta: R\$ 1,4400 (unitário) R\$ 370.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 159.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 159.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 125.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: BIOFARMACEUTICA Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 125.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 125.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 257.000,0000 (total)	80212340035 80212340035 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 105.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Uretral N 14 Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 125.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 120.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,5044 (unitário) R\$ 129.630,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 13,9800 (unitário) R\$ 3.592.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 610 Valor proposta: R\$ 13,9800 (unitário) R\$ 3.592.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 151.630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 151.630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,5050 (unitário) R\$ 129.785,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Valor proposta: R\$ 0,5050 (unitário) R\$ 129.785,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5470 (unitário) R\$ 140.579,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 167.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 257000

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:27:10	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5800
04/02/2025 às 10:27:10	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5470

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:27:11	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5300
04/02/2025 às 10:27:12	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5700
04/02/2025 às 10:27:13	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5600
04/02/2025 às 10:27:18	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5500
04/02/2025 às 10:27:19	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5400
04/02/2025 às 10:27:34	83.157.032/0001-22	R\$ 0,4700
04/02/2025 às 10:28:05	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4600
04/02/2025 às 10:32:16	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4400
04/02/2025 às 10:34:16	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4600
04/02/2025 às 10:36:30	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4200
04/02/2025 às 10:36:38	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4100
04/02/2025 às 10:37:00	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 10:37:40	07.752.236/0001-23	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 10:39:13	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4000

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:27:09	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:27:09	Algumas propostas do item 70 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:41:14	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:25:00	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 70. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:25:14	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:27:49	Boa tarde, Sr Pregoeiro! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:27:53	O item 70 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 70 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R\$ 0,4000.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	04/02/2025 às 14:28:07	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:07 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:18:05	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:18:09	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve nº 14 e o edital exige nº 12."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:18:13	"Parecer: Na proposta, a empresa descreve nº 14; a documentação técnica indica números 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, porém, para o item 70 o edital exige nº 12. (...)"
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:18:17	(...) Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe qual o número da sonda ofertada para o item 70"
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:18:21	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:18:28	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, bem como a apresentação da proposta comercial adequada, caso necessário.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:18:35	O prazo para manifestação é de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:18:51	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:32:50	Bom dia, Sr pregoeiro! Na relação de itens o número é 14. Irei corrigir a proposta e enviar
Pelo participante 05.216.859/0001-56	20/02/2025 às 09:33:10	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:33:10 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	21/02/2025 às 09:08:36	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	21/02/2025 às 09:08:43	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	21/02/2025 às 09:08:46	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:08:53	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 09:18:53.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:26:47	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:26:51	"Com relação à empresa Biobase Industria e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.216.859/0001-56, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 0024602625/2025 - SAP.LCT, para os itens 15 e 16 do presente certame. (...)"
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:26:56	(...) Considerando a classificação posterior do item 69 e 70, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n 0024602589. (...)"
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:27:00	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024660441/2025 - SES.UAD.ACM. (...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:27:04	(...) Frente a análise, realizou-se a atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para o dia 15/03/2025, anexado a este processo através do documento 0024658250. Os demais documentos permaneceram válidos até a presente data . (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:27:09	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nª 0024602625/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 69 e 70 no presente certame."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:27:13	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:27:25	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:37:25.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:27:09	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:41:14	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:41:14	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:25:00	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:25:14	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:26:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:27:53	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R\$ 0,4000.
04/02/2025 às 14:28:07	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:18:51	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 11:19:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/02/2025 às 09:33:10	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 09:08:53	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
27/02/2025 às 09:27:25	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n° 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 058/2025 - SEI n° 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI nº 0024577153 e SEI n° 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n° 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N° 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n° 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n° 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N° 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI nº 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI Nº 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desta forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 16FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	102220	Valor estimado:	R\$ 0,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 59.287,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4400 (unitário) / R\$ 44.976,8000 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 70.531,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 102.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 44.976,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNITARIO Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 59.287,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
34.274.065/0001-47 - BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 45.999,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: URETRAL 14 Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 58.265,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 59.287,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: SONDA URETRAL Nº 14 PLASTICA Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 59.287,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 65.420,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: biosani Modelo/versão: uretral 16 Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 74.620,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 58.265,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 58.265,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 62.354,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Uretr Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 158.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 66.443,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 66.443,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 58.265,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 59.287,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 53.154,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 59.287,6000 (total)	80212340035 80212340035 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 43.954,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Uretral N 16 Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 59.287,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 50.087,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,5335 (unitário) R\$ 54.534,3700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 13,6000 (unitário) R\$ 1.390.192,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 611 Valor proposta: R\$ 13,6000 (unitário) R\$ 1.390.192,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 63.376,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 63.376,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,5912 (unitário) R\$ 60.432,4640 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Valor proposta: R\$ 0,5912 (unitário) R\$ 60.432,4640 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5950 (unitário) R\$ 60.820,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 71.554,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 57.243,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 59.287,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 102220

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:28:04	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6900
04/02/2025 às 10:28:04	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5950
04/02/2025 às 10:28:05	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 10:28:05	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5700
04/02/2025 às 10:28:06	12.889.035/0001-02	R\$ 0,6100
04/02/2025 às 10:28:11	05.216.859/0001-56	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 10:28:36	83.157.032/0001-22	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 10:29:29	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4800
04/02/2025 às 10:32:38	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4600
04/02/2025 às 10:34:16	34.274.065/0001-47	R\$ 0,4500
04/02/2025 às 10:35:19	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4400
04/02/2025 às 10:36:24	47.181.976/0001-71	R\$ 0,5600
04/02/2025 às 10:36:25	34.180.445/0001-12	R\$ 0,6400
04/02/2025 às 10:37:08	05.150.338/0001-43	R\$ 0,4300

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:28:03	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:39:09	O item 71 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.274.065/0001-47	04/02/2025 às 10:39:09	Sr. Fornecedor BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.274.065/0001-47, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 71 até às 10:44:09 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:20	O item 71 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:44:09 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.274.065/0001-47.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:20	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:46:35	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 71. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:46:48	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:54:48	O item 71 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43. A negociação do item 71 foi recusada pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, mantendo R\$ 0,4300.
Pelo participante 05.150.338/0001-43	04/02/2025 às 14:54:58	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:58 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 09:19:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 09:19:17	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 09:19:22	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:19:28	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:29:28.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:38:12	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:38:16	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:38:28	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.150.338/0001-43	20/02/2025 às 14:42:58	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:58 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:15:38	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024602795/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:15:44	"Com relação à empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda, CNPJ nº 05.150.338/0001-43, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:15:48	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:15:53	(...) Quanto a documentação regradada no subitem 9.6, alínea "i" o Edital exige a "Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.". (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:15:57	(...) Dentre as documentações encaminhadas pela empresa identificamos a Certidão de Falência e Concordata do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, no entanto o Edital rege que a Certidão de Falência e Concordata deve ser referente ao distribuidor da sede do licitante, qual seja Arapoti - Paraná. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:16:02	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, entretanto não foram encontrados documentos relacionados a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante que comprovassem o atendimento ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:16:07	(...) Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, porém não foi possível encontrar de forma online a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. (...)
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:16:11	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Medsonda - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Descartáveis Ltda foi inabilitada nos Itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, por descumprir o subitem 9.6, alínea "i" do Edital."
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	27/02/2025 às 09:16:14	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:16:21	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:26:21.
Sistema	27/02/2025 às 09:37:34	O item 71 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.274.065/0001-47	27/02/2025 às 09:37:34	Sr. Fornecedor BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.274.065/0001-47, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 71 até às 09:42:34 do dia 27/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/02/2025 às 09:42:43	O item 71 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:42:34 de 27/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.274.065/0001-47.
Sistema	27/02/2025 às 09:42:43	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:43:01	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 71. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 09:43:13	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:07:52	Bom dia! Já estamos no menor valor.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 11:11:55	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:55 de 27/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Pelo participante 05.216.859/0001-56	27/02/2025 às 14:55:07	O item 71 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. A negociação do item 71 foi recusada pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, mantendo R\$ 0,4400.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:45:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:45:04	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 09:45:09	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 09:45:15	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 09:55:15.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:45:38	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0024689109/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:45:41	"Com relação à empresa Biobase Industria e Comércio Ltda, CNPJ nº 05.216.859/0001-56, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI N° 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024658281/2025 - SAP.LCT, para os itens 15, 16, 69 e 70 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:45:46	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n° 0024602589 e SEI n° 0024658250. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:45:51	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024689192/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:45:56	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:46:00	(...) Diante ao exposto, e em complemento as informações SEI N° 0024602625/2025 - SAP.LCT e SEI N° 0024658281/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 12, 13, 14, 67, 68 e 71 no presente certame."
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2025 às 14:46:05	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:46:11	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:56:11.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:28:03	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:39:09	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:39:09	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 10:44:20	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:44:09 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.274.065/0001-47.
04/02/2025 às 10:44:20	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:46:35	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:46:48	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:47:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 14:54:48	Negociação encerrada. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 manteve R\$ 0,4300.
04/02/2025 às 14:54:58	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:19:28	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:38:28	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:39:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:42:58	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 09:16:21	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0024602795/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "I" do edital..
27/02/2025 às 09:37:34	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
27/02/2025 às 09:37:34	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/02/2025 às 09:42:43	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:42:34 de 27/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.274.065/0001-47.
27/02/2025 às 09:42:43	Item encerrado para lances.
27/02/2025 às 09:43:01	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
27/02/2025 às 09:43:13	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:44:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
27/02/2025 às 11:11:55	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 14:55:07	Negociação encerrada. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 manteve R\$ 0,4400.

Data/Hora	Descrição
28/02/2025 às 09:45:15	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
28/02/2025 às 14:46:11	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 18FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	9700	Valor estimado:	R\$ 0,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.081,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,5200 (unitário) / R\$ 5.044,0000 (total)

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 6.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 7.081,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 6.887,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: SONDA URETRAL Nº 16 PLASTICA Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 7.081,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 7.081,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 16 Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 7.081,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 6.984,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 6.984,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 6.693,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Uretr Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 7.081,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 7.081,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 7.081,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 4.947,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOFARMACEUTICA Modelo/versão: BIOFARMACEUTICA Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 7.081,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 5.238,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 7.081,0000 (total)	80212340035 80212340035 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 6.984,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Uretral N 18 Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 6.984,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 5.044,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,5626 (unitário) R\$ 5.457,2200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 13,6000 (unitário) R\$ 131.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 612 Valor proposta: R\$ 13,6000 (unitário) R\$ 131.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,7394 (unitário) R\$ 7.172,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Valor proposta: R\$ 0,7394 (unitário) R\$ 7.172,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 6.402,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 7.275,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 6.305,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 7.081,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9700

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:28:05	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5500
04/02/2025 às 10:28:06	12.889.035/0001-02	R\$ 0,7100
04/02/2025 às 10:28:07	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7000
04/02/2025 às 10:28:07	05.531.725/0001-20	R\$ 0,6600
04/02/2025 às 10:28:08	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5400
04/02/2025 às 10:28:08	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5300
04/02/2025 às 10:28:12	12.889.035/0001-02	R\$ 0,6900
04/02/2025 às 10:28:45	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5200

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:28:47	37.931.064/0001-16	R\$ 0,5100
04/02/2025 às 10:31:59	48.791.685/0001-68	R\$ 0,7100
04/02/2025 às 10:36:27	47.181.976/0001-71	R\$ 0,6500

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:28:05	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:38:28	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 14:39:36	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 14:39:49	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 15:03:45	Boa tarde Sr Pregoeiro. Pedimos a desclassificação deste item, tendo em vista um equívoco na cotação da marca. A marca pretendida era Biosani e não Biofarmaceutica, como foi disputado. Ficando desse modo, junto ao valor unitário final, inexequível a disponibilidade e entrega do produto para a marca em questão. Pedimos desculpas pelo transtorno causado, não sendo nosso desejo atrapalhar o certame.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 16:40:00	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:37:04	Senhores, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, procederemos a desclassificação do item no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:37:16	O item 72 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:48:17	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:48:28	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:55:38	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, mantendo R\$ 0,5200.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	05/02/2025 às 09:58:07	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:07 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:20:05	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:20:10	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve calibre: 18 french; edital exige nº 16."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:20:19	"Parecer: Na proposta a empresa descreve calibre 18 french; a documentação técnica indica números 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, porém, o edital exige número 16 para o item 72. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:20:25	(...) Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o número da sonda ofertada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:20:29	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:20:33	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, bem como a apresentação da proposta comercial adequada, caso necessário.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:20:37	O prazo para manifestação é de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:20:54	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:25:22	Memsa situação do item 66. O nosso sistema na hora que faz a proposta final puxa os descritivos do sistema, então na hora que foi cadastrado os descritivos aqui no portal, não foi colocado o descritivo certo, igual ao do edital.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:27:21	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:27:21 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:35:44	Senhores, esclarecemos que o descritivo do cadastro do item no Comprasnet não é passível de alteração e nem sempre consegue-se encontrar um item para cadastro cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão, motivo pelo qual o Edital regra em seu subitem 1.7:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:35:54	"1.7 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:35:59	Desta forma, a proposta comercial apresentada dele levar em consideração o descritivo do Edital e o item ofertado pela empresa.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:36:04	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:36:11	Dessa forma, solicito a apresentação da proposta comercial adequada com a indicação correta do descrito do item ofertado, no prazo de 02 (DUAS) horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:36:23	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre as solicitações apresentadas no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:39:42	Certo! Já foi anexada a proposta correta.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 09:39:45	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:45 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:32:15	Senhores, em análise a proposta apresentada em sede de diligência, verificou-se que o descritivo do item é o mesmo da proposta inicial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:32:20	Conforme diligência anterior, o setor requisitante havia se manifestado da seguinte forma:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:32:37	"Parecer: Na proposta a empresa descreve calibre 18 french; a documentação técnica indica números 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, porém, o edital exige número 16 para o item 72. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme o número da sonda ofertada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:32:45	Frente a resposta de que a proposta foi gerada com base no descritivo do item do comprasnet em contrapartida ao do Edital, novamente questionamos qual o número da sonda ofertada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:32:51	Ainda, caso necessário a proposta deve ser adequada afim de conter o descritivo correto do item ofertado, de acordo com Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:32:56	Dessa forma, solicito vossa manifestação no prazo de 02 (DUAS) horas a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:33:09	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre as solicitações apresentadas no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 10:44:22	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:22 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:05:57	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que o quantitativo indicado pela empresa para este item é divergente do quantitativo solicitado por esta administração no anexo I de seu Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:06:01	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação da proposta comercial, com o quantitativo do item 72 atualizado para 9.700 unidades.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:06:05	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:06:17	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 72, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:43:11	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:11 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:55:01	Senhores, em análise ao documento apresentado em sede de diligência, não consta a proposta comercial do a adequação do quantitativo do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:55:05	Na proposta encaminhada anteriormente o quantitativo indicado pela empresa para este item é divergente do quantitativo solicitado por esta administração no anexo I de seu Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:55:13	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação da proposta comercial, com o quantitativo do item 66 atualizado para 6.060 unidades.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:55:17	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:55:30	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 6.060, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 14:56:53	Senhores, reiterando a mensagem encaminhada anteriormente , o quantitativo correto do item 72 é de 9.700 unidades.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	20/02/2025 às 15:06:45	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:45 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	21/02/2025 às 09:09:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	21/02/2025 às 09:09:17	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	21/02/2025 às 09:09:22	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:09:31	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 09:19:31.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:29:59	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:30:02	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 83.157.032/0001-22, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 0024602828/2025 - SAP.LCT, para os itens 9, 31, 32 e 35 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:30:06	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 30, 66 e 72, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602808 e SEI n 0024602817. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:30:11	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024660441/2025 - SES.UAD.ACM. (...),
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:30:14	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:30:18	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nº 0024602828/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 30, 66 e 72 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	27/02/2025 às 09:30:22	Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:30:30	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:40:30.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:28:05	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:38:28	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:38:28	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:39:36	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:39:49	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:40:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/02/2025 às 09:37:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 encerrada automaticamente.
05/02/2025 às 09:37:16	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5100. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
05/02/2025 às 09:48:17	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:48:28	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:49:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/02/2025 às 09:55:38	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 manteve R\$ 0,5200.
05/02/2025 às 09:58:07	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:20:54	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 11:21:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/02/2025 às 09:27:21	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:36:23	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 11:37:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre as solicitações apresentadas no chat..
20/02/2025 às 09:39:45	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 10:33:09	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 12:34:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre as solicitações apresentadas no chat..
20/02/2025 às 10:44:22	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 14:06:17	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:07:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 72, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
20/02/2025 às 14:43:11	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 14:55:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:56:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item 6.060, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:06:45	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 09:09:31	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
27/02/2025 às 09:30:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	1050	Valor estimado:	R\$ 0,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 861,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,5600 (unitário) / R\$ 588,0000 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 777,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 861,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 861,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 18 Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 861,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 850,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 850,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 588,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340035 Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340035 Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 861,0000 (total) Quantidade ofertada: 1050		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5723 (unitário) R\$ 600,9150 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,5723 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 600,9150 (total) Quantidade ofertada: 1050		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,5999 (unitário) R\$ 1.679,8950 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 613 Valor proposta: R\$ 14,2300 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 14.941,5000 (total) Quantidade ofertada: 1050		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,8455 (unitário) R\$ 887,7750 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Valor proposta: R\$ 0,8455 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 887,7750 (total) Quantidade ofertada: 1050		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 787,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 945,0000 (total) Quantidade ofertada: 1050		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 766,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 861,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:28:16	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7500
04/02/2025 às 10:28:17	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5600
04/02/2025 às 10:28:19	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7400
04/02/2025 às 10:36:36	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7300
04/02/2025 às 10:37:27	32.737.279/0001-87	R\$ 1,5999

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:28:16	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:39:28	O item 73 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:43:57	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:44:10	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:54	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,5600.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:34:18	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:18 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 09:22:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 09:22:07	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 09:22:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:18	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:32:18.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:39	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:44	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:55	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:03:33	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:33 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:51	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:55	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:59	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:59:03	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:59:07	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:59:13	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:09:13.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:28:16	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:39:28	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:39:28	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:43:57	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:44:10	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:45:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:33:54	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,5600.
04/02/2025 às 16:34:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:22:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:28:55	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:29:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:03:33	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:59:13	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 0,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 66,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, melhor lance: R\$ 0,7800 (unitário) / R\$ 62,4000 (total)

Propostas do Item 74

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 63,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 66,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 65,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 65,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 136,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 137,9400 (unitário) R\$ 11.035,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 614 Valor proposta: R\$ 137,9400 (unitário) R\$ 11.035,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,8405 (unitário) R\$ 67,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Valor proposta: R\$ 0,8405 (unitário) R\$ 67,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 62,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 66,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:30:07	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8100
04/02/2025 às 10:38:24	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8000
04/02/2025 às 10:38:25	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7900
04/02/2025 às 10:38:42	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7800

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:30:05	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:40:43	O item 74 está encerrado.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 14:53:50	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 74. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 14:54:04	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 74. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 15:08:45	O item 74 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. A negociação do item 74 foi recusada pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, mantendo R\$ 0,7800.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 15:08:53	estou no melhor preço s.r
Pelo participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 15:15:57	O item 74 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:57 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:02:20	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que não consta a validade da proposta .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:02:25	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:02:29	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos indicação do prazo de validade na prosposta comercial.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:02:33	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 10:02:45	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 74. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade da proposta comercial, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 47.181.976/0001-71	05/02/2025 às 11:13:33	O item 74 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:33 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:22:46	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:22:50	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Não apresentou "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:22:54	"Parecer:Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela referente ao item."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:22:58	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:23:03	Dessa forma, solicito a apresentação das seguintes documentações, conforme item 8.11 do Edital:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:23:07	"8.11 - Para os itens que não foram solicitadas amostras, conforme o item 11, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:23:11	"a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:23:15	"b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:23:19	"c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:23:25	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 09:23:39	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 74. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 11:24:00	O item 74 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:02:17	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:02:21	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Não apresentou "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:02:25	"Parecer:Para continuidade da análise há a necessidade de apresentação do Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela referente ao item."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:02:29	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:02:34	Dessa forma, solicito a apresentação das seguintes documentações, conforme item 8.11 do Edital:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:02:38	"8.11 - Para os itens que não foram solicitadas amostras, conforme o item 11, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:02:42	"a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:02:46	"b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:02:50	"c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:02:56	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:03:08	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 74. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 47.181.976/0001-71	20/02/2025 às 14:21:29	O item 74 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:29 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 09:09:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 09:09:56	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	21/02/2025 às 09:10:01	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:10:07	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 09:20:07.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:32:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:32:08	"Com relação à empresa Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 47.181.976/0001-71, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 0024602903/2025 - SAP.LCT, para o item 34 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:32:11	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 42 e 74, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602881, SEI n 0024602889 e SEI n 0024602899. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:32:15	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024660441/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:32:19	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:32:22	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI Nº 0024602903/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 42 e 74 no presente certame."
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	27/02/2025 às 09:32:26	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:32:32	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:42:32.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:30:05	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:40:43	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:40:43	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:53:50	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:54:04	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:55:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:08:45	Negociação encerrada. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 manteve R\$ 0,7800.
04/02/2025 às 15:15:57	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 10:02:45	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 12:03:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade da proposta comercial, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
05/02/2025 às 11:13:33	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:23:39	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 11:24:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/02/2025 às 14:03:08	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:04:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
20/02/2025 às 14:21:29	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 09:10:07	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
27/02/2025 às 09:32:32	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 foi habilitado.
27/02/2025 às 11:37:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Fixador p/ dispositivo médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Sonda Trato Urinário, Material: Tira Adesiva E Espuma, Tamanho: Tamanho Único, Tipo Uso: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	1640	Valor estimado:	R\$ 5,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.659,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 75

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 9.659,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIX TUB Modelo/versão: FIX TUB FIXADOR Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 9.659,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1640
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 9.659,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IMAX /IMAX Modelo/versão: DISPOSITIVO PARA FIXACAO DE CATETERES URINARIOS Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 9.659,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1640
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 9.659,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1640
29.791.821/0001-75 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: ES	R\$ 2,0100 (unitário) R\$ 3.296,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Magna/Magna Industria LTDA Modelo/versão: 20SEC22/Fixlock Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 13.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1640

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 130,0000 (unitário) R\$ 213.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MULTIFIX / IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES Modelo/versão: 577 Valor proposta: R\$ 130,0000 (unitário) R\$ 213.200,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 30.340,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1640
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,9777 (unitário) R\$ 9.803,4280 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Sonda Modelo/versão: Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Sonda Valor proposta: R\$ 5,9777 (unitário) R\$ 9.803,4280 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1640

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:31:05	37.931.064/0001-16	R\$ 5,8800
04/02/2025 às 10:32:20	29.791.821/0001-75	R\$ 5,8700
04/02/2025 às 10:32:20	37.931.064/0001-16	R\$ 5,8600
04/02/2025 às 10:32:23	29.791.821/0001-75	R\$ 5,8000
04/02/2025 às 10:32:26	37.931.064/0001-16	R\$ 5,7900
04/02/2025 às 10:32:38	29.791.821/0001-75	R\$ 5,7500
04/02/2025 às 10:32:38	37.931.064/0001-16	R\$ 5,7400
04/02/2025 às 10:32:49	29.791.821/0001-75	R\$ 5,7000
04/02/2025 às 10:32:50	37.931.064/0001-16	R\$ 5,6900
04/02/2025 às 10:32:58	29.791.821/0001-75	R\$ 5,6500
04/02/2025 às 10:32:59	37.931.064/0001-16	R\$ 5,6400
04/02/2025 às 10:33:09	29.791.821/0001-75	R\$ 5,6000
04/02/2025 às 10:33:11	37.931.064/0001-16	R\$ 5,5900
04/02/2025 às 10:33:13	29.791.821/0001-75	R\$ 5,5500
04/02/2025 às 10:33:14	37.931.064/0001-16	R\$ 5,5400
04/02/2025 às 10:33:17	29.791.821/0001-75	R\$ 5,5000
04/02/2025 às 10:33:17	37.931.064/0001-16	R\$ 5,4900
04/02/2025 às 10:33:24	29.791.821/0001-75	R\$ 5,3000
04/02/2025 às 10:33:26	37.931.064/0001-16	R\$ 5,2900

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:33:29	29.791.821/0001-75	R\$ 5,2000
04/02/2025 às 10:33:29	37.931.064/0001-16	R\$ 5,1900
04/02/2025 às 10:33:31	29.791.821/0001-75	R\$ 5,1000
04/02/2025 às 10:33:32	37.931.064/0001-16	R\$ 5,0900
04/02/2025 às 10:33:35	29.791.821/0001-75	R\$ 4,5000
04/02/2025 às 10:33:35	37.931.064/0001-16	R\$ 4,4900
04/02/2025 às 10:33:41	29.791.821/0001-75	R\$ 4,3000
04/02/2025 às 10:33:41	37.931.064/0001-16	R\$ 4,2900
04/02/2025 às 10:33:45	29.791.821/0001-75	R\$ 4,2000
04/02/2025 às 10:33:47	37.931.064/0001-16	R\$ 4,1900
04/02/2025 às 10:33:55	29.791.821/0001-75	R\$ 4,1000
04/02/2025 às 10:33:56	37.931.064/0001-16	R\$ 4,0900
04/02/2025 às 10:34:07	29.791.821/0001-75	R\$ 4,0000
04/02/2025 às 10:34:08	37.931.064/0001-16	R\$ 3,9900
04/02/2025 às 10:34:17	29.791.821/0001-75	R\$ 3,9000
04/02/2025 às 10:34:20	37.931.064/0001-16	R\$ 3,8900
04/02/2025 às 10:34:23	29.791.821/0001-75	R\$ 3,8000
04/02/2025 às 10:34:23	37.931.064/0001-16	R\$ 3,7900
04/02/2025 às 10:34:26	29.791.821/0001-75	R\$ 3,7000
04/02/2025 às 10:34:26	37.931.064/0001-16	R\$ 3,6900
04/02/2025 às 10:34:31	29.791.821/0001-75	R\$ 3,5000
04/02/2025 às 10:34:32	37.931.064/0001-16	R\$ 3,4900
04/02/2025 às 10:34:36	29.791.821/0001-75	R\$ 3,4000
04/02/2025 às 10:34:38	37.931.064/0001-16	R\$ 3,3900
04/02/2025 às 10:34:41	29.791.821/0001-75	R\$ 3,3000
04/02/2025 às 10:34:44	37.931.064/0001-16	R\$ 3,2900
04/02/2025 às 10:34:47	29.791.821/0001-75	R\$ 3,2000
04/02/2025 às 10:34:47	37.931.064/0001-16	R\$ 3,1900
04/02/2025 às 10:34:50	29.791.821/0001-75	R\$ 3,1000
04/02/2025 às 10:34:50	37.931.064/0001-16	R\$ 3,0900
04/02/2025 às 10:34:52	29.791.821/0001-75	R\$ 3,0000
04/02/2025 às 10:34:53	37.931.064/0001-16	R\$ 2,9900
04/02/2025 às 10:34:56	29.791.821/0001-75	R\$ 2,9500

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:34:59	37.931.064/0001-16	R\$ 2,9400
04/02/2025 às 10:35:07	29.791.821/0001-75	R\$ 2,9300
04/02/2025 às 10:35:09	37.931.064/0001-16	R\$ 2,9200
04/02/2025 às 10:35:12	29.791.821/0001-75	R\$ 2,9100
04/02/2025 às 10:35:15	37.931.064/0001-16	R\$ 2,9000
04/02/2025 às 10:35:22	29.791.821/0001-75	R\$ 2,8900
04/02/2025 às 10:35:24	37.931.064/0001-16	R\$ 2,8800
04/02/2025 às 10:35:27	29.791.821/0001-75	R\$ 2,8700
04/02/2025 às 10:35:30	37.931.064/0001-16	R\$ 2,8600
04/02/2025 às 10:35:32	29.791.821/0001-75	R\$ 2,8500
04/02/2025 às 10:35:33	37.931.064/0001-16	R\$ 2,8400
04/02/2025 às 10:35:36	29.791.821/0001-75	R\$ 2,8300
04/02/2025 às 10:35:39	37.931.064/0001-16	R\$ 2,8200
04/02/2025 às 10:35:41	29.791.821/0001-75	R\$ 2,8100
04/02/2025 às 10:35:42	37.931.064/0001-16	R\$ 2,8000
04/02/2025 às 10:35:50	29.791.821/0001-75	R\$ 2,7900
04/02/2025 às 10:35:51	37.931.064/0001-16	R\$ 2,7800
04/02/2025 às 10:35:53	29.791.821/0001-75	R\$ 2,7700
04/02/2025 às 10:35:54	37.931.064/0001-16	R\$ 2,7600
04/02/2025 às 10:35:56	29.791.821/0001-75	R\$ 2,7500
04/02/2025 às 10:35:57	37.931.064/0001-16	R\$ 2,7400
04/02/2025 às 10:35:59	29.791.821/0001-75	R\$ 2,7300
04/02/2025 às 10:36:00	37.931.064/0001-16	R\$ 2,7200
04/02/2025 às 10:36:02	29.791.821/0001-75	R\$ 2,7100
04/02/2025 às 10:36:03	37.931.064/0001-16	R\$ 2,7000
04/02/2025 às 10:36:05	29.791.821/0001-75	R\$ 2,6900
04/02/2025 às 10:36:06	37.931.064/0001-16	R\$ 2,6800
04/02/2025 às 10:36:09	29.791.821/0001-75	R\$ 2,6700
04/02/2025 às 10:36:12	37.931.064/0001-16	R\$ 2,6600
04/02/2025 às 10:36:15	29.791.821/0001-75	R\$ 2,6500
04/02/2025 às 10:36:15	37.931.064/0001-16	R\$ 2,6400
04/02/2025 às 10:36:18	29.791.821/0001-75	R\$ 2,6300
04/02/2025 às 10:36:18	37.931.064/0001-16	R\$ 2,6200

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:36:22	29.791.821/0001-75	R\$ 2,6100
04/02/2025 às 10:36:24	37.931.064/0001-16	R\$ 2,6000
04/02/2025 às 10:36:26	29.791.821/0001-75	R\$ 2,5900
04/02/2025 às 10:36:27	37.931.064/0001-16	R\$ 2,5800
04/02/2025 às 10:36:29	29.791.821/0001-75	R\$ 2,5700
04/02/2025 às 10:36:30	37.931.064/0001-16	R\$ 2,5600
04/02/2025 às 10:36:32	29.791.821/0001-75	R\$ 2,5500
04/02/2025 às 10:36:33	37.931.064/0001-16	R\$ 2,5400
04/02/2025 às 10:36:35	29.791.821/0001-75	R\$ 2,5300
04/02/2025 às 10:36:36	37.931.064/0001-16	R\$ 2,5200
04/02/2025 às 10:36:38	29.791.821/0001-75	R\$ 2,5100
04/02/2025 às 10:36:39	37.931.064/0001-16	R\$ 2,5000
04/02/2025 às 10:36:43	29.791.821/0001-75	R\$ 2,4900
04/02/2025 às 10:36:45	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4800
04/02/2025 às 10:37:50	29.791.821/0001-75	R\$ 2,4700
04/02/2025 às 10:37:51	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4600
04/02/2025 às 10:37:55	29.791.821/0001-75	R\$ 2,4500
04/02/2025 às 10:37:57	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4400
04/02/2025 às 10:38:07	29.791.821/0001-75	R\$ 2,4300
04/02/2025 às 10:38:09	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4200
04/02/2025 às 10:38:11	29.791.821/0001-75	R\$ 2,4100
04/02/2025 às 10:38:12	37.931.064/0001-16	R\$ 2,4000
04/02/2025 às 10:38:17	29.791.821/0001-75	R\$ 2,3900
04/02/2025 às 10:38:18	37.931.064/0001-16	R\$ 2,3800
04/02/2025 às 10:38:20	29.791.821/0001-75	R\$ 2,3700
04/02/2025 às 10:38:21	37.931.064/0001-16	R\$ 2,3600
04/02/2025 às 10:38:23	29.791.821/0001-75	R\$ 2,3500
04/02/2025 às 10:38:24	37.931.064/0001-16	R\$ 2,3400
04/02/2025 às 10:38:26	29.791.821/0001-75	R\$ 2,3300
04/02/2025 às 10:38:27	37.931.064/0001-16	R\$ 2,3200
04/02/2025 às 10:38:29	29.791.821/0001-75	R\$ 2,3100
04/02/2025 às 10:38:30	37.931.064/0001-16	R\$ 2,3000
04/02/2025 às 10:38:37	29.791.821/0001-75	R\$ 2,2900

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:38:39	37.931.064/0001-16	R\$ 2,2800
04/02/2025 às 10:39:39	29.791.821/0001-75	R\$ 2,2700
04/02/2025 às 10:39:39	37.931.064/0001-16	R\$ 2,2600
04/02/2025 às 10:39:41	29.791.821/0001-75	R\$ 2,2500
04/02/2025 às 10:39:42	37.931.064/0001-16	R\$ 2,2400
04/02/2025 às 10:39:44	29.791.821/0001-75	R\$ 2,2300
04/02/2025 às 10:39:45	37.931.064/0001-16	R\$ 2,2200
04/02/2025 às 10:39:47	29.791.821/0001-75	R\$ 2,2100
04/02/2025 às 10:39:48	37.931.064/0001-16	R\$ 2,2000
04/02/2025 às 10:39:52	29.791.821/0001-75	R\$ 2,1900
04/02/2025 às 10:39:54	37.931.064/0001-16	R\$ 2,1800
04/02/2025 às 10:39:57	29.791.821/0001-75	R\$ 2,1700
04/02/2025 às 10:39:57	37.931.064/0001-16	R\$ 2,1600
04/02/2025 às 10:40:00	29.791.821/0001-75	R\$ 2,1500
04/02/2025 às 10:40:00	37.931.064/0001-16	R\$ 2,1400
04/02/2025 às 10:40:02	29.791.821/0001-75	R\$ 2,1300
04/02/2025 às 10:40:03	37.931.064/0001-16	R\$ 2,1200
04/02/2025 às 10:40:07	29.791.821/0001-75	R\$ 2,1100
04/02/2025 às 10:40:09	37.931.064/0001-16	R\$ 2,1000
04/02/2025 às 10:40:12	29.791.821/0001-75	R\$ 2,0900
04/02/2025 às 10:40:12	37.931.064/0001-16	R\$ 2,0800
04/02/2025 às 10:40:15	29.791.821/0001-75	R\$ 2,0700
04/02/2025 às 10:40:15	37.931.064/0001-16	R\$ 2,0600
04/02/2025 às 10:40:18	29.791.821/0001-75	R\$ 2,0500
04/02/2025 às 10:40:18	37.931.064/0001-16	R\$ 2,0400
04/02/2025 às 10:40:21	29.791.821/0001-75	R\$ 2,0300
04/02/2025 às 10:40:21	37.931.064/0001-16	R\$ 2,0200
04/02/2025 às 10:40:24	29.791.821/0001-75	R\$ 2,0100
04/02/2025 às 10:40:24	37.931.064/0001-16	R\$ 2,0000

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:31:03	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:31:03	Algumas propostas do item 75 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:42:25	O item 75 está encerrado.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 14:40:03	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 75. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 14:40:14	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 75. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 15:00:41	O item 75 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. A negociação do item 75 foi recusada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, mantendo R\$ 2,0000.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	04/02/2025 às 15:00:59	O item 75 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:59 de 04/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:58:10	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:58:15	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:58:19	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:58:24	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 09:58:36	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 75. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 37.931.064/0001-16	05/02/2025 às 10:57:17	O item 75 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:17 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:24:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:24:17	"8.10 - Registro ANVISA: Apresentou o registro 10369469015, de acordo."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:24:23	"8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela: Apresentou referente a adesivo para fixação de dispositivo intravenoso."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:24:31	"Parecer: O item ofertado pela empresa é para fixação de dispositivo intravenoso, porém, o edital exige dispositivo para fixação de cateteres urinários. Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	20/02/2025 às 09:24:35	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 09:44:11	Sr. Fornecedor MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 29.791.821/0001-75, você foi convocado para negociação de valor do item 75. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 09:44:26	Sr. Fornecedor MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 29.791.821/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 75. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:29:04	Bom dia, sr.! Já estamos em nosso melhor valor, não conseguimos redução.
Pelo participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:29:29	Solicito por gentileza a prorrogação do prazo de envio dos anexos, pois estávamos com problemas de conexão.
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:35:33	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital:
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:35:38	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:35:47	Para o presente item, o prazo de apresentação da proposta comercial e documentos complementares da proposta encerra-se às 11:45:00 do dia 20/02/2025.
Pelo participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:43:10	Sr., tendo em vista que tivemos problemas de conexão conforme informado e estamos entre os melhores valores ofertados para o item, não poderia conceder a prorrogação prazo de no min. 1h00 para envio?
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:45:00	O item 75 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 29.791.821/0001-75.
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:45:37	Senhores, informo que o Edital não prevê a possibilidade da prorrogação do prazo.
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:46:30	Desta forma, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:46:35	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:46:43	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 29.791.821/0001-75	20/02/2025 às 11:47:28	O item 75 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 29.791.821/0001-75. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	20/02/2025 às 14:07:06	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 75. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	20/02/2025 às 14:07:24	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 75. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 43.556.958/0001-76	20/02/2025 às 14:10:22	Boa tarde, Sr., Pregoeiro
Pelo participante 43.556.958/0001-76	20/02/2025 às 14:40:11	Sr., solicito nossa desclassificação devido a valor inserido incorreto. Peço desculpas pelo transtorno
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	20/02/2025 às 14:45:36	Senhores, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, procederemos a desclassificação do item n o sistema comprasnet.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	20/02/2025 às 14:45:48	O item 75 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	20/02/2025 às 14:45:48	O item 75 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:45:48 de 20/02/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	20/02/2025 às 14:45:59	O item 75 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	20/02/2025 às 14:45:59	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 75 até às 14:50:59 do dia 20/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:08	O item 75 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:50:59 de 20/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:08	O item 75 está encerrado.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 14:51:49	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 75. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 14:52:05	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 75. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 15:57:07	O item 75 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 75 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R\$ 5,8900.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 16:08:29	Boa trade, sr. pregoeiro! Solicitamos, gentilmente, nossa desclassificação neste item, devido a erro de digitação no momento da oferta do lance. Pedimos desculpas pelos transtornos.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 16:53:00	O item 75 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 20/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	21/02/2025 às 09:03:10	Senhores, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, bem como a não apresentação da proposta comercial no prazo estipulado, procederemos a desclassificação do item no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/02/2025 às 09:04:20	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,8900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/02/2025 às 09:04:27	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/02/2025 às 09:05:03	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 75. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,8900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 21min..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/02/2025 às 09:24:35	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/02/2025 às 09:24:53	O item 75 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	21/02/2025 às 09:25:31	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,8900.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	21/02/2025 às 09:25:34	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	21/02/2025 às 09:26:05	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 75. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,8900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 42min..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	21/02/2025 às 09:29:42	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 5,89
Pelo participante 32.737.279/0001-87	21/02/2025 às 09:29:45	18,50
Pelo participante 32.737.279/0001-87	21/02/2025 às 09:29:49	O item 75 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 75 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 18,5000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	21/02/2025 às 09:31:53	Senhores, tendo em vista que após a manifestação por parte da empresa o valor ofertado continua acima do estimado, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:32:01	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 09:42:01.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:31:03	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:42:25	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:42:25	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:40:03	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:40:14	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:41:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 15:00:41	Negociação encerrada. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 manteve R\$ 2,0000.
04/02/2025 às 15:00:59	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
05/02/2025 às 09:58:36	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:59:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
05/02/2025 às 10:57:17	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:24:44	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
20/02/2025 às 09:44:11	Fornecedor MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 29.791.821/0001-75 convocado para negociação de valor.
20/02/2025 às 09:44:26	Fornecedor MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 29.791.821/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 11:45:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/02/2025 às 11:47:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 29.791.821/0001-75 encerrada automaticamente.
20/02/2025 às 11:47:28	Fornecedor MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 29.791.821/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0100. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
20/02/2025 às 14:07:06	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para negociação de valor.
20/02/2025 às 14:07:24	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:08:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/02/2025 às 14:45:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 encerrada automaticamente.
20/02/2025 às 14:45:48	Convocação do fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 para envio de anexos cancelada automaticamente.
20/02/2025 às 14:45:48	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,8900. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
20/02/2025 às 14:45:59	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
20/02/2025 às 14:45:59	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/02/2025 às 14:51:08	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:50:59 de 20/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPE/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
20/02/2025 às 14:51:08	Item encerrado para lances.
20/02/2025 às 14:51:49	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
20/02/2025 às 14:52:05	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:53:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/02/2025 às 15:57:07	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R\$ 5,8900.
21/02/2025 às 09:03:16	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,8900. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
21/02/2025 às 09:05:03	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
21/02/2025 às 09:24:53	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
21/02/2025 às 09:24:53	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,9777. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
21/02/2025 às 09:26:05	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
21/02/2025 às 09:29:49	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 18,5000.
21/02/2025 às 09:32:01	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 130,0000, valor negociado: R\$ 18,5000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
21/02/2025 às 09:32:01	Item fracassado no julgamento / habilitação.
26/02/2025 às 11:14:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.