



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Polímero , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 500 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Componentes: C/ Sistema De Fixação , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 4,2300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2000 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, melhor lance: R\$ 2,9898, valor negociado: R\$ 2,9800

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: COL. INF UNISSEX Valor proposta: R\$ 0,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,9898	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UROMED Modelo/versão: Sistema Fechado Valor proposta: R\$ 4,2300 Valor negociado: R\$ 2,9800 Quantidade ofertada: 2000		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,4900	-
Marca/Fabricante: BIO COLLECTOR Modelo/versão: RMS N 80192459001 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4600	-
Marca/Fabricante: UROMED/BIOMEDICA Modelo/versão: 1.200ML Valor proposta: R\$ 4,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,7100	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: FRASCO C/ 1200ML Valor proposta: R\$ 4,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: 1,2 litro		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,0100	-
Marca/Fabricante: UROMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 4,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,8800	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 4,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,6800	-
Marca/Fabricante: Drenator/Cremer S/A Modelo/versão: Drenator Valor proposta: R\$ 4,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2300	-
Marca/Fabricante: UROMED Modelo/versão: UROMED Valor proposta: R\$ 4,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,8200	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 4,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,8000	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 4,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0200	-
Marca/Fabricante: Uromed Modelo/versão: Coletor de Urina Valor proposta: R\$ 4,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2300	-
Marca/Fabricante: MEDIX		
Modelo/versão: Coletor De Urina		
Valor proposta: R\$ 4,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:30:07	12.420.164/0013-90	R\$ 4,1877
23/02/2024 08:30:12	37.778.759/0001-00	R\$ 4,1700
23/02/2024 08:30:16	00.802.002/0001-02	R\$ 4,1200
23/02/2024 08:30:18	37.778.759/0001-00	R\$ 4,1100
23/02/2024 08:30:19	12.420.164/0013-90	R\$ 4,1000
23/02/2024 08:30:25	37.778.759/0001-00	R\$ 4,0689
23/02/2024 08:30:25	12.420.164/0013-90	R\$ 4,0500
23/02/2024 08:30:28	00.802.002/0001-02	R\$ 4,0000
23/02/2024 08:30:31	37.778.759/0001-00	R\$ 3,9900
23/02/2024 08:30:32	12.420.164/0013-90	R\$ 3,9800
23/02/2024 08:30:34	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9400
23/02/2024 08:30:37	37.778.759/0001-00	R\$ 3,9300
23/02/2024 08:30:38	12.420.164/0013-90	R\$ 3,9200
23/02/2024 08:30:41	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8800
23/02/2024 08:30:43	37.778.759/0001-00	R\$ 3,8700
23/02/2024 08:30:45	12.420.164/0013-90	R\$ 3,8600
23/02/2024 08:30:47	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8200
23/02/2024 08:30:49	14.792.179/0001-71	R\$ 3,8800
23/02/2024 08:30:49	37.778.759/0001-00	R\$ 3,8100
23/02/2024 08:30:51	12.420.164/0013-90	R\$ 3,8000
23/02/2024 08:30:54	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7600
23/02/2024 08:30:56	37.778.759/0001-00	R\$ 3,7719
23/02/2024 08:30:57	37.778.759/0001-00	R\$ 3,7200
23/02/2024 08:30:58	12.420.164/0013-90	R\$ 3,6800
23/02/2024 08:30:59	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7100
23/02/2024 08:31:00	37.778.759/0001-00	R\$ 3,6400
23/02/2024 08:34:00	03.505.263/0001-40	R\$ 3,8200

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:34:29	78.742.491/0001-33	R\$ 3,2500
23/02/2024 08:34:32	37.778.759/0001-00	R\$ 3,2100
23/02/2024 08:35:06	78.742.491/0001-33	R\$ 3,0600
23/02/2024 08:35:08	37.778.759/0001-00	R\$ 3,0200
23/02/2024 08:35:49	43.352.606/0001-07	R\$ 4,0200
23/02/2024 08:35:54	27.130.979/0001-79	R\$ 7,4900
23/02/2024 08:38:21	03.951.140/0001-33	R\$ 3,4600
23/02/2024 08:38:39	48.778.881/0001-00	R\$ 3,8000
23/02/2024 08:38:56	78.742.491/0001-33	R\$ 3,0100
23/02/2024 08:38:57	37.778.759/0001-00	R\$ 2,9898

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:30:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:30:52	A proposta no valor de R\$ 0,5100 para o item 1 foi excluída pelo pregoeiro conforme § 4º, art. 21 da IN SEGES 73/2022. Caso queira manter sua proposta e eventuais lances, para reingresso à fase de disputa do item, clique em "Reafirmar valor".
Sistema	23/02/2024 08:35:35	A proposta no valor de R\$ 0,5100 para o item 1 foi reafirmada pelo participante voltando a ser considerada na disputa.
Sistema	23/02/2024 08:40:58	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 08:41:14	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	23/02/2024 10:23:16	Prezados, verificamos que a proposta cadastrada para este item está com valor bem abaixo do previsto em Edital. Você empresa confirma a exequibilidade da mesma?
pelelo participante 55.309.074/0001-04	23/02/2024 10:26:05	Bom dia, Sr. pregoeiro, pedimos desclassificação deste item, pois lançamos o valor referente a outro item, por um equívoco acabamos ofertando novamente a proposta, pois o sr. já havia excluído. Novamente pedimos desculpas pelo transtorno causado.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	23/02/2024 10:27:35	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	23/02/2024 10:28:14	Considerando vossa mensagem, informo que a proposta resta desclassificada: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	23/02/2024 10:34:19	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	23/02/2024 10:34:33	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 37.778.759/0001-00	23/02/2024 10:58:33	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, mantendo R\$ 2,9898.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.778.759/0001-00	23/02/2024 10:59:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:16 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	26/02/2024 15:21:02	Prezados, considerando a proposta apresentada por vossa empresa para este item, que apresenta valor unitário de R\$ 2,98.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	26/02/2024 15:21:14	Considerando ainda o subitem 8.4.2 do Edital: "o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	26/02/2024 15:21:32	Favor ajustar o valor unitário no sistema. Para tanto, informo que abrirei o campo de negociação no valor ofertado por vossa empresa na proposta atualizada.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	26/02/2024 15:21:45	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
pelo participante 37.778.759/0001-00	26/02/2024 15:25:40	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, tendo informado R\$ 2,9800.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 14:11:22	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:12:22	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:22:22.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 14:43:29	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelo participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 15:42:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:34 de 28/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:38:22	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:38:27	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:38:41	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:48:41.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:30:52	A proposta no valor de R\$ 0,5100 foi excluída durante a disputa conforme § 4ª, art. 21 da IN SEGES 73/2022.
23/02/2024 08:35:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 0,5100 reafirmou seu valor. Sua participação voltou a ser considerada na disputa.
23/02/2024 08:40:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 08:41:14	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:41:14	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:29:09	Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5100. Motivo: A proposta restou desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Valor inexequível, pedido de desclassificação..
23/02/2024 10:34:19	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:34:33	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:35:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:58:33	Negociação encerrada. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 manteve R\$ 2,9898.
23/02/2024 10:59:16	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
26/02/2024 15:21:45	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 15:25:41	Negociação encerrada. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 informou R\$ 2,9800.
28/02/2024 14:12:22	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,9898, valor negociado: R\$ 2,9800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:43:29	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:42:34	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 14:38:41	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 foi habilitado.
18/03/2024 15:57:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Aberto , Capacidade*: Cerca De 1200 ML, Graduação: Graduada , Esterilidade*: Não Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 0,6900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1500 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, melhor lance: R\$ 0,3400

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: Sistema Aberto Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6900	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4700	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: COL. URINA FEMININO 100MI Valor proposta: R\$ 6,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: CLTFEM Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 0,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3500	-
Marca/Fabricante: Advantive		
Modelo/versão: Coletor de urina		
Valor proposta: R\$ 0,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:30:12	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6800
23/02/2024 08:32:17	80.392.566/0001-45	R\$ 0,6500
23/02/2024 08:32:18	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6400
23/02/2024 08:35:21	78.742.491/0001-33	R\$ 0,5000
23/02/2024 08:35:23	37.778.759/0001-00	R\$ 0,4900
23/02/2024 08:35:26	78.742.491/0001-33	R\$ 0,4000
23/02/2024 08:35:26	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3900
23/02/2024 08:35:30	78.742.491/0001-33	R\$ 0,3000
23/02/2024 08:35:54	43.352.606/0001-07	R\$ 0,3500
23/02/2024 08:36:05	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3400
23/02/2024 08:36:11	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4700
23/02/2024 08:38:11	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6400

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:30:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:30:03	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:40:12	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 08:40:16	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 10:34:44	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 10:34:54	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 12:35:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:35:00 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
pelo participante 78.742.491/0001-33	24/02/2024 09:16:06	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,3000.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 14:14:51	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:15:07	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:25:07.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 14:43:44	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:44:19	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:19 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:55:12	Prezados, com relação aos documentos de habilitação, seguem considerações:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:55:15	OBSERVAÇÃO ÀS SOCIEDADES ANÔNIMAS POR AÇÕES - S.A.s: Exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:55:23	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:55:28	Esta exigência está baseada nas formalidades relativas à constituição da sociedade anônima, arquivamento e publicações instituída na Lei 6.404/1976 que dispõe sobre as Sociedades por Ações, conforme:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:55:34	Art. 87. A ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de subscritores que representem, no mínimo, metade do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:55:38	§ 3ª Verificando-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que representem mais da metade do capital social, o presidente declarará constituída a companhia, procedendo-se, a seguir, À ELEIÇÃO DOS ADMINISTRADORES E FISCAIS.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:55:42	§ 4ª A ATA DA REUNIÃO, lavrada em duplicata, depois de lida e aprovada pela assembleia, será assinada por todos os subscritores presentes, ou por quantos bastem à validade das deliberações; um exemplar ficará em poder da companhia e o outro será destinado ao registro do comércio.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:55:48	Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e PUBLICADOS seus ATOS CONSTITUTIVOS. Art. 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a PUBLICAÇÃO deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:55:52	Art. 135. § 1ª Os atos relativos a REFORMAS DO ESTATUTO, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e PUBLICAÇÃO, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:55:57	Art. 151. A RENÚNCIA do ADMINISTRADOR torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e PUBLICAÇÃO, que poderão ser promovidos pelo renunciante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:56:03	Art. 289. As PUBLICAÇÕES ordenadas por esta Lei obedecerão às seguintes condições:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:56:16	I - DEVERÃO ser efetuadas em JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação SIMULTÂNEA da íntegra dos documentos NA PÁGINA DO MESMO JORNAL NA INTERNET, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:56:21	Razão pela qual, por se tratar de documento público e passível de diligência, solicitamos o envio dos documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:56:28	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:56:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:56:40	Ainda, informo que para atendimento à um dos documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j" do Edital, Balanço Patrimonial do exercício de 2021, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:56:45	Sendo localizado documento que atendessem ao subitem em questão, Balanço Patrimonial do exercício de 2021 em formato SPED (Livro 44), porém o mesmo está incompleto.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:56:53	Sendo que o Balanço Patrimonial do exercício de 2021 anexo ao SICAF estava sem as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (DRE) extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n.º 8.683/16).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:56:58	Considerando ter sido possível analisar o Balanço apresentado, sendo que o mesmo atende aos índices exigidos no Edital, bem como, considerando que os documentos faltantes são passíveis de diligência.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:57:04	Razão pela qual, nos termos do subitem 28.3 do Edital, solicitamos a apresentação das DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (DRE) extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital, referentes ao Balanço Patrimonial do exercício de 2021 em formato SPED (Livro 44).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:57:22	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 05/03/2024. Justificativa: Enviar a publicação da eleição dos administradores, bem como, as demonstrações contábeis e o recibo de entrega do Balanço Patrimonial do exercício de 2021 / SPED (Livro 44).
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:57:35	Enviar dos documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, e as respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. Concedo 24 horas para a diligência.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 10:57:41	Bem como, as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (DRE) extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital, referentes ao Balanço Patrimonial do exercício de 2021 em formato SPED (Livro 44).
pelo participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 11:07:46	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:46 de 04/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 11:53:37	Prezados, considerando que os documentos apresentados não atenderam a diligência realizada, informo que repetirei a diligência. Favor atender ao solicitado na diligência, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. Concedo novamente 24 horas.
Sistema para o	04/03/2024 11:54:19	Favor, enviar a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 11:54:19	ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, e as respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	04/03/2024 11:54:32	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 05/03/2024. Justificativa: Favor, enviar a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, e as respectivas ALTERAÇÕES, caso existam..
pelelo participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 10:36:05	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:05 de 05/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:32:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, após diligência realizada, quanto ao envio dos documentos de eleição dos Administradores com a comprovação da publicação da Ata na imprensa, a mesma NÃO FOI ATENDIDA.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:33:00	Sendo que apenas foi enviada a Publicação na Imprensa da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 27 de setembro de 2021, a qual teve como Ordem do Dia: Alterar o endereço da sede social e o ramo de atividades econômicas. Não se tratando portanto da Ata de Eleição dos Administradores conforme solicitado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:33:08	Informo ainda que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:33:15	Considerando o disposto em Edital: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:33:24	Sendo uma Sociedade Anônima - SA, a empresa foi inabilitada pois não apresentou a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema	05/03/2024 13:33:57	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 13:43:57.
Sistema	05/03/2024 13:40:50	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/03/2024 13:40:50	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 13:45:50 do dia 05/03/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/03/2024 13:46:03	O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:45:50 de 05/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema	05/03/2024 13:46:03	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 13:57:39	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 13:57:50	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 05/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:12:17	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, mantendo R\$ 0,3400.
pelelo participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:16:18	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:18 de 05/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:02:54	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:02:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:03:07	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 09:03:37	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 09:13:37.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:19:57	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:20:09	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:20:13	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:20:21	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:20:27	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Informo que para atualização e atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:20:31	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	07/03/2024 09:21:25	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 09:31:25.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:40:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 08:40:16	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:40:16	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:34:44	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:34:54	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:35:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:34:54	nos termos do item 8 do Edital .
24/02/2024 09:16:06	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,3000.
28/02/2024 14:15:07	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:43:44	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:44:19	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
04/03/2024 10:57:22	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2024 10:58:00. Motivo: Enviar a publicação da eleição dos administradores, bem como, as demonstrações contábeis e o recibo de entrega do Balanço Patrimonial do exercício de 2021 / SPED (Livro 44).
04/03/2024 11:07:46	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
04/03/2024 11:54:32	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2024 11:55:00. Motivo: Favor, enviar a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, e as respectivas ALTERAÇÕES, caso existam..
05/03/2024 10:36:05	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 13:33:57	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "a", do Edital..
05/03/2024 13:40:50	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
05/03/2024 13:40:50	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/03/2024 13:46:03	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:45:50 de 05/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 43.352.606/0001-07.
05/03/2024 13:46:03	Item encerrado para lances.
05/03/2024 13:57:39	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para negociação de valor.
05/03/2024 13:57:50	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2024 15:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
05/03/2024 14:12:17	Negociação encerrada. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 manteve R\$ 0,3400.
05/03/2024 14:16:18	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 09:03:37	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
07/03/2024 09:21:25	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 foi habilitado.
18/03/2024 15:57:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Infantil , Capacidade*: Cerca De 100 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Componentes: C/ Sistema Fixação Leito , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 0,6900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1500 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, melhor lance: R\$ 0,3400

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: Sistema Fechado Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: CLTMASC Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6900	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,4300	-
Marca/Fabricante: URO TAYLOR Modelo/versão: RMS N 10229650059		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,4300	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4700	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: COL. URINA MASC. 100ML Valor proposta: R\$ 6,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3500	-
Marca/Fabricante: Advantive Modelo/versão: Coletor de urina Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:30:12	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6800
23/02/2024 08:32:27	80.392.566/0001-45	R\$ 0,6500
23/02/2024 08:32:27	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6400
23/02/2024 08:35:34	78.742.491/0001-33	R\$ 0,3000
23/02/2024 08:35:59	43.352.606/0001-07	R\$ 0,3500
23/02/2024 08:36:00	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3400
23/02/2024 08:36:06	27.130.979/0001-79	R\$ 1,1300 *
23/02/2024 08:36:14	27.130.979/0001-79	R\$ 1,4300
23/02/2024 08:36:16	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4700
23/02/2024 08:38:10	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6400

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:30:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:30:03	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:36:10	O lance no valor de R\$ 1,1300 do item 3 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/02/2024 08:40:11	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 08:40:18	O item 3 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 10:35:06	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 10:35:15	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 12:36:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:00 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
pele participante 78.742.491/0001-33	24/02/2024 09:16:15	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,3000.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 14:15:37	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:15:48	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:25:48.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 14:44:01	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pele participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:44:45	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:45 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:34:28	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, após diligência realizada (item 2), quanto ao envio dos documentos de eleição dos Administradores com a comprovação da publicação da Ata na imprensa, a mesma NÃO FOI ATENDIDA.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:34:31	Sendo que apenas foi enviada a Publicação na Imprensa da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 27 de setembro de 2021, a qual teve como Ordem do Dia: Alterar o endereço da sede social e o ramo de atividades econômicas. Não se tratando portanto da Ata de Eleição dos Administradores conforme solicitado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:34:36	Informo ainda que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:34:44	Considerando o disposto em Edital: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:34:52	Sendo uma Sociedade Anônima - SA, a empresa foi inabilitada pois não apresentou a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema	05/03/2024 13:35:04	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 13:45:04.
Sistema	05/03/2024 13:46:12	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/03/2024 13:46:12	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 13:51:12 do dia 05/03/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/03/2024 13:51:25	O item 3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:51:12 de 05/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 13:51:25	E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema	05/03/2024 13:51:25	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 13:58:01	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 13:58:10	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 05/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:12:25	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, mantendo R\$ 0,3400.
pelelo participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:16:38	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:38 de 05/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:03:57	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:04:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:04:58	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 09:05:06	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 09:15:06.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:21:52	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:21:57	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:22:02	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:22:07	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:22:12	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Informo que para atualização e atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:22:18	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 09:22:24	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 09:32:24.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:40:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 08:40:18	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:40:18	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:35:06	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:35:15	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:36:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
24/02/2024 09:16:15	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,3000.
28/02/2024 14:15:48	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:44:01	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
28/02/2024 15:44:45	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 13:35:04	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "a", do Edital..
05/03/2024 13:46:12	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
05/03/2024 13:46:12	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/03/2024 13:51:25	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:51:12 de 05/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 43.352.606/0001-07.
05/03/2024 13:51:25	Item encerrado para lances.
05/03/2024 13:58:01	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para negociação de valor.
05/03/2024 13:58:10	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2024 15:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
05/03/2024 14:12:25	Negociação encerrada. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 manteve R\$ 0,3400.
05/03/2024 14:16:38	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 09:05:06	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
07/03/2024 09:22:24	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
18/03/2024 15:57:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Infantil , Capacidade*: Cerca De 100 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Componentes: C/ Sistema Fixação Leito , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 0,6400 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 3540 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, melhor lance: R\$ 0,3400

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: Sistema Fechado Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3540		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3540		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,0200	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: COL. URINA UNISSEX Valor proposta: R\$ 6,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3540		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3540		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3540		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6100	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: CLTUNIV		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6100	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3540
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3500	-
Marca/Fabricante: Advantive		
Modelo/versão: Coletor de urina		
Valor proposta: R\$ 0,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3540

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:30:12	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6300
23/02/2024 08:32:32	80.392.566/0001-45	R\$ 0,6200
23/02/2024 08:32:33	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6100
23/02/2024 08:35:43	78.742.491/0001-33	R\$ 0,3000
23/02/2024 08:36:03	43.352.606/0001-07	R\$ 0,3500
23/02/2024 08:36:10	37.778.759/0001-00	R\$ 0,3400
23/02/2024 08:36:23	00.802.002/0001-02	R\$ 4,0200
23/02/2024 08:38:10	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6100

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:30:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:30:04	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:40:11	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 08:40:20	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 10:35:25	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 10:35:36	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 12:36:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:00 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
pele participante 78.742.491/0001-33	24/02/2024 09:16:22	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,3000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 14:16:09	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:16:15	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:26:15.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 14:44:15	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:46:02	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:02 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:35:22	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, após diligência realizada (item 2), quanto ao envio dos documentos de eleição dos Administradores com a comprovação da publicação da Ata na imprensa, a mesma NÃO FOI ATENDIDA.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:35:26	Sendo que apenas foi enviada a Publicação na Imprensa da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 27 de setembro de 2021, a qual teve como Ordem do Dia: Alterar o endereço da sede social e o ramo de atividades econômicas. Não se tratando portanto da Ata de Eleição dos Administradores conforme solicitado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:35:31	Informo ainda que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:35:35	Considerando o disposto em Edital: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:35:40	Sendo uma Sociedade Anônima - SA, a empresa foi inabilitada pois não apresentou a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema	05/03/2024 13:36:01	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 13:46:01.
Sistema	05/03/2024 13:51:48	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/03/2024 13:51:48	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 13:56:48 do dia 05/03/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/03/2024 13:57:01	O item 4 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:56:48 de 05/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema	05/03/2024 13:57:01	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 13:58:20	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 13:58:30	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 05/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:12:36	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, mantendo R\$ 0,3400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:16:54	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:54 de 05/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:05:31	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:05:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:05:40	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 09:05:47	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 09:15:47.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:23:05	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:23:15	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:23:20	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:23:23	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:23:28	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Informo que para atualização e atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 09:23:31	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	07/03/2024 09:23:44	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 09:33:44.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:30:04	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:40:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 08:40:20	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:40:20	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:35:25	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:35:25	negociação de valor.
23/02/2024 10:35:36	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:36:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
24/02/2024 09:16:22	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,3000.
28/02/2024 14:16:15	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3000. Motivo: A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:44:15	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:46:02	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 13:36:01	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "a", do Edital..
05/03/2024 13:51:48	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
05/03/2024 13:51:48	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/03/2024 13:57:01	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:56:48 de 05/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 43.352.606/0001-07.
05/03/2024 13:57:01	Item encerrado para lances.
05/03/2024 13:58:20	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para negociação de valor.
05/03/2024 13:58:30	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2024 15:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
05/03/2024 14:12:36	Negociação encerrada. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 manteve R\$ 0,3400.
05/03/2024 14:16:54	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 09:05:47	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 09:23:44	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 foi habilitado.
18/03/2024 15:57:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Infantil , Capacidade*: Cerca De 100 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Componentes: C/ Sistema Fixação Leito , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 1,5000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 5930 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, melhor lance: R\$ 1,2800

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Dispositivo de incontinência urinária Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5930		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI / BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5930		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Sistema Fechado Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5930		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,4300	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5930		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,8000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI MOD. 6-G Valor proposta: R\$ 3,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5930		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5930
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,1000	-
Marca/Fabricante: URO CONTROL Modelo/versão: RMS N 10229650015 Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5930
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 1,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5930
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: UROCONTROL Valor proposta: R\$ 2,6130	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5930
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 5,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5930

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:30:12	37.778.759/0001-00	R\$ 1,4800
23/02/2024 08:30:22	00.802.002/0001-02	R\$ 2,5800
23/02/2024 08:34:26	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4500
23/02/2024 08:34:29	37.778.759/0001-00	R\$ 1,4300
23/02/2024 08:34:37	18.255.796/0001-99	R\$ 1,4000
23/02/2024 08:34:38	37.778.759/0001-00	R\$ 1,3800
23/02/2024 08:34:40	03.505.263/0001-40	R\$ 1,4300
23/02/2024 08:35:34	83.157.032/0001-22	R\$ 1,9500
23/02/2024 08:35:39	00.802.002/0001-02	R\$ 1,9300

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:35:48	18.255.796/0001-99	R\$ 1,3000
23/02/2024 08:35:50	37.778.759/0001-00	R\$ 1,2800
23/02/2024 08:36:08	43.352.606/0001-07	R\$ 1,2500
23/02/2024 08:36:29	27.130.979/0001-79	R\$ 7,1000
23/02/2024 08:36:40	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8000
23/02/2024 08:37:02	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2300
23/02/2024 08:37:17	43.352.606/0001-07	R\$ 1,2000
23/02/2024 08:37:51	18.255.796/0001-99	R\$ 1,1500
23/02/2024 08:38:06	43.352.606/0001-07	R\$ 1,1300
23/02/2024 08:38:14	18.255.796/0001-99	R\$ 1,1000
23/02/2024 08:38:22	43.352.606/0001-07	R\$ 1,0500
23/02/2024 08:38:29	18.255.796/0001-99	R\$ 1,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:30:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:30:04	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:40:30	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 08:40:39	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 10:35:46	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 10:35:57	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 10:59:11	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, mantendo R\$ 1,0000.
pelo participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 11:07:26	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:26 de 23/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	28/02/2024 13:35:42	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	28/02/2024 13:35:55	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ITENS 5, 6, 7 Marca/Fabricante: BIOSANI Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Não apresentou Parecer: Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10 do edital.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	28/02/2024 13:38:34	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante	28/02/2024 13:55:02	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 5.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
43.352.606/0001-07	28/02/2024 13:55:02	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 13:55:11	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 14:26:12	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 1,0500.
pelo participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 14:56:42	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:42 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
pelo participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 14:56:47	Solicitamos o declínio desse item pois cotamos sem extensão
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 15:16:09	Considerando vossa manifestação, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 15:16:13	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 15:20:04	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 15:20:23	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 08:21:00 do dia 29/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 15:42:47	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, mantendo R\$ 1,2800.
pelo participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 15:43:56	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:56 de 28/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 16:18:40	Prezados, o valor apresentado na proposta está divergente do lance ofertado. Solicitamos a correção da proposta.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 16:18:57	Concederei 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 16:20:47	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 09:21:00 do dia 29/02/2024. Justificativa: Favor corrigir o valor da proposta no valor ofertado no sistema..
pelo participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 16:22:59	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:59 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 16:19:08	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante	07/03/2024 16:19:12	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.778.759/0001-00	07/03/2024 16:19:12	através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 16:19:17	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 16:19:58	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:29:58.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 16:48:23	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 16:48:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 16:48:41	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 16:48:49	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 16:48:52	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 16:48:58	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	07/03/2024 16:49:02	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	07/03/2024 16:49:20	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:59:20.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:30:04	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:40:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 08:40:39	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:40:39	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:35:46	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:35:57	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:36:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:59:11	Negociação encerrada. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 manteve R\$ 1,0000.
23/02/2024 11:07:26	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 13:38:48	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM..
28/02/2024 13:55:02	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
28/02/2024 13:55:11	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 15:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 14:26:12	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 1,0500.
28/02/2024 14:56:42	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 15:16:39	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação..
28/02/2024 15:20:04	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para negociação de valor.
28/02/2024 15:20:23	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/02/2024 08:21:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 15:42:47	Negociação encerrada. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 manteve R\$ 1,2800.
28/02/2024 15:43:56	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 16:20:47	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/02/2024 09:21:00. Motivo: Favor corrigir o valor da proposta no valor ofertado no sistema..
28/02/2024 16:22:59	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:19:58	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 16:49:20	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 foi habilitado.
18/03/2024 15:57:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária

Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Modelo: Masculino , Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem , Material: Látex Natural , Diâmetro: Cerca De 50 MM, Componente: C/ Extensor Pvc , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,7000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 5730 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,7800

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Dispositivo de incontinência urinária Valor proposta: R\$ 2,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5730		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI / BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5730		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5730		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5730		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,1000	-
Marca/Fabricante: URO CONTROL Modelo/versão: RMS N 10229650015 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5730		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6500	-
Marca/Fabricante: Biosani Modelo/versão: Biosani		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6500	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 2,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5730		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,3200	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 2,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5730		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5800	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5730		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: UROCONTROL Valor proposta: R\$ 2,6130 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5730		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:30:15	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4700
23/02/2024 08:32:41	80.392.566/0001-45	R\$ 2,6500
23/02/2024 08:34:44	18.255.796/0001-99	R\$ 2,4000
23/02/2024 08:34:52	00.802.002/0001-02	R\$ 2,2700
23/02/2024 08:35:53	18.255.796/0001-99	R\$ 2,2000
23/02/2024 08:35:58	00.802.002/0001-02	R\$ 2,0800
23/02/2024 08:36:01	78.742.491/0001-33	R\$ 2,3200
23/02/2024 08:36:05	18.255.796/0001-99	R\$ 2,0000
23/02/2024 08:36:10	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8900
23/02/2024 08:36:17	43.352.606/0001-07	R\$ 1,8500
23/02/2024 08:36:22	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8300
23/02/2024 08:36:28	43.352.606/0001-07	R\$ 1,8000
23/02/2024 08:36:35	27.130.979/0001-79	R\$ 7,1000
23/02/2024 08:36:56	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7800
23/02/2024 08:37:06	18.255.796/0001-99	R\$ 1,5000

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:37:22	43.352.606/0001-07	R\$ 1,4800
23/02/2024 08:37:56	18.255.796/0001-99	R\$ 1,4000
23/02/2024 08:38:09	40.053.208/0001-93	R\$ 2,5800
23/02/2024 08:38:10	43.352.606/0001-07	R\$ 1,3800
23/02/2024 08:38:28	83.157.032/0001-22	R\$ 2,2900
23/02/2024 08:38:39	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2000
23/02/2024 08:38:45	43.352.606/0001-07	R\$ 1,1100
23/02/2024 08:39:18	18.255.796/0001-99	R\$ 1,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:30:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:41:19	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 08:41:29	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 10:36:08	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 10:36:22	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 10:59:23	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, mantendo R\$ 1,0000.
pele participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 11:07:54	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:54 de 23/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	28/02/2024 13:39:15	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	28/02/2024 13:39:27	Marca/Fabricante: BIOSANI Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Não apresentou Parecer: Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10 do edital.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	28/02/2024 13:39:32	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 13:55:23	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 13:55:33	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 14:26:28	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 14:26:28	E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 1,1100.
pele participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 14:56:58	Solicitamos o declínio desse item pois cotamos sem extensão
pele participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 14:57:03	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:03 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 15:17:08	Considerando vossa manifestação, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 15:17:12	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:20:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:20:48	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 08:21:00 do dia 29/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pele participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:32:41	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,7800.
pele participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:40:04	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:04 de 28/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:22:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:22:45	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:22:50	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 16:23:16	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:33:16.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:07:56	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:08:02	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:08:06	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante	08/03/2024 13:08:12	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:08:12	MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:08:16	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:08:20	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	08/03/2024 13:09:26	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 13:19:26.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:30:05	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:41:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 08:41:29	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:41:29	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:36:08	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:36:22	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:59:23	Negociação encerrada. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 manteve R\$ 1,0000.
23/02/2024 11:07:54	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 13:39:43	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0000. Motivo: alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM..
28/02/2024 13:55:23	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
28/02/2024 13:55:33	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 15:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 14:26:28	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 1,1100.
28/02/2024 14:57:03	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 15:17:17	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação. .
28/02/2024 15:20:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
28/02/2024 15:20:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/02/2024 08:21:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 15:32:41	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,7800.
28/02/2024 15:40:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:23:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,7800. Motivo: A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/03/2024 13:09:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:57:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Dispositivo externo p/ incontinência urinária

Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Modelo: Masculino , Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem , Material: Silicone , Característica: Autoadesivo , Diâmetro: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,3500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 3500 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,1000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: URO CONTROL Modelo/versão: RMS N 10229650015 Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,3200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 2,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: UROCONTROL Valor proposta: R\$ 2,6130 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI MOD. 4P		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 3,2400 Valor negociado: R\$ 1,8000 Quantidade ofertada: 3500		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Dispositivo de incontinência urinária Valor proposta: R\$ 1,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI / BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:30:23	00.802.002/0001-02	R\$ 2,2900
23/02/2024 08:35:56	83.157.032/0001-22	R\$ 1,9500
23/02/2024 08:35:57	18.255.796/0001-99	R\$ 1,3000
23/02/2024 08:36:03	00.802.002/0001-02	R\$ 1,9300
23/02/2024 08:36:24	43.352.606/0001-07	R\$ 1,2800
23/02/2024 08:36:40	27.130.979/0001-79	R\$ 7,1000
23/02/2024 08:37:09	18.255.796/0001-99	R\$ 1,2300
23/02/2024 08:37:25	43.352.606/0001-07	R\$ 1,2000
23/02/2024 08:38:04	18.255.796/0001-99	R\$ 1,1500
23/02/2024 08:38:15	43.352.606/0001-07	R\$ 1,1100
23/02/2024 08:38:23	18.255.796/0001-99	R\$ 1,0800
23/02/2024 08:38:32	18.255.796/0001-99	R\$ 1,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:30:05	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:30:05	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:40:33	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 08:40:36	O item 7 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 10:36:31	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 10:36:41	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 11:03:44	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, mantendo R\$ 1,0000.
pelelo participante 18.255.796/0001-99	23/02/2024 11:08:22	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:22 de 23/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	28/02/2024 13:40:05	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	28/02/2024 13:40:10	Marca/Fabricante: BIOSANI Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Não apresentou Parecer: Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10 do edital.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	28/02/2024 13:40:17	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea “d”, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 13:55:40	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 13:55:49	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 14:26:44	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 1,1100.
pelelo participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 14:55:39	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:39 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
pelelo participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 14:55:59	Solicitamos o declínio desse item pois cotamos sem extensão
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 15:17:35	Considerando vossa manifestação, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	28/02/2024 15:17:41	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:21:01	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:21:15	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 08:22:00 do dia 29/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:33:07	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 7 foi recusada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:33:07	pele fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,9300.
pele participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:39:24	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:24 de 28/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:23:44	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:23:48	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:23:52	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:25:26	Prezados, sendo assim solicito uma contraproposta, considerando que a mesma encontra-se acima do máximo estimado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:26:13	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pele participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:32:52	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 1,8000.
pele participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:33:02	Ofertamos nosso melhor valor
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:53:51	Prezados, considerando que a proposta ainda se encontra acima do máximo estimado, mesmo após negociação em chat, a proposta restou desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:55:02	Informe que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:55:05	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 13:25:18	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 13:25:31	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 13:26:12	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 13:26:33	A empresa está conectada? Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
pele participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 13:33:24	Boa tarde, estamos no nosso melhor valor para o item
Sistema para o	08/03/2024 13:34:41	Sendo assim, Informe que a proposta da atual arrematante para este item restou

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 13:34:41	DECLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 13:34:46	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 13:35:04	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:36:06	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:36:10	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:36:21	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:36:43	A empresa está conectada? aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:49:12	Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital: 5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:49:16	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:49:20	Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:49:33	Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DECLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:49:38	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:49:47	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/03/2024 13:50:09	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/03/2024 13:50:12	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/03/2024 13:50:23	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/03/2024 13:50:35	A empresa está conectada? aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/03/2024 14:05:00	Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital: 5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/03/2024 14:05:04	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/03/2024 14:05:06	Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/03/2024 14:05:13	Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/03/2024 14:05:17	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/03/2024 14:05:28	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	08/03/2024 14:05:47	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	08/03/2024 14:05:50	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	08/03/2024 14:06:00	Sr. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	08/03/2024 14:06:07	A empresa está conectada? aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	08/03/2024 14:27:46	Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital: 5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	08/03/2024 14:27:51	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	08/03/2024 14:27:53	Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	08/03/2024 14:27:59	Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	08/03/2024 14:28:06	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	08/03/2024 14:29:23	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o	08/03/2024 14:29:41	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 14:29:41	no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 14:29:44	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 14:29:55	Sr. Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 14:30:01	A empresa está conectada? Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
pelo participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 14:31:42	Boa tarde! Iremos providenciar.
pelo participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 14:36:43	Boa tarde!
pelo participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 14:37:08	Um momento, irei verificar.
pelo participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 14:40:27	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20, mantendo R\$ 10,0000.
pelo participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 14:40:46	Sr. Pregoeiro, não conseguimos chegar no valor mencionado.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 15:14:59	Sendo assim, Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.
Sistema para o participante 33.851.567/0001-20	08/03/2024 15:15:03	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	08/03/2024 15:15:12	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 15:25:12.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:30:05	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:40:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 08:40:36	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:40:36	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:36:31	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:36:41	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:03:44	Negociação encerrada. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 manteve R\$ 1,0000.
23/02/2024 11:08:22	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 13:40:24	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM. .
28/02/2024 13:55:40	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
28/02/2024 13:55:49	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 15:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 14:26:44	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 1,1100.
28/02/2024 14:55:39	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 15:17:47	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação. .
28/02/2024 15:21:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
28/02/2024 15:21:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/02/2024 08:22:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 15:33:07	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,9300.
28/02/2024 15:39:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:26:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
07/03/2024 16:32:52	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 1,8000.
07/03/2024 16:55:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,9300, valor negociado: R\$ 1,8000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado..
08/03/2024 13:26:12	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
08/03/2024 13:35:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.
08/03/2024 13:35:04	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,9500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado..
08/03/2024 13:36:21	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/03/2024 13:49:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 encerrada automaticamente.
08/03/2024 13:49:47	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,3200. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
08/03/2024 13:50:23	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
08/03/2024 14:05:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
08/03/2024 14:05:28	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
08/03/2024 14:06:00	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 convocado para negociação de valor.
08/03/2024 14:29:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 encerrada automaticamente.
08/03/2024 14:29:23	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,1000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
08/03/2024 14:29:55	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 convocado para negociação de valor.
08/03/2024 14:40:27	Negociação encerrada. Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 manteve R\$ 10,0000.
08/03/2024 15:15:12	Fornecedor UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ 33.851.567/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
08/03/2024 15:15:12	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/03/2024 15:58:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Material hospitalar

Material Hospitalar Tipo: Clipe , Aplicação: Nasal, Para Máscara , Componentes: Plástico , Esterilidade*: Uso Único

Valor estimado: R\$ 0,5700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1870 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,4700

Propostas do Item 9**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1870		
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8800	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1870		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1870		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8200	-
Marca/Fabricante: HELPFIX Modelo/versão: HELPFIX Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1870		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5000	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 0,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1870		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4800	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: ASPIRO N 04 Valor proposta: R\$ 0,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1870		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1870		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,6760 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1870		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1870		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470537 Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1870		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:30:12	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5600
23/02/2024 08:30:16	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5200
23/02/2024 08:30:18	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5100
23/02/2024 08:30:18	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4700
23/02/2024 08:31:02	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5100
23/02/2024 08:31:06	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5000
23/02/2024 08:37:13	27.130.979/0001-79	R\$ 1,0900
23/02/2024 08:37:17	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5100
23/02/2024 08:38:11	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8200
23/02/2024 08:39:04	55.309.074/0001-04	R\$ 0,4800
23/02/2024 08:39:31	48.778.881/0001-00	R\$ 0,5600

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	18/03/2024 15:58	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:30:07	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:30:07	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:41:32	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:37:13	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 9.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:37:22	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:47:31	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,4700.
pelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:32:50	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:50 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:18:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:18:27	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:28:27.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:44:50	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:54:05	Prezados, boa tarde.
pelo participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:54:19	Houve algum erro nos documentos enviados anteriormente?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:58:08	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados.
pelo participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:01:14	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:14 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:32:39	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:34:20	Com relação aos documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:34:27	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:36:26	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:46:26.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:30:07	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:41:32	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:41:32	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:37:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:37:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:47:31	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,4700.
23/02/2024 11:32:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:18:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N° 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:44:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
28/02/2024 15:01:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 14:36:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 6 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,6700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100460 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,4800

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7200	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: 6 Valor proposta: R\$ 0,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: MEDISONDA Modelo/versão: 6FR Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100460		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,6890 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100460		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470537 Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100460		
32.283.972/0001-27 - GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: WMEDIC Modelo/versão: SONDA DE ASPIRAÇÃO N 06 Valor proposta: R\$ 0,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100460		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100460		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100460		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: ASPIRO N 06 Valor proposta: R\$ 0,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100460		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100460		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5180	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI / BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460	
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: Nº 6 SEM VÁLVULA Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460	
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9000	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460	
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: injet med Modelo/versão: injet med Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460	
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460	
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4980	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460	
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: medix		
Modelo/versão: aspiracao traqueal		
Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100460

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:30:10	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5224
23/02/2024 08:30:16	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4800
23/02/2024 08:30:17	05.531.725/0001-20	R\$ 0,4980
23/02/2024 08:30:25	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5500
23/02/2024 08:31:12	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5200
23/02/2024 08:34:48	03.505.263/0001-40	R\$ 0,5900
23/02/2024 08:34:59	18.255.796/0001-99	R\$ 0,5180
23/02/2024 08:37:19	27.130.979/0001-79	R\$ 1,0900
23/02/2024 08:37:41	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5200
23/02/2024 08:38:12	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5700
23/02/2024 08:38:14	10.807.173/0001-70	R\$ 0,6600
23/02/2024 08:38:33	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5300
23/02/2024 08:39:11	55.309.074/0001-04	R\$ 0,4900
23/02/2024 08:40:25	48.778.881/0001-00	R\$ 0,5700

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:30:07	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:42:26	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:37:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:37:44	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:47:50	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,4800.
pele participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:33:19	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:19 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:18:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:18:49	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:28:49.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:45:04	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:46:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:36:47	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:36:50	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:36:56	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:37:29	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:47:29.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:30:07	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:42:26	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:42:26	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:37:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:37:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:47:50	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,4800.
23/02/2024 11:33:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:18:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:45:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 14:37:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 8 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,6000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100930 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,5000

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: MEDISONDA Modelo/versão: 8FR Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
01.005.728/0011-40 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5250	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR/WELL LEAD MEDICAL CO. LTD Modelo/versão: 78025 Anvisa: 10369460208 Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
32.283.972/0001-27 - GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: WMEDIC Modelo/versão: SONDA DE ASPIRAÇÃO N 08 Valor proposta: R\$ 0,5600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: ASPIRO N 08 Valor proposta: R\$ 0,8800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930	
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930	
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6190	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930	
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930	
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Valor proposta: R\$ 0,9500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930	
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930	
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9200	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,9200 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930	
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: injet med Modelo/versão: injet med Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5090	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: Nº 8 SEM VÁLVULA Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470537 Valor proposta: R\$ 1,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,6890	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: aspirafao traqueal Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5250	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI / BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100930

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:40:19	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5200
23/02/2024 08:40:19	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5148
23/02/2024 08:40:20	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5500
23/02/2024 08:40:22	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5000
23/02/2024 08:40:22	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5090
23/02/2024 08:40:34	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5900
23/02/2024 08:40:48	48.778.881/0001-00	R\$ 0,5900
23/02/2024 08:40:52	55.309.074/0001-04	R\$ 0,5100
23/02/2024 08:41:08	03.505.263/0001-40	R\$ 0,6200
23/02/2024 08:41:47	18.255.796/0001-99	R\$ 0,5250
23/02/2024 08:42:27	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5100
23/02/2024 08:43:39	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5300
23/02/2024 08:44:40	27.130.979/0001-79	R\$ 1,0900
23/02/2024 08:48:21	01.005.728/0011-40	R\$ 0,5250
23/02/2024 08:48:30	34.064.557/0001-08	R\$ 0,6200
23/02/2024 08:48:48	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5600
23/02/2024 08:50:06	07.094.705/0001-64	R\$ 0,6190

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:40:17	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:52:07	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 08:52:07	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 18.255.796/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 08:57:07 do dia 23/02/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/02/2024 08:53:20	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:53:20 de 23/02/2024. O fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 18.255.796/0001-99 desistiu de enviar o lance.
Sistema	23/02/2024 08:53:20	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:38:27	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:38:40	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:54:48	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 11 foi recusada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:54:48	pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,5000.
pelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:34:01	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:01 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:19:21	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:19:28	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:29:28.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:45:18	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:46:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:39:26	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:39:31	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:39:36	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:39:52	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:49:52.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:40:17	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:52:07	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:52:07	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
23/02/2024 08:53:20	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:53:20 de 23/02/2024. O fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 18.255.796/0001-99 desistiu de enviar o lance.
23/02/2024 08:53:20	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:38:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:38:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:54:48	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,5000.
23/02/2024 11:34:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:19:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 14:19:28	UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:45:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
05/03/2024 14:39:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 10 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,6800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 36700 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,5100

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: Nº 10 SEM VÁLVULA Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9400	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,9400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 36700
32.283.972/0001-27 - GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6100	-
Marca/Fabricante: WMEDIC Modelo/versão: SONDA DE ASPIRAÇÃO N 10 Valor proposta: R\$ 0,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 36700
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: injet med Modelo/versão: injet med Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 36700
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 36700
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 36700
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5400	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 36700
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5260	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 36700
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: MEDISONDA Modelo/versão: 10FR Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 36700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,6890 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470537 Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: 10 Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6100	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: ASpiravao traqueal Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: ASPIRO N 10 Valor proposta: R\$ 0,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5340	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI / BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36700		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:40:21	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6100
23/02/2024 08:40:22	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5600
23/02/2024 08:40:22	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5544
23/02/2024 08:40:23	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6000
23/02/2024 08:40:25	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5100
23/02/2024 08:40:25	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5260
23/02/2024 08:40:34	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5900
23/02/2024 08:40:36	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5800
23/02/2024 08:40:38	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5700
23/02/2024 08:41:03	55.309.074/0001-04	R\$ 0,5200
23/02/2024 08:41:15	03.505.263/0001-40	R\$ 0,6500
23/02/2024 08:41:17	48.778.881/0001-00	R\$ 0,6100
23/02/2024 08:41:53	18.255.796/0001-99	R\$ 0,5340
23/02/2024 08:41:59	32.283.972/0001-27	R\$ 0,6100
23/02/2024 08:43:48	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5400
23/02/2024 08:44:44	27.130.979/0001-79	R\$ 1,0900
23/02/2024 08:48:27	10.807.173/0001-70	R\$ 0,6400
23/02/2024 08:48:44	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5300
23/02/2024 08:48:56	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5900
23/02/2024 08:49:12	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5700

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:40:19	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:51:13	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 08:51:13	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 18.255.796/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 08:56:13 do dia 23/02/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/02/2024 08:53:23	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:53:23 de 23/02/2024. O fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 18.255.796/0001-99 desistiu de enviar o lance.
Sistema	23/02/2024 08:53:23	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:38:51	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 12.
Sistema para o participante	23/02/2024 10:39:01	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:39:01	dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:56:06	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,5100.
pelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:34:31	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:31 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:19:46	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:19:54	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:29:54.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:45:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:46:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:40:28	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:40:31	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:40:35	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:40:50	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:50:50.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:40:19	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:51:13	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:51:13	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
23/02/2024 08:53:23	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:53:23 de 23/02/2024. O fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 18.255.796/0001-99 desistiu de enviar o lance.
23/02/2024 08:53:23	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:38:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:39:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:56:06	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,5100.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 11:34:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:19:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:45:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
05/03/2024 14:40:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 12 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,6800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 185500 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,5040, valor negociado: R\$ 0,5000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5040	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: R\$ 0,5000	Quantidade ofertada: 185500	
01.005.728/0011-40 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4950	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOLIDOR/WELL LEAD MEDICAL CO. LTD Modelo/versão: 78027 Anvisa: 10369460208 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: R\$ 0,4900	Quantidade ofertada: 185500	
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: injet med Modelo/versão: injet med Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,7020 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185500		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5580	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185500		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185500		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185500		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: aspiracao traqueal Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185500		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI / BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185500		
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7300	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: 12 Valor proposta: R\$ 0,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185500		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: ASPIRO N 12 Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470537 Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9600	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	
32.283.972/0001-27 - GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: WMEDIC Modelo/versão: SONDA DE ASPIRAÇÃO N 12 Valor proposta: R\$ 0,6700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: Nº 12 SEM VÁLVULA Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: MEDISONDA		
Modelo/versão: 12FR		
Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 185500

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:40:22	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6100
23/02/2024 08:40:22	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5699
23/02/2024 08:40:23	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6000
23/02/2024 08:40:25	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5300
23/02/2024 08:40:25	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5580
23/02/2024 08:40:42	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5900
23/02/2024 08:41:09	55.309.074/0001-04	R\$ 0,5500
23/02/2024 08:41:35	03.505.263/0001-40	R\$ 0,6600
23/02/2024 08:41:45	48.778.881/0001-00	R\$ 0,6500
23/02/2024 08:42:05	18.255.796/0001-99	R\$ 0,5500
23/02/2024 08:43:21	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5100
23/02/2024 08:43:55	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5800
23/02/2024 08:44:08	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5700
23/02/2024 08:44:51	27.130.979/0001-79	R\$ 1,0900
23/02/2024 08:47:08	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5040
23/02/2024 08:48:36	10.807.173/0001-70	R\$ 0,6500
23/02/2024 08:48:54	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5900
23/02/2024 08:49:23	01.005.728/0011-40	R\$ 0,5100
23/02/2024 08:49:32	34.064.557/0001-08	R\$ 0,6300
23/02/2024 08:50:28	01.005.728/0011-40	R\$ 0,4950

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:40:21	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:52:29	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	23/02/2024 10:39:10	Sr. Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante	23/02/2024 10:39:19	Sr. Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.005.728/0011-40	23/02/2024 10:39:19	encerrar o envio: 12:40:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 01.005.728/0011-40	23/02/2024 10:49:45	Bom dia Sr pregoeiro
pelo participante 01.005.728/0011-40	23/02/2024 10:52:18	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40, tendo informado R\$ 0,4900.
pelo participante 01.005.728/0011-40	23/02/2024 11:36:09	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:09 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	07/03/2024 14:22:59	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	07/03/2024 14:23:03	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	07/03/2024 14:23:11	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:24:03	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:34:03.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	07/03/2024 14:40:12	Sr. Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 01.005.728/0011-40	07/03/2024 16:00:41	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:41 de 07/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	13/03/2024 13:41:07	Informe que um dos documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço patrimonial do exercício de 2022 foi apresentado com a HASH INATIVA.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	13/03/2024 13:41:14	Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ainda, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	13/03/2024 13:41:20	Porém apenas foi localizado no SICAF o mesmo Balanço patrimonial do exercício de 2022 (Livro 9) correspondente à HASH INATIVA.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	13/03/2024 13:41:28	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço Patrimonial do exercício de 2022, uma vez que, o documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	13/03/2024 13:41:49	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 13:51:49.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 13:43:15	Prezados, pare este item a proposta encontra-se com 03 (três) algarismos decimais após a vírgula. Conforme previsto em Edital: "8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;" Sendo assim, solicito que o valor da proposta seja ajustado no sistema para 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 13:43:50	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Conforme subitem 10.3 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 13:52:06	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 14:08:22	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 0,5000.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 14:16:03	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:03 de 13/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:36:53	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020527813/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:36:57	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:37:02	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020527813/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	13/03/2024 15:38:11	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 15:48:11.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:54:25	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:54:35	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020527813/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:54:40	Informe que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:54:45	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020527813/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:54:55	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	13/03/2024 15:55:24	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 16:05:24.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:40:21	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:52:29	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:52:29	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:39:10	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:39:19	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:52:18	Negociação encerrada. Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 informou R\$ 0,4900.
23/02/2024 11:36:09	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:24:03	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4950, valor negociado: R\$ 0,4900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 14:40:12	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
07/03/2024 16:00:41	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 13:41:49	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. .
13/03/2024 13:43:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
13/03/2024 13:52:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 15:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/03/2024 14:08:22	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 0,5000.
13/03/2024 14:16:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 15:38:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5040, valor negociado: R\$ 0,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020527813/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
13/03/2024 15:55:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 14 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,6800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 78810 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,5400

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
01.005.728/0011-40 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5250	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOLIDOR/WELL LEAD MEDICAL CO. LTD Modelo/versão: 78028 Anvisa: 10369460208 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: R\$ 0,5200 Quantidade ofertada: 78810		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470537 Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: 14 Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 0,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: injet med Modelo/versão: injet med Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: MEDISONDA Modelo/versão: 14FR Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: ASPIRO N 14 Valor proposta: R\$ 1,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7090	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,7410 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 78810		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9800	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 78810
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 78810
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5970	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 78810
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: Nª 14 SEM VÁLVULA Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 78810
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: aapiracao traqueal Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 78810
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 78810
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 78810
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5640	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI / BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 78810

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:40:40	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6200
23/02/2024 08:40:40	05.531.725/0001-20	R\$ 0,6138
23/02/2024 08:40:41	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6000
23/02/2024 08:40:43	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5600
23/02/2024 08:40:43	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5970
23/02/2024 08:40:56	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6600
23/02/2024 08:41:16	55.309.074/0001-04	R\$ 0,5900
23/02/2024 08:41:52	03.505.263/0001-40	R\$ 0,6800
23/02/2024 08:42:15	18.255.796/0001-99	R\$ 0,5640
23/02/2024 08:42:40	48.778.881/0001-00	R\$ 0,6500
23/02/2024 08:42:54	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6400
23/02/2024 08:43:42	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5500
23/02/2024 08:44:04	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5400
23/02/2024 08:44:19	48.791.685/0001-68	R\$ 0,6200
23/02/2024 08:44:55	27.130.979/0001-79	R\$ 1,0900
23/02/2024 08:47:34	48.778.881/0001-00	R\$ 0,6300
23/02/2024 08:47:54	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6200
23/02/2024 08:48:41	01.005.728/0011-40	R\$ 0,5250
23/02/2024 08:48:57	03.951.140/0001-33	R\$ 0,6500
23/02/2024 08:49:41	34.064.557/0001-08	R\$ 0,6300
23/02/2024 08:50:57	07.094.705/0001-64	R\$ 0,7090

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:40:38	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:52:58	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	23/02/2024 10:39:28	Sr. Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40, você foi convocado para negociação de valor do item 14.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	23/02/2024 10:39:39	Sr. Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 01.005.728/0011-40	23/02/2024 10:53:06	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40. A negociação do item 14 foi aceita pelo fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40, tendo informado R\$ 0,5200.
pele participante	23/02/2024 11:36:31	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:31 de 23/02/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.005.728/0011-40	23/02/2024 11:36:31	foi enviado pelo fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	07/03/2024 14:24:27	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	07/03/2024 14:24:31	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	07/03/2024 14:24:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:24:46	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:34:46.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	07/03/2024 14:40:28	Sr. Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelelo participante 01.005.728/0011-40	07/03/2024 15:59:11	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:11 de 07/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	13/03/2024 13:42:09	Informo que um dos documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço patrimonial do exercício de 2022 foi apresentado com a HASH INATIVA.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	13/03/2024 13:42:14	Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ainda, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	13/03/2024 13:42:18	Porém apenas foi localizado no SICAF o mesmo Balanço patrimonial do exercício de 2022 (Livro 9) correspondente à HASH INATIVA.
Sistema para o participante 01.005.728/0011-40	13/03/2024 13:42:23	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço Patrimonial do exercício de 2022, uma vez que, o documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	13/03/2024 13:42:30	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 13:52:30.
Sistema	13/03/2024 13:45:52	O item 14 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/03/2024 13:45:52	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 18.255.796/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 14 até às 13:50:52 do dia 13/03/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/03/2024 13:51:10	O item 14 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:50:52 de 13/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema	13/03/2024 13:51:10	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 13:51:16	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Conforme subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 13:52:23	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 13:52:23	item 8 do Edital. .
pelo participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 14:14:49	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:49 de 13/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
pelo participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 14:15:04	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,5400.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:38:36	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020527813/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:38:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:38:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020527813/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	13/03/2024 15:38:59	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 15:48:59.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:55:36	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:55:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020527813/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:55:44	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:55:49	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020527813/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/03/2024 15:55:56	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	13/03/2024 15:56:03	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 16:06:03.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:40:38	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:52:58	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:52:58	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:39:28	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:39:39	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:53:06	Negociação encerrada. Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 informou R\$ 0,5200.
23/02/2024 11:36:31	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:24:46	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5250, valor negociado: R\$ 0,5200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
07/03/2024 14:40:28	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
07/03/2024 15:59:10	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 13:42:30	Fornecedor LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 01.005.728/0011-40 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. .
13/03/2024 13:45:52	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
13/03/2024 13:45:52	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
13/03/2024 13:51:10	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:50:52 de 13/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 18.255.796/0001-99.
13/03/2024 13:51:10	Item encerrado para lances.
13/03/2024 13:51:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
13/03/2024 13:52:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 15:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/03/2024 14:14:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 14:15:04	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,5400.
13/03/2024 15:38:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020527813/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
13/03/2024 15:56:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Tamanho: 16 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerossolterapia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,7100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 7930 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,5800

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6990	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6120	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI / BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7300	-
Marca/Fabricante: NEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470537 Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: ASPIRO N 16 Valor proposta: R\$ 1,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7930		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:40:40	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6600
23/02/2024 08:40:40	05.531.725/0001-20	R\$ 0,6990
23/02/2024 08:40:41	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6800
23/02/2024 08:40:43	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6300
23/02/2024 08:40:58	40.053.208/0001-93	R\$ 0,7000
23/02/2024 08:41:22	55.309.074/0001-04	R\$ 0,7000
23/02/2024 08:42:22	18.255.796/0001-99	R\$ 0,6120
23/02/2024 08:42:22	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6000
23/02/2024 08:43:06	48.778.881/0001-00	R\$ 0,6700
23/02/2024 08:43:10	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6600
23/02/2024 08:44:00	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5800
23/02/2024 08:44:58	27.130.979/0001-79	R\$ 1,0900
23/02/2024 08:47:56	48.778.881/0001-00	R\$ 0,6500
23/02/2024 08:50:14	34.064.557/0001-08	R\$ 0,6500

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:40:40	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:40:40	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:52:15	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:39:51	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:40:01	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 12:40:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
pele participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 13:44:01	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, mantendo R\$ 0,5800.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:06:12	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:06:15	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:06:15	br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:06:22	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA CONDICIONADA a empresa confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:06:32	"Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Descritivo de acordo com o edital? Na proposta a empresa indicou descritivo corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal". 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou ...
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:06:41	... Parecer: Na proposta item descrito corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda de aspiração traqueal". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:08:08	Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:08:26	Parecer: Na proposta item descrito corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda de aspiração traqueal". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:09:10	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037. .
pelo participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:35:23	Boa tarde Sr. Pregoeiro, cotamos sonda aspiração traqueal, como no edital. Porem na hora de fazer nossa proposta foi com o descritivo do portal. Estarei anexando a proposta correta. Obrigada!
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 12:00:01	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 08/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:39:05	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:39:08	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:39:21	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:39:42	"Em retorno da diligência, a empresa apresentou proposta ajustada com o descritivo de acordo com o edital. Da mesma forma, a ficha técnica apresentada atende às exigências mínimas. Proposta classificada.."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:40:05	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/03/2024 14:46:12	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 14:56:12.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:53:04	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante	08/03/2024 14:58:33	Prezados, salienta que vossa empresa já foi INABILITADA no presente certame em outros itens. FAVOR verificar os MOTIVOS DA INABILITAÇÃO e enviar a documentação de acordo com o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:58:33	exigido em Edital.
pelo participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 15:03:06	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:06 de 08/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:56:52	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0020466903/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:58:24	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:58:30	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020466903/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:58:34	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:03:04	Prezados, verificamos que quando foi realizada diligência referente a proposta, a mesma foi reenviada conforme solicitado, porém os valores dos itens vieram divergentes do lance ofertado e da primeira proposta apresentada. Informo que abrirei a convocação do anexo neste item para que sejam corrigidos os valores das propostas para os itens 15, 17 e 71, arrematados por vossa empresa.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:03:27	Após isso, prosseguiremos com a habilitação de vossa empresa.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:03:47	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Favor corrigir os valores das propostas para os itens 15, 17 e 71, arrematados por vossa empresa..
pelo participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:12:06	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:06 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:24:49	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Reabertura da convocação conforme solicitado para correção dos valores das propostas para os itens 15, 17 e 71, arrematados por vossa empresa, e ainda, com a descrição dos itens conforme a diligência realizada em 7/3/24 (Análise Técnica)..
pelo participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:30:02	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:02 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:38:10	Agradeço pelo envio. Informo que a proposta foi devidamente corrigida.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:38:20	Prosseguiremos com a habilitação.
Sistema	13/03/2024 14:38:49	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 14:48:49.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:41:12	Prezados, favor desconsiderar a inabilitação. Foi feito erroneamente. Favor não intencionar recurso. Aguardaremos o prazo encerrar e realizaremos a habilitação.
Sistema	13/03/2024 14:56:48	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 15:06:48.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:57:41	Prezados, refizemos a classificação da proposta para poder habilitar a proposta. Aguardaremos o prazo para tanto.
Sistema	13/03/2024 15:09:00	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 15:19:00.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:40:40	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:52:15	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:52:15	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:39:51	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:40:01	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 13:44:01	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 manteve R\$ 0,5800.
07/03/2024 15:09:10	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 12:00:00. Motivo: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037. .
08/03/2024 14:46:12	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/03/2024 14:53:04	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/03/2024 15:03:06	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 14:03:47	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 16:04:00. Motivo: Favor corrigir os valores das propostas para os itens 15, 17 e 71, arrematados por vossa empresa..
13/03/2024 14:12:06	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 14:24:49	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 16:24:00. Motivo: Reabertura da convocação conforme solicitado para correção dos valores das propostas para os itens 15, 17 e 71, arrematados por vossa empresa, e ainda, com a descrição dos itens conforme a diligência realizada em 7/3/24 (Análise Técnica)..
13/03/2024 14:30:02	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 14:38:49	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi inabilitado. Motivo: Documentação de Habilitação de Ordem Técnica APROVADA / MEMORANDO SEI Nº 0020466903/2024 - SES.UAD.ACM. A empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa habilitada..
13/03/2024 14:56:48	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5800. Motivo: Proposta de acordo com o Edital..
13/03/2024 15:09:00	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 16 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,7100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1470 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,6400

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1470		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470537 Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1470		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8490	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1470		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1470		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1470		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8500	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,8500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1470
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Valor proposta: R\$ 0,7100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1470
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7200	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: ASPIRO N 18 Valor proposta: R\$ 1,2600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1470
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0200	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 1,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1470
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,8970	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1470
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1470

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:41:16	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6600
23/02/2024 08:41:28	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8400
23/02/2024 08:41:30	55.309.074/0001-04	R\$ 0,7200
23/02/2024 08:41:38	40.053.208/0001-93	R\$ 0,7100
23/02/2024 08:43:49	48.778.881/0001-00	R\$ 0,7000

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:44:26	83.157.032/0001-22	R\$ 0,6500
23/02/2024 08:44:31	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6400
23/02/2024 08:45:04	27.130.979/0001-79	R\$ 1,0900
23/02/2024 08:50:28	34.064.557/0001-08	R\$ 0,7000
23/02/2024 08:51:45	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8490

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:41:15	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:41:15	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:53:46	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:40:12	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:40:20	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:56:12	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,6400.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:35:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:00 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:20:20	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:20:26	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:30:26.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:46:19	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:47:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:41:53	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:41:59	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:42:04	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:42:18	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:52:18.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:41:15	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:53:46	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:53:46	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:40:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:40:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:56:12	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,6400.
23/02/2024 11:34:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:20:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:46:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 14:42:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 16 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,8200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1045 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,6800

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1045		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7800	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: ASPIRO N 20 Valor proposta: R\$ 1,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1045		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1045		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9000	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1045		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8100	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1045		
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1400	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1400	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 1,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1045		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1045		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8000	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Valor proposta: R\$ 0,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1045		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8790	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1045		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7700	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1045		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:41:31	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7600
23/02/2024 08:41:38	55.309.074/0001-04	R\$ 0,7800
23/02/2024 08:41:40	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8900
23/02/2024 08:41:40	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7300
23/02/2024 08:44:15	48.778.881/0001-00	R\$ 0,7700
23/02/2024 08:44:54	48.791.685/0001-68	R\$ 0,8100
23/02/2024 08:49:53	83.157.032/0001-22	R\$ 0,6800
23/02/2024 08:50:48	34.064.557/0001-08	R\$ 0,8000
23/02/2024 08:52:07	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8890
23/02/2024 08:52:11	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8800

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:53:28	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8790
23/02/2024 08:53:36	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8700

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:41:30	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:41:30	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:55:37	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 08:56:03	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:40:32	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 17.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:40:41	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 12:41:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:41:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
pele participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 13:44:09	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, mantendo R\$ 0,6800.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:10:18	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:10:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:10:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA CONDICIONADA a empresa confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:10:27	Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Descritivo de acordo com o edital? Na proposta a empresa indicou descritivo corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal". 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:10:31	Parecer: Na proposta item descrito corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda de aspiração traqueal". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:10:36	Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:10:42	Parecer: Na proposta item descrito corresponde a "Sistema fechado aspiração traqueal", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda de aspiração traqueal". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037.
Sistema para o participante	07/03/2024 15:11:09	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:11:09	envio: 12:00:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037. .
pelo participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:37:17	Boa tarde Sr. Pregoeiro, cotamos conforme está no edital. Porem na hora de fazer nossa proposta foi com o descritivo do portal. Estarei anexando a proposta correta. Obrigada!
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 12:00:01	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 08/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:43:42	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:43:46	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:43:52	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:44:01	"Em retorno da diligência, a empresa apresentou proposta ajustada com o descritivo de acordo com o edital. Da mesma forma, a ficha técnica apresentada atende às exigências mínimas. Proposta classificada. "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:44:08	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/03/2024 14:46:28	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 14:56:28.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:53:20	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:58:44	Prezados, salienta que vossa empresa já foi INABILITADA no presente certame em outros itens. FAVOR verificar os MOTIVOS DA INABILITAÇÃO e enviar a documentação de acordo com o exigido em Edital.
pelo participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 15:03:41	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:41 de 08/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:39:07	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020466903/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:39:11	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:39:15	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020466903/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:39:18	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	13/03/2024 14:39:28	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 14:49:28.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:41:30	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:55:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 08:56:03	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:56:03	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:40:32	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:40:41	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 13:44:09	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 manteve R\$ 0,6800.
07/03/2024 15:11:09	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 12:00:00. Motivo: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda de aspiração traqueal, registro Anvisa 80286000037. .
08/03/2024 14:46:28	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/03/2024 14:53:20	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/03/2024 15:03:41	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 14:39:28	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 16 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 237,6900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1185 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72, melhor lance: R\$ 31,6800

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,6800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 30,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: VITAS Modelo/versão: 20FR Valor proposta: R\$ 237,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 58,5000	-
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Sonda de gastrostomia Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 56,9990	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 124,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 57,0000	-
Marca/Fabricante: VITAL/ HANGZHOU Modelo/versão: 20FR Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 61,9900	-
Marca/Fabricante: Vital/JOÃO MED Modelo/versão: Vital Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 211,2800	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: SONDA PARA GASTROSTOMIA Valor proposta: R\$ 390,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 44,5500	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 107,0000	-
Marca/Fabricante: FORTUNE/FORTUNE Modelo/versão: 2019-0020 Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 150,0000	-
Marca/Fabricante: BLENITA/TOTAL MEDICAL Modelo/versão: 2008.20/2001.20 Valor proposta: R\$ 220,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 95,0000	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: GMI Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 48,9900	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 237,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1185		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 162,0000	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE MOD. 20FR Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1185	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 153,9000	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1185	
07.014.318/0001-70 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 112,5000	-
Marca/Fabricante: BLENITA/TOTAL MEDICAL Modelo/versão: 2001.20/81158510011 Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1185	
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 49,0000	-
Marca/Fabricante: VITAL/HANGZHOU FORMED MEDICAL Modelo/versão: 3 VIAS /CALIBRE 20 FR Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1185	
13.008.903/0001-60 - MILLENIO COMERCIO SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 211,2700	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: SONDA GASTROSTOMIA 20FR Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1185	
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,9900	-
Marca/Fabricante: VITAL / HANGZHOU FORMED MEDICAL Modelo/versão: RMS 10296909031 Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1185	
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 106,9900	-
Marca/Fabricante: MEDICONE/MEDICONE3 Modelo/versão: SONDA PARA GASTROSTOMIA EM SILICONE 20FR/ 20ML Valor proposta: R\$ 237,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1185	
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 72,0000	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: RMS N 10150470377 Valor proposta: R\$ 237,6900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1185	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 234,9800	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: 20 Valor proposta: R\$ 237,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1185
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: FORTUNE Modelo/versão: 2019-0020 Valor proposta: R\$ 237,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1185

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:41:34	01.578.276/0001-14	R\$ 117,8500
23/02/2024 08:41:34	00.802.002/0001-02	R\$ 217,8000
23/02/2024 08:41:34	05.531.725/0001-20	R\$ 153,9000
23/02/2024 08:41:35	33.851.567/0001-20	R\$ 217,7900
23/02/2024 08:41:35	37.778.759/0001-00	R\$ 116,6700
23/02/2024 08:41:37	01.578.276/0001-14	R\$ 110,8200
23/02/2024 08:41:38	37.778.759/0001-00	R\$ 109,7100
23/02/2024 08:41:40	01.578.276/0001-14	R\$ 107,0000
23/02/2024 08:41:41	00.802.002/0001-02	R\$ 215,6100
23/02/2024 08:41:41	33.851.567/0001-20	R\$ 215,6000
23/02/2024 08:41:41	37.778.759/0001-00	R\$ 105,9300
23/02/2024 08:41:47	00.802.002/0001-02	R\$ 213,4400
23/02/2024 08:41:54	33.851.567/0001-20	R\$ 213,4300
23/02/2024 08:42:01	00.802.002/0001-02	R\$ 211,2900
23/02/2024 08:42:01	33.851.567/0001-20	R\$ 211,2800
23/02/2024 08:42:07	00.802.002/0001-02	R\$ 209,1600
23/02/2024 08:42:41	07.014.318/0001-70	R\$ 112,5000
23/02/2024 08:43:12	66.437.831/0001-33	R\$ 100,5000
23/02/2024 08:43:14	37.778.759/0001-00	R\$ 99,4900
23/02/2024 08:43:35	66.437.831/0001-33	R\$ 98,4900
23/02/2024 08:43:38	37.778.759/0001-00	R\$ 97,5000
23/02/2024 08:44:00	78.742.491/0001-33	R\$ 90,0000
23/02/2024 08:44:02	37.778.759/0001-00	R\$ 89,1000

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:44:39	00.802.002/0001-02	R\$ 162,0000
23/02/2024 08:44:39	78.742.491/0001-33	R\$ 80,0000
23/02/2024 08:44:41	37.778.759/0001-00	R\$ 79,2000
23/02/2024 08:44:48	78.742.491/0001-33	R\$ 60,0000
23/02/2024 08:44:51	37.778.759/0001-00	R\$ 59,4000
23/02/2024 08:44:55	78.742.491/0001-33	R\$ 50,0000
23/02/2024 08:44:57	37.778.759/0001-00	R\$ 49,5000
23/02/2024 08:45:06	78.742.491/0001-33	R\$ 45,0000
23/02/2024 08:45:06	37.778.759/0001-00	R\$ 44,5500
23/02/2024 08:45:08	78.742.491/0001-33	R\$ 40,0000
23/02/2024 08:45:30	27.130.979/0001-79	R\$ 72,0000
23/02/2024 08:45:40	19.877.178/0001-43	R\$ 98,4000
23/02/2024 08:45:55	19.877.178/0001-43	R\$ 71,0000
23/02/2024 08:45:57	80.392.566/0001-45	R\$ 95,0000
23/02/2024 08:47:14	43.352.606/0001-07	R\$ 58,5000
23/02/2024 08:47:43	19.877.178/0001-43	R\$ 58,4900
23/02/2024 08:48:10	48.214.680/0001-72	R\$ 39,6000
23/02/2024 08:48:28	13.008.903/0001-60	R\$ 211,2700
23/02/2024 08:48:32	27.066.602/0001-06	R\$ 150,0000
23/02/2024 08:48:34	66.437.831/0001-33	R\$ 65,0000
23/02/2024 08:48:58	78.742.491/0001-33	R\$ 37,0000
23/02/2024 08:49:09	28.788.905/0001-97	R\$ 62,0000
23/02/2024 08:49:42	10.807.173/0001-70	R\$ 61,9900
23/02/2024 08:49:59	03.596.923/0001-46	R\$ 64,9900
23/02/2024 08:50:00	28.345.933/0001-30	R\$ 58,4800
23/02/2024 08:50:15	03.951.140/0001-33	R\$ 49,0000
23/02/2024 08:50:19	48.214.680/0001-72	R\$ 36,6300
23/02/2024 08:50:35	28.345.933/0001-30	R\$ 48,9900
23/02/2024 08:50:35	19.877.178/0001-43	R\$ 57,0000
23/02/2024 08:50:40	78.742.491/0001-33	R\$ 34,7000
23/02/2024 08:50:52	48.214.680/0001-72	R\$ 34,3500
23/02/2024 08:51:06	78.742.491/0001-33	R\$ 32,8000
23/02/2024 08:51:23	48.214.680/0001-72	R\$ 32,4700
23/02/2024 08:51:43	78.742.491/0001-33	R\$ 32,0000
23/02/2024 08:51:59	94.304.672/0001-34	R\$ 106,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:53:10	48.214.680/0001-72	R\$ 31,6800
23/02/2024 08:53:21	10.279.430/0001-48	R\$ 234,9800
23/02/2024 08:53:22	78.742.491/0001-33	R\$ 30,0000
23/02/2024 08:54:40	07.094.705/0001-64	R\$ 56,9990
23/02/2024 08:54:46	28.788.905/0001-97	R\$ 60,0000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:41:33	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:56:47	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 08:57:00	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 10:40:52	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 18.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 10:41:01	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 12:41:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:41:00 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
pelelo participante 78.742.491/0001-33	24/02/2024 09:16:35	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 30,0000.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 14:21:16	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:21:23	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:31:23.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 14:46:38	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:47:02	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:02 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:36:42	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, após diligência realizada (item 2), quanto ao envio dos documentos de eleição dos Administradores com a comprovação da publicação da Ata na imprensa, a mesma NÃO FOI ATENDIDA.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:36:46	Sendo que apenas foi enviada a Publicação na Imprensa da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 27 de setembro de 2021, a qual teve como Ordem do Dia: Alterar o endereço da sede social e o ramo de atividades econômicas. Não se tratando portanto da Ata de Eleição dos Administradores conforme solicitado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:36:51	Informo ainda que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:36:55	Considerando o disposto em Edital: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:37:00	Sendo uma Sociedade Anônima - SA, a empresa foi inabilitada pois não apresentou a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema	05/03/2024 13:37:06	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 13:47:06.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	05/03/2024 13:58:56	Sr. Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72, você foi convocado para negociação de valor do item 18.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	05/03/2024 13:59:09	Sr. Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 05/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 48.214.680/0001-72	05/03/2024 15:02:43	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72, mantendo R\$ 31,6800.
pelelo participante 48.214.680/0001-72	05/03/2024 15:15:34	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:34 de 05/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:07:17	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:07:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:07:32	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 09:09:58	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 09:19:58.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:12:28	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:12:35	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:12:39	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:12:44	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:12:52	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1º

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:12:52	da Lei 14.133/2021). ...
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:12:58	...A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:13:03	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 09:13:38	Sr. Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 10:43:15	Bom dia Sr. Pregoeiro! Solicitamos prorrogação de prazo para envio dos documentos de habilitação, pois estamos verificando um documento da habilitação. Desde já agradecemos.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 11:00:25	Prezados, o Edital não prevê a prorrogação do prazo. O mesmo encerrará em 07/03/2024 às 11:14:00.
pelo participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 11:11:39	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:39 de 07/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 15:36:36	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444778/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 15:36:40	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 15:36:47	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444778/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Parecer: Documentação técnica aprovada. Não há necessidade de apresentar amostras, item já utilizado e aprovado anteriormente, por meio do Pregão Eletrônico 520/2022."
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 15:36:54	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 48.214.680/0001-72	07/03/2024 15:37:16	Considerando que a empresa está DISPENSADA da apresentação de amostras, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444778/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Informo que farei a habilitação da mesma no sistema.
Sistema	07/03/2024 15:38:06	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 15:48:06.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:41:33	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:56:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 08:57:00	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:57:00	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:40:52	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:40:52	negociação de valor.
23/02/2024 10:41:01	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
24/02/2024 09:16:35	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 30,0000.
28/02/2024 14:21:23	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 30,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:46:38	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:47:02	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 13:37:06	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "a", do Edital..
05/03/2024 13:58:56	Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72 convocado para negociação de valor.
05/03/2024 13:59:09	Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2024 16:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
05/03/2024 15:02:43	Negociação encerrada. Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72 manteve R\$ 31,6800.
05/03/2024 15:15:34	Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 09:09:58	Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,6800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 09:13:38	Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 11:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
07/03/2024 11:11:39	Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 15:38:06	Fornecedor NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.214.680/0001-72 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica , Modelo: Sengstaken-Blakemore , Material: Borracha , Vias: 3 Vias , Calibre: N^o 18 , Comprimento: Cerca 100 CM, Componentes: C/ Orifícios E 2 Balões (Gástrico / Esofágico) , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 519,7500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R\$ 410,0000

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^o 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 410,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BCI Modelo/versão: BCI Valor proposta: R\$ 519,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 590,0000	-
Marca/Fabricante: BCI MEDICAL Modelo/versão: 18 Valor proposta: R\$ 590,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 495,0000	-
Marca/Fabricante: BCI Modelo/versão: Sengstaken Valor proposta: R\$ 519,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 519,7500	-
Marca/Fabricante: BCI/FABRICANTE: EPSA - ELECTROPLAST S.A. - Modelo/versão: N ^o 18 EM PVC Valor proposta: R\$ 519,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:52:30	37.778.759/0001-00	R\$ 514,5500
23/02/2024 08:52:48	80.392.566/0001-45	R\$ 500,0000
23/02/2024 08:52:48	37.778.759/0001-00	R\$ 495,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:53:17	80.392.566/0001-45	R\$ 410,0000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:52:30	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:52:30	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:02:31	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:02:48	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	23/02/2024 10:42:31	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 22.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	23/02/2024 10:42:39	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 80.392.566/0001-45	23/02/2024 10:54:06	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 410,0000.
pelo participante 80.392.566/0001-45	23/02/2024 11:04:29	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:29 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:26:20	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:26:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:26:32	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA CONDICIONADA a empresa confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:26:42	"Marca/Fabricante: BCI / Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou. Não especifica a exigência do edital: com balão sengstaken, utilizado para varizes esofagianas, confeccionado em PVC. ...
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:26:49	... Parecer: Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende a exigência do edital: 1. Com balão sengstaken, utilizado para varizes esofagianas, confeccionado em PVC."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:26:56	Sendo assim solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat sobre os esclarecimentos solicitados pela área técnica. Favor confirmar se o item atende as exigências do edital: 1. Com balão sengstaken, utilizado para varizes esofagianas, confeccionado em PVC.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:26:59	Aguardo manifestação.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:27:18	Estão conectados ?
pelo participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:41:00	Boa Tarde um momento por favor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:49:33	Sr(a) Pregoeira nosso produto é utilizado para varizes esofagianas confeccionado: Tubo: PVC Balões, esofágico e gástrico: Látex Funil: PVC Balão para controle esofágico: PVC azul Balão para controle esofágico: PVC cristal
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/02/2024 15:50:54	Agradeço pelo retorno. As informações serão enviadas para análise da equipe técnica.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 14:34:22	Referente à análise diligência quanto a Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 14:34:27	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 14:34:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 14:35:13	"Parecer Inicial: Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende a exigência do edital: 1. Com balão sengstaken, utilizado para varizes esofagianas, confeccionado em PVC. ...
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 14:35:41	...Resposta da diligência realizada: "Sr(a) Pregoeira nosso produto é utilizado para varizes esofagianas confeccionado: Tubo: PVC Balões, esofágico e gástrico: Látex Funil: PVC Balão para controle esofágico: PVC azul Balão para controle esofágico: PVC cristal". ...
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 14:36:01	... Parecer final: Proposta de acordo com o edital, Classificada."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 14:36:15	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:36:41	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:46:41.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 14:41:42	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 16:07:35	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:35 de 07/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/03/2024 14:07:49	Prezados, com relação aos documentos de habilitação, informo que o Edital exige quantitativo para os Atestados de Capacidade Técnica conforme segue:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/03/2024 14:08:17	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/03/2024 14:08:22	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com 25% do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/03/2024 14:08:25	l.1) Será permitido o somatório de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido;
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/03/2024 14:08:29	l.2) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente poderá juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/03/2024 14:08:29	precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/03/2024 14:09:16	Razão pela qual realizarei diligência a fim de complementar as informações dos atestados apresentados.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/03/2024 14:10:33	ATENÇÃO: a documentação a ser enviada deve se referir aos atestados já apresentados no certame. Não é possível apresentar novos atestados. Apenas complementar os atestados já apresentados com documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	08/03/2024 14:11:31	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 11/03/2024. Justificativa: Favor encaminhar documento hábil a comprovar as informações dos Atestados de Capacidade Técnica apresentados, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações. .
pele participante 80.392.566/0001-45	08/03/2024 14:38:24	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:24 de 08/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	13/03/2024 14:13:51	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N° 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	13/03/2024 14:13:55	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	13/03/2024 14:14:03	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N° 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	13/03/2024 14:14:15	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após diligência realizada e atendida, e após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	13/03/2024 14:14:43	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 14:24:43.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:52:30	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:02:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:02:48	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:02:48	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:42:31	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:42:39	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:54:06	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 410,0000.
23/02/2024 11:04:29	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 11:04:29	anexo.
07/03/2024 14:36:41	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 410,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 14:41:42	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
07/03/2024 16:07:35	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
08/03/2024 14:11:31	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2024 12:00:00. Motivo: Favor encaminhar documento hábil a comprovar as informações dos Atestados de Capacidade Técnica apresentados, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações. .
08/03/2024 14:38:23	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 14:14:43	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Pvc , Calibre: N° 32 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 38,5400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 110 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, melhor lance: R\$ 35,1300

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 35,1300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Embramed/Cremer S/A Modelo/versão: Embramed Valor proposta: R\$ 38,5400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 110
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37,0000	-
Marca/Fabricante: Embramed / Cremer Modelo/versão: Embramed / Cremer Valor proposta: R\$ 38,5400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 110

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:53:06	12.420.164/0013-90	R\$ 36,5900
23/02/2024 08:53:09	80.392.566/0001-45	R\$ 37,0000
23/02/2024 08:53:11	12.420.164/0013-90	R\$ 35,1300

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:52:59	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:52:59	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:03:00	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:03:47	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	23/02/2024 10:42:53	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para negociação de valor do item 23.
Sistema para o	23/02/2024 10:43:02	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 12.420.164/0013-90	23/02/2024 10:43:02	anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 12.420.164/0013-90	23/02/2024 11:05:39	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, mantendo R\$ 35,1300.
pelo participante 12.420.164/0013-90	23/02/2024 11:06:23	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:23 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	28/02/2024 14:22:53	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:23:22	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:33:22.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	28/02/2024 14:47:31	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 12.420.164/0013-90	28/02/2024 14:58:50	Boa tarde Sr pregoeiro, Habilitação já enviada em 23/02/2024 11:06:05
pelo participante 12.420.164/0013-90	28/02/2024 15:04:53	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:53 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:49:55	Prezados, com relação aos documentos de habilitação, seguem considerações:
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:02	OBSERVAÇÃO ÀS SOCIEDADES ANÔNIMAS POR AÇÕES - S.A.s: Exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:15	Esta exigência está baseada nas formalidades relativas à constituição da sociedade anônima, arquivamento e publicações instituída na Lei 6.404/1976 que dispõe sobre as Sociedades por Ações, conforme:
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:20	Art. 87. A ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de subscritores que representem, no mínimo, metade do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:26	§ 3ª Verificando-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que representem mais da metade do capital social, o presidente declarará constituída a companhia, procedendo-se, a seguir, À ELEIÇÃO DOS ADMINISTRADORES E FISCAIS.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:31	§ 4ª A ATA DA REUNIÃO, lavrada em duplicata, depois de lida e aprovada pela assembleia, será assinada por todos os subscritores presentes, ou por quantos bastem à validade das deliberações; um exemplar ficará em poder da companhia e o outro será destinado ao registro do comércio.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:37	Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e PUBLICADOS seus ATOS CONSTITUTIVOS. Art. 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a PUBLICAÇÃO deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:42	Art. 135. § 1ª Os atos relativos a REFORMAS DO ESTATUTO, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e PUBLICAÇÃO, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé.
Sistema para o participante	04/03/2024 10:50:47	Art. 151. A RENÚNCIA do ADMINISTRADOR torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros

Responsável	Data/Hora	Mensagem
12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:47	de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e PUBLICAÇÃO, que poderão ser promovidos pelo renunciante.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:51	Art. 289. As PUBLICAÇÕES ordenadas por esta Lei obedecerão às seguintes condições:
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:50:56	I - DEVERÃO ser efetuadas em JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação SIMULTÂNEA da íntegra dos documentos NA PÁGINA DO MESMO JORNAL NA INTERNET, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:51:03	Razão pela qual, por se tratar de documento público e passível de diligência, solicitamos o envio dos documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:51:09	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:51:15	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 10:51:45	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 10:52:00 do dia 05/03/2024. Justificativa: Enviar dos documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, e as respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. Concedo 24 horas para a diligência. .
pelo participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 11:02:18	Bom dia Sr pregoeiro.
pelo participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 11:11:22	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:22 de 04/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 11:26:27	Prezados, considerando que os documentos apresentados não atenderam a diligência realizada, informo que repetirei a diligência. Favor atender ao solicitado na diligência, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. Concedo novamente 24 horas.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 11:27:34	Favor enviar a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, e as respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 11:27:54	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 05/03/2024. Justificativa: Favor enviar a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, e as respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. .
pelo participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 15:41:29	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:29 de 04/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:43:30	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:43:40	Com relação aos demais documentos de habilitação, informa-se que, para este item, o Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2021 e 2022 apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:43:45	Ainda, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, após diligência realizada, quanto ao envio dos documentos de eleição dos Administradores com a comprovação da publicação da Ata na imprensa, a mesma foi atendida.
Sistema para o participante	05/03/2024 14:43:49	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:43:49	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:44:09	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:54:09.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:52:59	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:03:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:03:47	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:03:47	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:42:53	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:43:02	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:05:39	Negociação encerrada. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 manteve R\$ 35,1300.
23/02/2024 11:06:23	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:23:22	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 35,1300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:47:31	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:04:53	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.
04/03/2024 10:51:45	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2024 10:52:00. Motivo: Enviar dos documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, e as respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. Concedo 24 horas para a diligência. .
04/03/2024 11:11:22	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.
04/03/2024 11:27:54	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2024 11:28:00. Motivo: Favor enviar a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, e as respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. .
04/03/2024 15:41:29	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 14:44:09	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nª 8 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 100 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,8000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 620 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,5900

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 620		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,7930 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 620		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8000	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 620		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 620		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7900	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO DIGESTIVO Valor proposta: R\$ 0,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 620		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 620		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_GAS Valor proposta: R\$ 50,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 620		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470536 Valor proposta: R\$ 2,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 620		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:54:19	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7400
23/02/2024 08:55:13	27.130.979/0001-79	R\$ 1,5500
23/02/2024 08:55:21	40.053.208/0001-93	R\$ 1,5300
23/02/2024 08:55:33	39.840.107/0001-83	R\$ 0,6600
23/02/2024 08:55:37	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6100
23/02/2024 09:02:40	83.157.032/0001-22	R\$ 0,6000
23/02/2024 09:02:46	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5900
23/02/2024 09:04:26	34.064.557/0001-08	R\$ 0,7900
23/02/2024 09:04:27	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5800

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:54:19	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:06:28	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:44:36	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:44:46	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:48:03	Bom dia, estamos no nosso melhor valor para os itens 15,17, 28, 37 e 71
pele participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:53:46	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, mantendo R\$ 0,5800.
pele participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:54:39	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:39 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	28/02/2024 14:25:53	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:26:22	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:36:22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	28/02/2024 14:48:35	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pele participante 83.157.032/0001-22	28/02/2024 15:03:15	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:15 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/03/2024 10:39:56	Senhores, Informo que não foram localizados junto aos documentos de habilitação apresentados, os documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2021 e 2022.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/03/2024 10:40:05	Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ainda, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/03/2024 10:40:13	Porém apenas foi localizado no SICAF o Balanço patrimonial do exercício de 2022. Não sendo localizado o Balanço patrimonial do exercício de 2021.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/03/2024 10:40:20	Considerando que o Edital exige: "9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/03/2024 10:40:25	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2021.
Sistema	04/03/2024 10:40:33	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2024 10:50:33.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 10:43:52	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 10:44:01	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 04/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pele participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 11:01:05	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,5900.
pele participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 11:10:58	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:58 de 04/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:35:33	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0020446684/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:35:37	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:35:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020446684/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 16:36:02	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:46:02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:12:04	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:12:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N° 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:12:11	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:12:17	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N° 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:12:21	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:12:30	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	08/03/2024 13:13:07	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 13:23:07.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:54:19	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:06:28	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:06:28	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:44:36	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:44:46	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:53:46	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 manteve R\$ 0,5800.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:54:39	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:26:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:48:35	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:03:15	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
04/03/2024 10:40:34	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. (Não apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2021).
04/03/2024 10:43:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/03/2024 10:44:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/03/2024 12:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
04/03/2024 11:01:05	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,5900.
04/03/2024 11:10:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:36:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020446684/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/03/2024 13:13:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: N^a 10 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,8300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 350 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,6200

Propostas do Item 29(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8200	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO DIGESTIVO Valor proposta: R\$ 0,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470536 Valor proposta: R\$ 2,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8300	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_GAS Valor proposta: R\$ 50,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,8450 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 350		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:56:04	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7700
23/02/2024 08:56:39	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8300
23/02/2024 08:58:42	39.840.107/0001-83	R\$ 0,7000
23/02/2024 08:58:46	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6500
23/02/2024 08:58:49	27.130.979/0001-79	R\$ 1,5500
23/02/2024 09:04:18	83.157.032/0001-22	R\$ 0,6300
23/02/2024 09:04:20	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6200
23/02/2024 09:04:30	34.064.557/0001-08	R\$ 0,8200

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:56:04	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:56:04	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:06:31	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:44:57	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 29.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:45:07	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:56:23	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,6200.
pelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:35:31	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:31 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:28:01	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:28:06	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:38:06.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:48:53	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:49:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:50:33	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:50:38	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:50:43	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:50:59	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:00:59.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:56:04	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:06:31	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:06:31	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:44:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:45:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:56:23	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,6200.
23/02/2024 11:35:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:28:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:48:53	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 14:48:53	de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
05/03/2024 14:50:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: N^a 12 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,9000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1900 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,6800

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_GAS Valor proposta: R\$ 50,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7400	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,9230 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470536 Valor proposta: R\$ 2,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8200	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Nasogástrica Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6900	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: NASO LONGA N 08 Valor proposta: R\$ 1,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO DIGESTIVO Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1900		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:57:03	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8900
23/02/2024 08:57:04	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8300
23/02/2024 08:57:06	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8200
23/02/2024 08:57:07	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7600
23/02/2024 08:57:11	40.053.208/0001-93	R\$ 0,9100
23/02/2024 08:57:24	55.309.074/0001-04	R\$ 0,7500
23/02/2024 08:57:25	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7000
23/02/2024 08:57:36	55.309.074/0001-04	R\$ 0,6900
23/02/2024 08:57:40	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6800
23/02/2024 08:58:48	39.840.107/0001-83	R\$ 0,7500

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:58:51	27.130.979/0001-79	R\$ 1,5500
23/02/2024 09:03:21	78.742.491/0001-33	R\$ 0,8900
23/02/2024 09:04:42	34.064.557/0001-08	R\$ 0,8900
23/02/2024 09:05:20	83.157.032/0001-22	R\$ 0,7400

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:57:02	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:57:02	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:07:21	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:45:15	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 30.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:45:25	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:56:29	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,6800.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:36:01	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:01 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:28:25	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:28:33	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:38:33.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:49:08	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:50:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:52:14	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:52:18	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:52:21	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:52:30	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:02:30.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:57:02	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:07:21	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:07:21	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:45:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:45:25	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:56:29	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,6800.
23/02/2024 11:36:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:28:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:49:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 14:52:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: N^a 14 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,1300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 6740 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,7000

Propostas do Item 31(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9700	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO DIGESTIVO Valor proposta: R\$ 1,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8700	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Nasogástrica Valor proposta: R\$ 1,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,9620 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8800	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 1,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_GAS Valor proposta: R\$ 50,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9200	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7500	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: NASO LONGA N 10 Valor proposta: R\$ 1,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470536 Valor proposta: R\$ 2,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6740		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:02:49	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9000
23/02/2024 09:02:52	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8900
23/02/2024 09:02:52	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8300
23/02/2024 09:02:59	40.053.208/0001-93	R\$ 0,9500
23/02/2024 09:03:11	27.130.979/0001-79	R\$ 1,5500

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:03:11	78.742.491/0001-33	R\$ 0,9200
23/02/2024 09:03:30	55.309.074/0001-04	R\$ 0,8200
23/02/2024 09:03:31	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7600
23/02/2024 09:03:44	55.309.074/0001-04	R\$ 0,7500
23/02/2024 09:03:47	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7000
23/02/2024 09:03:57	39.840.107/0001-83	R\$ 0,7900
23/02/2024 09:04:08	14.792.179/0001-71	R\$ 0,8800
23/02/2024 09:04:15	37.778.759/0001-00	R\$ 0,8700
23/02/2024 09:05:01	34.064.557/0001-08	R\$ 0,9700
23/02/2024 09:08:35	83.157.032/0001-22	R\$ 0,7300

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:02:49	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:12:50	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:45:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 31.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:45:48	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pele participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:56:48	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,7000.
pele participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:36:40	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:40 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:29:09	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:29:18	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:39:18.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:49:22	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:50:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:53:39	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante	05/03/2024 14:53:44	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:53:44	SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:53:48	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:54:02	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:04:02.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:02:49	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:12:50	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:12:50	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:45:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:45:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:56:48	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,7000.
23/02/2024 11:36:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:29:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:49:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 14:54:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nª 16 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,0200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,7800

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0200	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO DIGESTIVO Valor proposta: R\$ 1,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_GAS Valor proposta: R\$ 50,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9200	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8400	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,1180 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470536 Valor proposta: R\$ 2,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0200	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:03:47	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9500
23/02/2024 09:03:57	40.053.208/0001-93	R\$ 1,1000
23/02/2024 09:04:03	39.840.107/0001-83	R\$ 0,9200
23/02/2024 09:04:04	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8600
23/02/2024 09:04:13	27.130.979/0001-79	R\$ 1,5500
23/02/2024 09:08:54	83.157.032/0001-22	R\$ 0,8400
23/02/2024 09:09:02	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7800

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:03:45	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:03:45	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:13:46	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:14:07	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:45:57	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 32.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:46:05	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:56:55	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,7800.
pele participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:37:11	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:11 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:29:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:29:49	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:39:49.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:49:38	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:50:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:54:35	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:54:44	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:54:50	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:55:00	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:05:00.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:03:45	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:13:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:14:07	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:14:07	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:45:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:46:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:56:55	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,7800.
23/02/2024 11:37:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:29:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N° 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 14:49:38	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 14:55:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Silicone , Calibre: Nª 18 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,1000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 700 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,8900

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,2740 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_GAS Valor proposta: R\$ 50,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9700	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 700		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO DIGESTIVO Valor proposta: R\$ 1,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 700
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470536 Valor proposta: R\$ 2,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 700
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 700

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:03:49	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0300
23/02/2024 09:03:59	40.053.208/0001-93	R\$ 1,2600
23/02/2024 09:04:10	39.840.107/0001-83	R\$ 1,0500
23/02/2024 09:04:14	78.742.491/0001-33	R\$ 0,9700
23/02/2024 09:04:17	27.130.979/0001-79	R\$ 1,5500
23/02/2024 09:04:17	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9100
23/02/2024 09:09:10	83.157.032/0001-22	R\$ 0,9500
23/02/2024 09:09:13	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8900

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:03:48	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:03:48	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:13:49	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:14:14	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:46:21	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 33.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:46:30	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:46:30	item 8 do Edital. .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:57:03	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,8900.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:37:44	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:44 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:30:03	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:30:10	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:40:10.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:49:53	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:50:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:55:19	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:55:23	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:55:30	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:55:44	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:05:44.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:03:48	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:13:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:14:14	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:14:14	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:46:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:46:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:57:03	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,8900.
23/02/2024 11:37:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 14:30:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,8900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:49:53	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 14:55:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Pvc , Calibre: N° 20 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,2800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1130 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,9700

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: NASO LONGA N 16 Valor proposta: R\$ 1,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1130		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1130		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,3780 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1130		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2800	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO DIGESTIVO Valor proposta: R\$ 1,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1130		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_GAS Valor proposta: R\$ 50,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1130		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1130		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9800	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Nasogástrica Valor proposta: R\$ 1,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1130		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1130		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1130		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470536 Valor proposta: R\$ 2,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1130		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:03:49	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2000
23/02/2024 09:03:51	37.778.759/0001-00	R\$ 1,1800
23/02/2024 09:03:52	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1100
23/02/2024 09:03:56	37.778.759/0001-00	R\$ 1,0900
23/02/2024 09:03:59	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0200
23/02/2024 09:03:59	40.053.208/0001-93	R\$ 1,3600
23/02/2024 09:04:02	55.309.074/0001-04	R\$ 1,1000
23/02/2024 09:04:02	37.778.759/0001-00	R\$ 1,0000
23/02/2024 09:04:04	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9900
23/02/2024 09:04:05	37.778.759/0001-00	R\$ 0,9800

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:04:08	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9700
23/02/2024 09:04:12	55.309.074/0001-04	R\$ 0,9200
23/02/2024 09:04:16	39.840.107/0001-83	R\$ 1,1300
23/02/2024 09:04:23	78.742.491/0001-33	R\$ 1,1000
23/02/2024 09:04:24	27.130.979/0001-79	R\$ 1,5500
23/02/2024 09:09:28	83.157.032/0001-22	R\$ 1,0300

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:03:49	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:03:49	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:13:50	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:14:19	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	23/02/2024 10:46:37	Sr. Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 34.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	23/02/2024 10:46:46	Sr. Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 55.309.074/0001-04	23/02/2024 11:19:08	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:08 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	28/02/2024 13:41:40	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	28/02/2024 13:41:56	Marca/Fabricante: MARKMED Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Não apresentou Parecer: Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10 do edital.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	28/02/2024 13:42:02	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	28/02/2024 13:42:09	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 13:57:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 34.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 13:57:43	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:24:58	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,9700.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:29:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:00 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:27:54	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:28:00	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:28:05	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 16:29:48	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:39:48.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:13:45	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:13:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:13:55	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:13:58	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:14:02	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:14:11	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	08/03/2024 13:14:29	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 13:24:29.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:03:49	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:13:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:14:19	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:14:19	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:46:37	Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:46:46	Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:19:08	Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 13:42:09	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 encerrada automaticamente.
28/02/2024 13:42:09	Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9200. Motivo: A proposta restou desclassificada, por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM..
28/02/2024 13:57:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
28/02/2024 13:57:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 15:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 14:24:58	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,9700.
28/02/2024 14:28:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:29:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/03/2024 13:14:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Pvc , Calibre: N° 20 , Tamanho: Longa , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,5300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2890 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,0400

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: NASO LONGA N 18 Valor proposta: R\$ 1,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,5210 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2100	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2600	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 1,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5300	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO DIGESTIVO Valor proposta: R\$ 1,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,9600	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470536 Valor proposta: R\$ 2,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5300	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda nasogástrica Valor proposta: R\$ 1,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1100	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Nasogástrica Valor proposta: R\$ 1,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_GAS Valor proposta: R\$ 50,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2890		

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:04:32	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4300
23/02/2024 09:04:34	37.778.759/0001-00	R\$ 1,4100
23/02/2024 09:04:35	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3200
23/02/2024 09:04:37	37.778.759/0001-00	R\$ 1,3000
23/02/2024 09:04:37	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2200

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:04:40	37.778.759/0001-00	R\$ 1,2000
23/02/2024 09:04:40	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1300
23/02/2024 09:04:41	40.053.208/0001-93	R\$ 1,5000
23/02/2024 09:04:43	37.778.759/0001-00	R\$ 1,1100
23/02/2024 09:04:44	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0400
23/02/2024 09:04:52	55.309.074/0001-04	R\$ 1,0100
23/02/2024 09:05:06	78.742.491/0001-33	R\$ 1,2100
23/02/2024 09:05:17	27.130.979/0001-79	R\$ 1,9600
23/02/2024 09:08:11	39.840.107/0001-83	R\$ 1,2600
23/02/2024 09:09:46	83.157.032/0001-22	R\$ 1,1300

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:04:31	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:14:32	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	23/02/2024 10:46:54	Sr. Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 35.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	23/02/2024 10:47:03	Sr. Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelelo participante 55.309.074/0001-04	23/02/2024 11:18:57	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:57 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	28/02/2024 13:42:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	28/02/2024 13:42:28	Marca/Fabricante: MARKMED Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Não apresentou Parecer: Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10 do edital.
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	28/02/2024 13:42:35	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 55.309.074/0001-04	28/02/2024 13:42:44	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 13:57:58	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 35.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 13:58:08	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:24:50	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,0400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:29:41	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:41 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:30:19	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:30:24	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:30:28	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 16:30:38	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:40:38.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:15:10	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:15:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:15:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:15:26	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:15:30	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:15:34	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	08/03/2024 13:16:13	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 13:26:13.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:04:31	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:14:32	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:14:32	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:46:54	Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:47:03	Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 11:18:57	Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 13:42:44	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 encerrada automaticamente.
28/02/2024 13:42:44	Fornecedor CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ 55.309.074/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0100. Motivo: A proposta restou desclassificada, por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "d", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI N° 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM..
28/02/2024 13:57:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
28/02/2024 13:58:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 15:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 14:24:50	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,0400.
28/02/2024 14:29:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:30:38	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N° 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/03/2024 13:16:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal , Material: Pvc , Calibre: Nª 18 , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,6200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1500 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,1200

Propostas do Item 36

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2700	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Nasogástrica Valor proposta: R\$ 1,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_GAS Valor proposta: R\$ 50,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2400	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470536 Valor proposta: R\$ 3,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,5990 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1400	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: NASO LONGA N 20 Valor proposta: R\$ 1,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3800	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:05:19	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5000
23/02/2024 09:05:22	37.778.759/0001-00	R\$ 1,4800
23/02/2024 09:05:23	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3900
23/02/2024 09:05:25	40.053.208/0001-93	R\$ 1,9600
23/02/2024 09:05:25	37.778.759/0001-00	R\$ 1,3700
23/02/2024 09:05:26	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2900
23/02/2024 09:05:28	37.778.759/0001-00	R\$ 1,2700
23/02/2024 09:05:29	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1900
23/02/2024 09:05:32	55.309.074/0001-04	R\$ 1,1400
23/02/2024 09:05:35	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1200
23/02/2024 09:05:36	27.130.979/0001-79	R\$ 2,2400
23/02/2024 09:10:00	83.157.032/0001-22	R\$ 1,1900
23/02/2024 09:10:12	78.742.491/0001-33	R\$ 1,3800

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:05:17	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:15:18	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:47:11	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:47:20	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pele participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:57:10	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,1200.
pele participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:38:12	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:12 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:31:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:31:30	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:41:30.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:50:40	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:51:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:57:54	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:57:57	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:58:01	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:58:24	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:08:24.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:05:17	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:15:18	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:15:18	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:47:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:47:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:57:10	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,1200.
23/02/2024 11:38:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 14:31:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:50:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 14:58:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal , Material: Pvc , Calibre: Nª 20 , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,5500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1280 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,1600

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1280		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1400	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,6120 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1280		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,4200	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Nasogástrica Valor proposta: R\$ 1,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1280		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1280		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,3000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_GAS Valor proposta: R\$ 50,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1280		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1280		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5900	-
Marca/Fabricante: MEDOSNDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1280		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3000	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: NASO LONGA N 22 Valor proposta: R\$ 2,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1280		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2400	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: RMS N 10150470536 Valor proposta: R\$ 3,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1280		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5500	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO DIGESTIVO Valor proposta: R\$ 1,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1280		

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:06:31	37.778.759/0001-00	R\$ 1,5300
23/02/2024 09:06:32	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4400
23/02/2024 09:06:34	37.778.759/0001-00	R\$ 1,4200
23/02/2024 09:06:35	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3300
23/02/2024 09:06:41	40.053.208/0001-93	R\$ 1,5700
23/02/2024 09:07:29	55.309.074/0001-04	R\$ 1,3000
23/02/2024 09:07:35	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2200
23/02/2024 09:08:53	27.130.979/0001-79	R\$ 2,2400
23/02/2024 09:10:12	83.157.032/0001-22	R\$ 1,1800
23/02/2024 09:10:14	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1600

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:14:23	39.840.107/0001-83	R\$ 1,4600
23/02/2024 09:14:48	83.157.032/0001-22	R\$ 1,1400

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:06:29	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:06:29	Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:16:49	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:47:28	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 37.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:47:38	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 12:48:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:48:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
pelelo participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 13:43:34	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, mantendo R\$ 1,1400.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	28/02/2024 14:32:05	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:32:14	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:42:14.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	28/02/2024 14:50:56	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 83.157.032/0001-22	28/02/2024 15:02:22	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:22 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/03/2024 10:41:23	Senhores, Informo que não foram localizados junto aos documentos de habilitação apresentados, os documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2021 e 2022.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/03/2024 10:41:30	Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ainda, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/03/2024 10:41:35	Porém apenas foi localizado no SICAF o Balanço patrimonial do exercício de 2022. Não sendo localizado o Balanço patrimonial do exercício de 2021.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/03/2024 10:41:40	Considerando que o Edital exige: "9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	04/03/2024 10:41:46	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2021.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2024 10:41:56	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2024 10:51:56.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 10:44:22	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 37.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 10:44:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 04/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pele participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 11:01:20	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,1600.
pele participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 11:11:50	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:50 de 04/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:36:33	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020446684/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:36:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:36:42	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020446684/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 16:36:56	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:46:56.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:17:43	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:17:47	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:17:52	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:17:57	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:18:02	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:18:08	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	08/03/2024 13:18:33	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 13:28:33.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:06:29	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:16:49	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:16:49	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:47:28	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:47:38	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 13:43:34	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 manteve R\$ 1,1400.
28/02/2024 14:32:14	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:50:56	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:02:21	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
04/03/2024 10:41:56	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. (Não apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2021).
04/03/2024 10:44:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/03/2024 10:44:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/03/2024 12:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
04/03/2024 11:01:20	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,1600.
04/03/2024 11:11:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:36:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0020446684/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/03/2024 13:18:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal , Material: Pvc , Calibre: N^a 20 , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,9700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,7500

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8100	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286000001 Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2200	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2024 15:58		

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:06:32	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9100
23/02/2024 09:06:41	40.053.208/0001-93	R\$ 1,2200
23/02/2024 09:09:12	27.130.979/0001-79	R\$ 0,9000
23/02/2024 09:09:17	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8400
23/02/2024 09:10:37	78.742.491/0001-33	R\$ 0,8100
23/02/2024 09:10:41	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7500
23/02/2024 09:14:28	39.840.107/0001-83	R\$ 0,7900

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:06:31	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:06:31	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:16:32	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:16:48	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:47:49	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:47:58	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:57:17	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,7500.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:38:38	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:38 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:32:36	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:32:43	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:42:43.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:51:10	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:52:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:59:11	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:59:15	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:59:19	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 14:59:39	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:09:39.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:06:31	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:16:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:16:48	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:16:48	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:47:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:47:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:57:18	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,7500.
23/02/2024 11:38:38	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:32:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:51:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 14:59:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal , Material: Pvc , Calibre: Nª 20 , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,9200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 340 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,7900

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9200 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 340	
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9200 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 340	
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9200	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,9200 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 340	
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 340	
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286000001 Valor proposta: R\$ 1,3200 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 340	

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2024 15:58		

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:07:23	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8600
23/02/2024 09:07:31	40.053.208/0001-93	R\$ 1,3000
23/02/2024 09:09:34	27.130.979/0001-79	R\$ 0,9600
23/02/2024 09:09:43	40.053.208/0001-93	R\$ 0,9500
23/02/2024 09:14:38	39.840.107/0001-83	R\$ 0,8500
23/02/2024 09:14:39	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7900

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:07:22	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:07:22	Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:17:23	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:18:00	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:48:08	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 39.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:48:17	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:57:29	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,7900.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:39:08	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:08 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:33:11	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:33:16	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:43:16.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:51:25	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:52:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 14:59:59	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:00:02	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante	05/03/2024 15:00:06	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:00:06	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:00:18	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:10:18.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:07:22	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:17:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:18:00	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:18:00	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:48:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:48:17	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:57:29	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,7900.
23/02/2024 11:39:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:33:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:51:25	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 15:00:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal , Material: Pvc , Calibre: N^a 22 , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,3100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,8500

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 130		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286000001 Valor proposta: R\$ 1,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 130		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 130		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9100	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 130		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 130		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:07:26	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2300
23/02/2024 09:09:43	27.130.979/0001-79	R\$ 1,1000
23/02/2024 09:09:47	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0300
23/02/2024 09:11:10	78.742.491/0001-33	R\$ 0,9100
23/02/2024 09:11:11	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8500
23/02/2024 09:14:49	39.840.107/0001-83	R\$ 0,9600

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:07:24	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:07:24	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:17:24	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:17:58	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:48:25	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 40.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:48:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:57:35	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,8500.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:39:35	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:35 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:33:28	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:33:33	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:43:33.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:51:37	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:52:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:00:40	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:00:43	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante	05/03/2024 15:00:48	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:00:48	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:01:01	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:11:01.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:07:23	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:17:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:17:58	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:17:58	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:48:25	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:48:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:57:35	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,8500.
23/02/2024 11:39:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:33:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,8500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:51:37	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 15:01:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal , Material: Pvc , Calibre: Nª 24 , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,5000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,9000

Propostas do Item 41

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 130		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 130		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9600	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 130		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286000001 Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 130		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 130		

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2024 15:58		

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:12:57	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4100
23/02/2024 09:13:19	78.742.491/0001-33	R\$ 0,9600
23/02/2024 09:13:24	00.802.002/0001-02	R\$ 0,9000
23/02/2024 09:14:57	39.840.107/0001-83	R\$ 0,9900

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:12:50	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:12:50	Algumas propostas do item 41 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:22:51	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:22:58	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:48:40	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 41.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:48:49	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:57:47	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,9000.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:40:42	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:42 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:33:50	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:33:58	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:43:58.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:51:47	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:52:00	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:01:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:01:25	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:01:32	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:01:39	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:11:39.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:12:50	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:22:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:22:58	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:22:58	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:48:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:48:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:57:47	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,9000.
23/02/2024 11:40:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:33:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:51:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
05/03/2024 15:01:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal , Material: Pvc , Calibre: Nª 26 , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,8600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,0800

Propostas do Item 42

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286000001 Valor proposta: R\$ 1,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1500	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2024 15:58		

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:14:09	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7500
23/02/2024 09:14:58	78.742.491/0001-33	R\$ 1,1500
23/02/2024 09:15:00	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0800
23/02/2024 09:17:46	27.130.979/0001-79	R\$ 1,2500

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:14:08	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:14:08	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:24:09	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:24:24	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:48:56	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 42.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:49:05	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:57:53	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,0800.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:41:20	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:20 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:34:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:34:28	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:44:28.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:51:58	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:52:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:02:24	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:02:28	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:02:33	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:02:48	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:12:48.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:14:08	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:24:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:24:24	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:24:24	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:48:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:49:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:57:53	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,0800.
23/02/2024 11:41:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:34:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:51:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
05/03/2024 15:02:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal , Material: Pvc , Calibre: Nª 28 , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,6400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 240 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,0400

Propostas do Item 43

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286000001 Valor proposta: R\$ 1,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2400	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 240		

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2024 15:58		

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:14:15	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5400
23/02/2024 09:15:07	78.742.491/0001-33	R\$ 1,2400
23/02/2024 09:15:12	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1600
23/02/2024 09:15:45	39.840.107/0001-83	R\$ 1,1100
23/02/2024 09:15:51	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0400
23/02/2024 09:17:50	27.130.979/0001-79	R\$ 1,2500

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:14:15	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:14:15	Algumas propostas do item 43 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:24:16	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:24:22	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:49:23	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 43.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:49:31	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:58:01	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,0400.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:42:07	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:07 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:34:40	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:34:46	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:44:46.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:52:09	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:53:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:03:48	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:03:52	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante	05/03/2024 15:03:59	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:03:59	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:04:13	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:14:13.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:14:15	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:24:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:24:22	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:24:22	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:49:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:49:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:58:01	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,0400.
23/02/2024 11:42:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:34:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:52:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 15:04:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal , Material: Pvc , Calibre: Nª 30 , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,9900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 280 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,1000

Propostas do Item 44

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 280		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2900	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 280		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 280		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286000001 Valor proposta: R\$ 1,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 280		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 280		

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2024 15:58		

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:14:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,8800
23/02/2024 09:15:22	78.742.491/0001-33	R\$ 1,2900
23/02/2024 09:15:30	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2100
23/02/2024 09:15:50	39.840.107/0001-83	R\$ 1,1700
23/02/2024 09:15:54	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1000
23/02/2024 09:18:01	27.130.979/0001-79	R\$ 1,3100

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:14:20	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:14:20	Algumas propostas do item 44 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:24:21	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:24:26	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:49:42	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 44.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:49:52	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:58:07	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,1000.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:43:05	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:05 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:35:08	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:35:13	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:45:13.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:52:22	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:53:00	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:04:36	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:04:40	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante	05/03/2024 15:04:45	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:04:45	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:04:58	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:14:58.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:14:20	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:24:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:24:26	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:24:26	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:49:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:49:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:58:07	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,1000.
23/02/2024 11:43:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:35:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:52:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 15:04:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal , Material: Pvc , Calibre: N^a 32 , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 1,7100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,2000

Propostas do Item 45

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3500	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2800	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,4100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286000001 Valor proposta: R\$ 1,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2024 15:58		

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:14:33	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6100
23/02/2024 09:15:33	78.742.491/0001-33	R\$ 1,3500
23/02/2024 09:15:36	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2700
23/02/2024 09:16:08	39.840.107/0001-83	R\$ 1,2800
23/02/2024 09:16:25	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2000
23/02/2024 09:18:13	27.130.979/0001-79	R\$ 1,4100

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:14:32	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:14:32	Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:24:33	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:25:02	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:50:08	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 45.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:50:18	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:58:14	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,2000.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:43:36	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:36 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:35:42	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:35:51	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:45:51.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 15:01:59	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 17:00:01	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:05:15	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:05:19	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante	05/03/2024 15:05:23	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:05:23	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:05:46	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:15:46.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:14:32	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:24:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:25:02	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:25:02	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:50:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:50:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:58:14	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,2000.
23/02/2024 11:43:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:35:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 15:01:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 17:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 15:05:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 14 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 11,7300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1020 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 5,7400

Propostas do Item 46

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,6800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 11,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,7400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 14FR 9746 Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,6900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3700	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8940	-
Marca/Fabricante: BIOMASS / TAIZHOU HEALTHSEA MEDICAL Modelo/versão: RMS 81671049015 Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,6000	-
Marca/Fabricante: MEDIX/ NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD Modelo/versão: FOLEY Nª 14 2 VIAS Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 297,0000	-
Marca/Fabricante: WILTEX/WELL LEAD / ZHONGSHAN/WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO_S Valor proposta: R\$ 297,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,8000	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,2000	-
Marca/Fabricante: Vitalfolley Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,2965	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,7300	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: RMS N 10150470484 Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,7600	-
Marca/Fabricante: MEDIX/NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8930	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8930	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 13,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,5900	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL / NINGBO GREATCARE TRADING Modelo/versão: SONDA FOLEY DE SILICONE Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,3100	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 11,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,6100	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: VITALFOLLEY Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,9800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4000	-
Marca/Fabricante: SEVEN /YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD Modelo/versão: REF 11220- RMS 81908729025 Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,7300	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: GMI Valor proposta: R\$ 11,7300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1020		

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:15:20	37.778.759/0001-00	R\$ 11,2500
23/02/2024 09:15:20	12.420.164/0013-90	R\$ 10,6700

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:15:21	00.802.002/0001-02	R\$ 10,1200
23/02/2024 09:15:23	37.778.759/0001-00	R\$ 10,0100
23/02/2024 09:15:23	40.053.208/0001-93	R\$ 9,9000
23/02/2024 09:15:24	12.420.164/0013-90	R\$ 9,3900
23/02/2024 09:15:24	00.802.002/0001-02	R\$ 8,9100
23/02/2024 09:15:24	33.851.567/0001-20	R\$ 8,8200
23/02/2024 09:15:25	40.053.208/0001-93	R\$ 8,7300
23/02/2024 09:15:26	37.778.759/0001-00	R\$ 8,6400
23/02/2024 09:15:27	40.053.208/0001-93	R\$ 8,5500
23/02/2024 09:15:27	12.420.164/0013-90	R\$ 8,1100
23/02/2024 09:15:27	00.802.002/0001-02	R\$ 7,6900
23/02/2024 09:15:29	37.778.759/0001-00	R\$ 7,6100
23/02/2024 09:15:29	40.053.208/0001-93	R\$ 7,5300
23/02/2024 09:15:30	12.420.164/0013-90	R\$ 7,1400
23/02/2024 09:15:30	00.802.002/0001-02	R\$ 6,7700
23/02/2024 09:15:33	37.778.759/0001-00	R\$ 7,5200
23/02/2024 09:15:49	78.742.491/0001-33	R\$ 6,5900
23/02/2024 09:15:50	12.420.164/0013-90	R\$ 6,7600
23/02/2024 09:15:54	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2500
23/02/2024 09:16:17	39.840.107/0001-83	R\$ 7,6100
23/02/2024 09:16:34	48.214.680/0001-72	R\$ 7,4900
23/02/2024 09:16:40	37.778.759/0001-00	R\$ 7,4448
23/02/2024 09:17:09	78.742.491/0001-33	R\$ 6,1000
23/02/2024 09:17:13	40.053.208/0001-93	R\$ 6,6900
23/02/2024 09:17:54	43.352.606/0001-07	R\$ 8,2000
23/02/2024 09:17:57	00.802.002/0001-02	R\$ 6,0000
23/02/2024 09:18:33	78.742.491/0001-33	R\$ 5,8000
23/02/2024 09:20:22	16.826.305/0001-97	R\$ 7,4000
23/02/2024 09:20:26	00.802.002/0001-02	R\$ 5,7400
23/02/2024 09:20:32	37.778.759/0001-00	R\$ 7,3703
23/02/2024 09:22:36	03.505.263/0001-40	R\$ 11,0000
23/02/2024 09:23:37	03.951.140/0001-33	R\$ 8,6000
23/02/2024 09:23:37	33.851.567/0001-20	R\$ 8,5900
23/02/2024 09:23:38	03.596.923/0001-46	R\$ 10,9900
23/02/2024 09:24:10	03.505.263/0001-40	R\$ 10,5000

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:24:11	17.771.867/0001-43	R\$ 10,9800
23/02/2024 09:24:33	03.596.923/0001-46	R\$ 10,4900
23/02/2024 09:25:05	03.505.263/0001-40	R\$ 10,3100
23/02/2024 09:25:12	03.596.923/0001-46	R\$ 10,3000
23/02/2024 09:26:38	07.094.705/0001-64	R\$ 10,2990
23/02/2024 09:27:04	03.596.923/0001-46	R\$ 10,1970
23/02/2024 09:28:24	07.094.705/0001-64	R\$ 10,1960
23/02/2024 09:28:27	03.596.923/0001-46	R\$ 10,0950
23/02/2024 09:29:45	07.094.705/0001-64	R\$ 10,0940
23/02/2024 09:29:48	03.596.923/0001-46	R\$ 9,9940
23/02/2024 09:31:06	07.094.705/0001-64	R\$ 9,9930
23/02/2024 09:31:34	03.596.923/0001-46	R\$ 9,8940
23/02/2024 09:32:13	48.214.680/0001-72	R\$ 7,3700
23/02/2024 09:32:18	37.778.759/0001-00	R\$ 7,2965
23/02/2024 09:32:57	34.064.557/0001-08	R\$ 5,6800
23/02/2024 09:34:16	07.094.705/0001-64	R\$ 9,8930

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:15:19	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:36:17	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 10:50:28	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 46.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 10:50:39	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 12:51:00	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:51:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
pelo participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 14:22:00	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, mantendo R\$ 5,6800.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	26/02/2024 14:35:47	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	26/02/2024 14:35:53	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante	26/02/2024 14:56:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 46.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	26/02/2024 14:56:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 46.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 14:56:44	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:41:22	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 5,7400.
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:48:10	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:10 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:38:21	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:38:26	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:38:29	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 16:38:53	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:48:53.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:19:58	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:20:01	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:20:06	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:20:12	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:20:16	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:20:19	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	08/03/2024 13:20:40	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 13:30:40.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:15:19	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:36:17	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:36:17	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:50:28	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:50:39	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 14:22:00	Negociação encerrada. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 manteve R\$ 5,6800.
26/02/2024 14:36:05	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital.
26/02/2024 14:56:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:56:45	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 16:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 15:41:22	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 5,7400.
26/02/2024 15:48:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:38:53	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,7400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/03/2024 13:20:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 12,9900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1300 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 5,7400

Propostas do Item 47

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,6800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,7400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 16FR 9747 Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,8000	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8330	-
Marca/Fabricante: BIOMASS / TAIZHOU HEALTHSEA MEDICAL Modelo/versão: RMS 81671049015 Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,9900	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: GMI Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9306	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 18,5700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1300	
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,6000	-
Marca/Fabricante: MEDIX/NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD Modelo/versão: FOLEY Nª 16 2 VIAS Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1300	
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4000	-
Marca/Fabricante: SEVEN /YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD Modelo/versão: REF 11221- RMS 801908729025 Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1300	
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,2000	-
Marca/Fabricante: Vitalfolley Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1300	
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,9800	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: 16fr 2 vias Valor proposta: R\$ 12,9800 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1300	
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,4500	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: RMS N 10150470484 Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1300	
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,9800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1300	
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,0000	-
Marca/Fabricante: MEDIX /NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1300	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,1600	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,6600	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,5900	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL / NINGBO GREATCARE TRADING Modelo/versão: SONDA FOLEY DE SILICONE Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,3500	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 12,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 297,0000	-
Marca/Fabricante: WILTEX/WELL LEAD / ZHONGSHAN/WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO_S Valor proposta: R\$ 297,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1300		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:16:50	37.778.759/0001-00	R\$ 12,8200
23/02/2024 09:16:51	12.420.164/0013-90	R\$ 12,1600
23/02/2024 09:16:52	00.802.002/0001-02	R\$ 11,5400
23/02/2024 09:16:53	33.851.567/0001-20	R\$ 11,4200

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:16:53	40.053.208/0001-93	R\$ 11,3058
23/02/2024 09:16:54	12.420.164/0013-90	R\$ 10,7200
23/02/2024 09:16:55	00.802.002/0001-02	R\$ 10,1700
23/02/2024 09:16:55	40.053.208/0001-93	R\$ 10,0600
23/02/2024 09:16:56	33.851.567/0001-20	R\$ 9,9500
23/02/2024 09:16:56	37.778.759/0001-00	R\$ 9,8500
23/02/2024 09:16:57	40.053.208/0001-93	R\$ 9,7500
23/02/2024 09:16:57	12.420.164/0013-90	R\$ 9,2500
23/02/2024 09:16:58	00.802.002/0001-02	R\$ 8,7700
23/02/2024 09:16:59	33.851.567/0001-20	R\$ 8,6800
23/02/2024 09:16:59	37.778.759/0001-00	R\$ 8,5900
23/02/2024 09:16:59	40.053.208/0001-93	R\$ 8,5000
23/02/2024 09:17:00	12.420.164/0013-90	R\$ 8,0600
23/02/2024 09:17:01	40.053.208/0001-93	R\$ 7,9700
23/02/2024 09:17:01	00.802.002/0001-02	R\$ 7,6400
23/02/2024 09:17:02	37.778.759/0001-00	R\$ 7,5600
23/02/2024 09:17:03	12.420.164/0013-90	R\$ 7,1700
23/02/2024 09:17:04	00.802.002/0001-02	R\$ 6,8000
23/02/2024 09:17:08	37.778.759/0001-00	R\$ 7,1600
23/02/2024 09:17:10	12.420.164/0013-90	R\$ 7,0983
23/02/2024 09:17:14	00.802.002/0001-02	R\$ 6,7300
23/02/2024 09:17:17	40.053.208/0001-93	R\$ 6,6600
23/02/2024 09:17:18	78.742.491/0001-33	R\$ 6,5000
23/02/2024 09:17:21	00.802.002/0001-02	R\$ 6,3100
23/02/2024 09:17:29	78.742.491/0001-33	R\$ 6,1000
23/02/2024 09:17:58	43.352.606/0001-07	R\$ 8,2000
23/02/2024 09:18:09	00.802.002/0001-02	R\$ 6,0000
23/02/2024 09:18:36	78.742.491/0001-33	R\$ 5,8000
23/02/2024 09:18:45	27.130.979/0001-79	R\$ 12,4500
23/02/2024 09:20:30	16.826.305/0001-97	R\$ 7,4000
23/02/2024 09:20:30	00.802.002/0001-02	R\$ 5,7400
23/02/2024 09:21:24	48.214.680/0001-72	R\$ 7,3900
23/02/2024 09:22:29	12.420.164/0013-90	R\$ 7,0000
23/02/2024 09:22:54	03.505.263/0001-40	R\$ 12,0000
23/02/2024 09:25:07	03.951.140/0001-33	R\$ 8,6000

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:25:08	33.851.567/0001-20	R\$ 8,5900
23/02/2024 09:25:24	03.596.923/0001-46	R\$ 11,9900
23/02/2024 09:25:28	03.505.263/0001-40	R\$ 10,3500
23/02/2024 09:25:42	17.771.867/0001-43	R\$ 11,9800
23/02/2024 09:26:03	03.596.923/0001-46	R\$ 10,3400
23/02/2024 09:27:20	07.094.705/0001-64	R\$ 10,3390
23/02/2024 09:27:37	03.596.923/0001-46	R\$ 10,2366
23/02/2024 09:28:54	07.094.705/0001-64	R\$ 10,2350
23/02/2024 09:28:59	03.596.923/0001-46	R\$ 10,1342
23/02/2024 09:30:18	07.094.705/0001-64	R\$ 10,1326
23/02/2024 09:30:34	03.596.923/0001-46	R\$ 10,0328
23/02/2024 09:31:53	07.094.705/0001-64	R\$ 10,0310
23/02/2024 09:31:56	03.596.923/0001-46	R\$ 9,9324
23/02/2024 09:31:56	34.064.557/0001-08	R\$ 5,6800
23/02/2024 09:33:16	07.094.705/0001-64	R\$ 9,9306
23/02/2024 09:33:19	03.596.923/0001-46	R\$ 9,8330

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:16:49	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:35:20	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 10:50:47	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 47.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 10:50:55	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 12:51:00	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:51:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
pelo participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 14:22:09	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, mantendo R\$ 5,6800.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	26/02/2024 14:36:24	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	26/02/2024 14:36:27	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante	26/02/2024 14:56:55	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 47.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	26/02/2024 14:56:55	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 47.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 14:57:05	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:13:22	Prezados, boa tarde. Peço desclassificação do item 47, visto que não cumprimos com o descrito em edital. Agradeço a compreensão.
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:15:08	Favor desconsiderar, desculpe o transtorno.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:16:40	Podemos manter a convocação então?
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:17:45	Sim
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:41:31	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 5,7400.
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:48:26	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:26 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:39:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:39:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:39:53	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 16:40:05	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:50:05.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:21:00	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:21:03	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:21:08	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:21:12	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:21:16	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:21:19	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	08/03/2024 13:21:27	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 13:31:27.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:16:49	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:35:20	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:35:20	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:50:47	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:50:55	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 14:22:09	Negociação encerrada. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 manteve R\$ 5,6800.
26/02/2024 14:36:36	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 14:56:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:57:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 16:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 15:41:31	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 5,7400.
26/02/2024 15:48:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:40:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,7400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/03/2024 13:21:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 14,4000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2150 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 5,7400

Propostas do Item 48

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,6800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,7400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 18FR 9748 Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4000	-
Marca/Fabricante: SEVEN /YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD Modelo/versão: REF 11222/ RMS 81908729025 Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 297,0000	-
Marca/Fabricante: WILTEX/WELL LEAD / ZHONGSHAN/WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO_S Valor proposta: R\$ 297,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,6100	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: VITALFOLLEY Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,3100	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL / NINGBO GREATCARE TRADING Modelo/versão: SONDA FOLEY DE SILICONE Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,4500	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: RMS N 10150470484 Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,0000	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: GMI Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,3900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 18FR 2 VIAS Valor proposta: R\$ 14,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,7600	-
Marca/Fabricante: MEDIX /NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,8000	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,3500	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 14,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,2000	-
Marca/Fabricante: Vitalfolley Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,6000	-
Marca/Fabricante: MEDIX/NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD Modelo/versão: FOLEY Nº 18 C/ BALÃO Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,6700	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY/HANGZHOU BEVER MEDICAL DEVICES CO., LT Modelo/versão: 18 Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8330	-
Marca/Fabricante: BIOMASS / TAIZHOU HEALTHSEA MEDICAL Modelo/versão: RMS 81671049015 Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,9800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,6900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9306	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 28,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,4000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sonda foley Valor proposta: R\$ 14,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,3260	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY		
Modelo/versão: Foley		
Valor proposta: R\$ 14,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2150

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:16:52	12.420.164/0013-90	R\$ 13,6500
23/02/2024 09:16:52	01.578.276/0001-14	R\$ 13,6700
23/02/2024 09:16:52	00.802.002/0001-02	R\$ 12,9500
23/02/2024 09:16:53	33.851.567/0001-20	R\$ 12,8200
23/02/2024 09:16:54	40.053.208/0001-93	R\$ 12,6900
23/02/2024 09:16:54	12.420.164/0013-90	R\$ 12,0400
23/02/2024 09:16:55	40.053.208/0001-93	R\$ 11,9100
23/02/2024 09:16:55	00.802.002/0001-02	R\$ 11,4200
23/02/2024 09:16:56	33.851.567/0001-20	R\$ 11,3000
23/02/2024 09:16:56	37.778.759/0001-00	R\$ 11,1800
23/02/2024 09:16:57	40.053.208/0001-93	R\$ 11,0600
23/02/2024 09:16:57	12.420.164/0013-90	R\$ 10,4900
23/02/2024 09:16:58	00.802.002/0001-02	R\$ 9,9500
23/02/2024 09:16:59	33.851.567/0001-20	R\$ 9,8500
23/02/2024 09:16:59	37.778.759/0001-00	R\$ 9,7500
23/02/2024 09:16:59	40.053.208/0001-93	R\$ 9,6500
23/02/2024 09:17:00	12.420.164/0013-90	R\$ 9,1500
23/02/2024 09:17:01	00.802.002/0001-02	R\$ 8,6800
23/02/2024 09:17:01	40.053.208/0001-93	R\$ 8,5900
23/02/2024 09:17:02	33.851.567/0001-20	R\$ 8,5000
23/02/2024 09:17:02	37.778.759/0001-00	R\$ 8,4100
23/02/2024 09:17:03	40.053.208/0001-93	R\$ 8,3200
23/02/2024 09:17:03	12.420.164/0013-90	R\$ 7,8900
23/02/2024 09:17:04	00.802.002/0001-02	R\$ 7,4800
23/02/2024 09:17:05	37.778.759/0001-00	R\$ 7,4000
23/02/2024 09:17:07	12.420.164/0013-90	R\$ 7,0100
23/02/2024 09:17:07	33.851.567/0001-20	R\$ 8,3100

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:17:07	00.802.002/0001-02	R\$ 6,6400
23/02/2024 09:17:17	80.392.566/0001-45	R\$ 14,0000
23/02/2024 09:17:23	40.053.208/0001-93	R\$ 6,9300
23/02/2024 09:17:23	78.742.491/0001-33	R\$ 6,5000
23/02/2024 09:17:24	39.840.107/0001-83	R\$ 7,6100
23/02/2024 09:17:25	00.802.002/0001-02	R\$ 6,4300
23/02/2024 09:17:32	12.420.164/0013-90	R\$ 6,9200
23/02/2024 09:17:32	78.742.491/0001-33	R\$ 6,1000
23/02/2024 09:17:43	40.053.208/0001-93	R\$ 6,8500
23/02/2024 09:17:57	12.420.164/0013-90	R\$ 6,8400
23/02/2024 09:18:01	43.352.606/0001-07	R\$ 8,2000
23/02/2024 09:18:05	40.053.208/0001-93	R\$ 6,7700
23/02/2024 09:18:14	00.802.002/0001-02	R\$ 6,0000
23/02/2024 09:18:19	12.420.164/0013-90	R\$ 6,7600
23/02/2024 09:18:29	40.053.208/0001-93	R\$ 6,6900
23/02/2024 09:18:41	78.742.491/0001-33	R\$ 5,8000
23/02/2024 09:18:52	27.130.979/0001-79	R\$ 12,4500
23/02/2024 09:20:35	00.802.002/0001-02	R\$ 5,7400
23/02/2024 09:20:43	16.826.305/0001-97	R\$ 7,4000
23/02/2024 09:20:48	37.778.759/0001-00	R\$ 7,3260
23/02/2024 09:23:21	03.505.263/0001-40	R\$ 12,0000
23/02/2024 09:25:10	03.951.140/0001-33	R\$ 8,6000
23/02/2024 09:25:13	03.596.923/0001-46	R\$ 11,9900
23/02/2024 09:25:18	17.771.867/0001-43	R\$ 11,9800
23/02/2024 09:25:22	48.214.680/0001-72	R\$ 7,3900
23/02/2024 09:25:32	03.505.263/0001-40	R\$ 10,3500
23/02/2024 09:25:50	03.596.923/0001-46	R\$ 10,3400
23/02/2024 09:27:08	07.094.705/0001-64	R\$ 10,3390
23/02/2024 09:27:27	03.596.923/0001-46	R\$ 10,2366
23/02/2024 09:28:52	07.094.705/0001-64	R\$ 10,2350
23/02/2024 09:29:17	03.596.923/0001-46	R\$ 10,1342
23/02/2024 09:30:38	07.094.705/0001-64	R\$ 10,1326
23/02/2024 09:30:41	03.596.923/0001-46	R\$ 10,0328
23/02/2024 09:32:00	07.094.705/0001-64	R\$ 10,0310
23/02/2024 09:32:10	34.064.557/0001-08	R\$ 5,6800

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:32:32	03.596.923/0001-46	R\$ 9,9324
23/02/2024 09:33:50	07.094.705/0001-64	R\$ 9,9306
23/02/2024 09:33:53	03.596.923/0001-46	R\$ 9,8330

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:16:50	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:16:50	Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:35:54	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 10:51:04	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 48.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 10:51:12	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 12:52:00	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
pelo participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 14:22:15	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, mantendo R\$ 5,6800.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	26/02/2024 14:37:09	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	26/02/2024 14:37:22	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 14:57:19	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 48.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 14:57:30	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:12:55	Prezados, boa tarde. Peço desclassificação do item 46, visto que não cumprimos com o descrito em edital. Agradeço a compreensão.
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:14:31	Faz
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:14:54	Favor desconsiderar, desculpe o transtorno.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:16:02	Podemos manter a convocação então?
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:17:31	Sim
pelo participante	26/02/2024 15:41:40	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:41:40	MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 5,7400.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:48:43	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:43 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:40:30	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:40:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11 A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:40:37	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 16:40:49	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:50:49.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:21:46	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:21:54	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:21:58	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:22:02	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:22:07	Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:22:10	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	08/03/2024 13:22:22	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 13:32:22.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:16:50	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:35:54	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:35:54	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:51:04	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:51:12	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 14:22:15	Negociação encerrada. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 manteve R\$ 5,6800.
26/02/2024 14:37:28	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
26/02/2024 14:57:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:57:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 16:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 15:41:40	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 5,7400.
26/02/2024 15:48:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:40:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,7400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/03/2024 13:22:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 13,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 830 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 5,7400

Propostas do Item 49

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,6800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,7400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 20FR 9749 Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,5700	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,6100	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: VITALFOLLEY Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4000	-
Marca/Fabricante: SEVEN /YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD Modelo/versão: REF 11223/ RMS 81908729025 Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,4500	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: RMS N 10150470484		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,4500	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,0000	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: GMI Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9306	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 28,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,9000	-
Marca/Fabricante: MEDIX /NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,9900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 20 FR 2 VIAS Valor proposta: R\$ 12,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,8000	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,4400	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,3161	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8330	-
Marca/Fabricante: BIOMASS / TAIZHOU HEALTHSEA MEDICAL Modelo/versão: RMS 81671049015 Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,2000	-
Marca/Fabricante: Vitalfolley Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 297,0000	-
Marca/Fabricante: WILTEX/WELL LEAD / ZHONGSHAN/WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO_S Valor proposta: R\$ 297,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,3500	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,6000	-
Marca/Fabricante: MEDIX/NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD Modelo/versão: FOLEY Nº 20C/ BALÃO Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 13,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:18:01	12.420.164/0013-90	R\$ 12,3200
23/02/2024 09:18:01	00.802.002/0001-02	R\$ 11,6900
23/02/2024 09:18:02	37.778.759/0001-00	R\$ 11,5700
23/02/2024 09:18:03	40.053.208/0001-93	R\$ 11,4500

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:18:04	12.420.164/0013-90	R\$ 10,8600
23/02/2024 09:18:04	00.802.002/0001-02	R\$ 10,3000
23/02/2024 09:18:05	37.778.759/0001-00	R\$ 10,1900
23/02/2024 09:18:05	40.053.208/0001-93	R\$ 10,0800
23/02/2024 09:18:07	12.420.164/0013-90	R\$ 9,5600
23/02/2024 09:18:07	00.802.002/0001-02	R\$ 9,0700
23/02/2024 09:18:07	40.053.208/0001-93	R\$ 8,9700
23/02/2024 09:18:08	37.778.759/0001-00	R\$ 8,8800
23/02/2024 09:18:09	40.053.208/0001-93	R\$ 8,7900
23/02/2024 09:18:10	12.420.164/0013-90	R\$ 8,3400
23/02/2024 09:18:10	00.802.002/0001-02	R\$ 7,9100
23/02/2024 09:18:11	37.778.759/0001-00	R\$ 7,8300
23/02/2024 09:18:12	40.053.208/0001-93	R\$ 7,7500
23/02/2024 09:18:13	12.420.164/0013-90	R\$ 7,3500
23/02/2024 09:18:13	00.802.002/0001-02	R\$ 6,9700
23/02/2024 09:18:16	12.420.164/0013-90	R\$ 6,9000
23/02/2024 09:18:16	00.802.002/0001-02	R\$ 6,5400
23/02/2024 09:18:16	37.778.759/0001-00	R\$ 7,7400
23/02/2024 09:18:31	40.053.208/0001-93	R\$ 7,6600
23/02/2024 09:18:35	37.778.759/0001-00	R\$ 7,6500
23/02/2024 09:18:45	40.053.208/0001-93	R\$ 7,5700
23/02/2024 09:18:49	78.742.491/0001-33	R\$ 5,8000
23/02/2024 09:18:56	27.130.979/0001-79	R\$ 12,4500
23/02/2024 09:19:01	37.778.759/0001-00	R\$ 7,5600
23/02/2024 09:20:41	00.802.002/0001-02	R\$ 5,7400
23/02/2024 09:20:53	16.826.305/0001-97	R\$ 7,4000
23/02/2024 09:21:14	37.778.759/0001-00	R\$ 7,3900
23/02/2024 09:22:35	39.840.107/0001-83	R\$ 7,6100
23/02/2024 09:23:37	03.505.263/0001-40	R\$ 12,0000
23/02/2024 09:25:36	03.505.263/0001-40	R\$ 10,3500
23/02/2024 09:25:49	48.214.680/0001-72	R\$ 7,3800
23/02/2024 09:25:57	37.778.759/0001-00	R\$ 7,3161
23/02/2024 09:26:16	03.596.923/0001-46	R\$ 10,3400
23/02/2024 09:26:32	03.951.140/0001-33	R\$ 8,6000
23/02/2024 09:27:01	17.771.867/0001-43	R\$ 12,4400

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:27:34	43.352.606/0001-07	R\$ 8,2000
23/02/2024 09:29:00	07.094.705/0001-64	R\$ 10,3390
23/02/2024 09:29:15	03.596.923/0001-46	R\$ 10,2366
23/02/2024 09:30:35	07.094.705/0001-64	R\$ 10,2350
23/02/2024 09:30:39	03.596.923/0001-46	R\$ 10,1342
23/02/2024 09:31:59	07.094.705/0001-64	R\$ 10,1326
23/02/2024 09:32:03	03.596.923/0001-46	R\$ 10,0328
23/02/2024 09:32:23	34.064.557/0001-08	R\$ 5,6800
23/02/2024 09:33:42	07.094.705/0001-64	R\$ 10,0310
23/02/2024 09:34:00	03.596.923/0001-46	R\$ 9,9324
23/02/2024 09:35:20	07.094.705/0001-64	R\$ 9,9306
23/02/2024 09:35:38	03.596.923/0001-46	R\$ 9,8330

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:17:59	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:37:39	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 10:51:21	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 49.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 10:51:30	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 12:52:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
pelo participante 34.064.557/0001-08	23/02/2024 14:22:21	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, mantendo R\$ 5,6800.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	26/02/2024 14:37:47	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	26/02/2024 14:37:52	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 14:57:42	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 49.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 14:57:50	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante	26/02/2024 15:41:48	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:41:48	MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 5,7400.
pelo participante 00.802.002/0001-02	26/02/2024 15:49:33	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:33 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:41:25	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:41:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 16:41:33	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 16:41:41	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 16:51:41.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:22:42	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:22:48	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:22:52	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:22:58	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/03/2024 13:23:02	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	08/03/2024 13:23:12	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 13:33:12.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:17:59	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:37:39	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:37:39	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:51:21	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:51:30	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 14:22:21	Negociação encerrada. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 manteve R\$ 5,6800.
26/02/2024 14:37:59	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital.
26/02/2024 14:57:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:57:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 16:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 15:41:48	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 5,7400.
26/02/2024 15:49:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 16:41:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,7400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/03/2024 13:23:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 20,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 160 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, melhor lance: R\$ 6,9100

Propostas do Item 50

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,9100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 22FR 6596 Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,9100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX /NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,5300	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,0000	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: GMI		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,0000	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,2900	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 297,0000	-
Marca/Fabricante: WILTEX/WELL LEAD / ZHONGSHAN/WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO_S Valor proposta: R\$ 297,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,3500	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,4500	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: RMS N 10150470484 Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,2600	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE /HANGZHOU BEVER MEDICAL DEVI Modelo/versão: 2 VIAS N° 22 Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,6100	-
Marca/Fabricante: VITALFOLLEY Modelo/versão: VITALFOLLEY Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,9900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 20FR 2 VIAS Valor proposta: R\$ 19,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,2500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,2000	-
Marca/Fabricante: Vitalfolley Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,4000	-
Marca/Fabricante: SEVEN /YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD Modelo/versão: REF 11211 / RMS 81908729024 Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,8330	-
Marca/Fabricante: BIOMASS / TAIZHOU HEALTHSEA MEDICAL Modelo/versão: RMS 81671049015 Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9306	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 24,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 160		

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:18:02	37.778.759/0001-00	R\$ 19,7900
23/02/2024 09:18:04	12.420.164/0013-90	R\$ 18,7800
23/02/2024 09:18:04	00.802.002/0001-02	R\$ 17,8200
23/02/2024 09:18:05	37.778.759/0001-00	R\$ 17,6400
23/02/2024 09:18:06	40.053.208/0001-93	R\$ 17,4600

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:18:07	12.420.164/0013-90	R\$ 16,5700
23/02/2024 09:18:07	40.053.208/0001-93	R\$ 16,4000
23/02/2024 09:18:07	00.802.002/0001-02	R\$ 15,7300
23/02/2024 09:18:08	37.778.759/0001-00	R\$ 15,5700
23/02/2024 09:18:09	40.053.208/0001-93	R\$ 15,4100
23/02/2024 09:18:10	12.420.164/0013-90	R\$ 14,6200
23/02/2024 09:18:10	00.802.002/0001-02	R\$ 13,8700
23/02/2024 09:18:11	37.778.759/0001-00	R\$ 13,7300
23/02/2024 09:18:11	40.053.208/0001-93	R\$ 13,5927
23/02/2024 09:18:13	12.420.164/0013-90	R\$ 12,9000
23/02/2024 09:18:13	40.053.208/0001-93	R\$ 12,7700
23/02/2024 09:18:13	00.802.002/0001-02	R\$ 12,2400
23/02/2024 09:18:14	37.778.759/0001-00	R\$ 12,1100
23/02/2024 09:18:15	40.053.208/0001-93	R\$ 11,9800
23/02/2024 09:18:16	12.420.164/0013-90	R\$ 11,3700
23/02/2024 09:18:16	00.802.002/0001-02	R\$ 10,7900
23/02/2024 09:18:17	37.778.759/0001-00	R\$ 10,6800
23/02/2024 09:18:17	40.053.208/0001-93	R\$ 10,5700
23/02/2024 09:18:19	12.420.164/0013-90	R\$ 10,0300
23/02/2024 09:18:19	40.053.208/0001-93	R\$ 9,9200
23/02/2024 09:18:19	00.802.002/0001-02	R\$ 9,5100
23/02/2024 09:18:20	37.778.759/0001-00	R\$ 9,4100
23/02/2024 09:18:21	40.053.208/0001-93	R\$ 9,3100
23/02/2024 09:18:22	12.420.164/0013-90	R\$ 8,8300
23/02/2024 09:18:22	00.802.002/0001-02	R\$ 8,3700
23/02/2024 09:18:23	37.778.759/0001-00	R\$ 8,2800
23/02/2024 09:18:23	40.053.208/0001-93	R\$ 8,1972
23/02/2024 09:18:25	12.420.164/0013-90	R\$ 7,7700
23/02/2024 09:18:25	40.053.208/0001-93	R\$ 7,6900
23/02/2024 09:18:25	00.802.002/0001-02	R\$ 7,3700
23/02/2024 09:18:26	37.778.759/0001-00	R\$ 7,2900
23/02/2024 09:18:28	12.420.164/0013-90	R\$ 6,9100
23/02/2024 09:18:28	00.802.002/0001-02	R\$ 6,5500
23/02/2024 09:18:54	78.742.491/0001-33	R\$ 5,8000
23/02/2024 09:19:00	27.130.979/0001-79	R\$ 12,4500

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:19:01	00.802.002/0001-02	R\$ 5,4900
23/02/2024 09:19:04	80.392.566/0001-45	R\$ 14,0000
23/02/2024 09:20:59	16.826.305/0001-97	R\$ 7,4000
23/02/2024 09:22:47	39.840.107/0001-83	R\$ 7,6100
23/02/2024 09:23:04	40.053.208/0001-93	R\$ 7,5300
23/02/2024 09:23:55	03.505.263/0001-40	R\$ 12,0000
23/02/2024 09:25:40	03.505.263/0001-40	R\$ 10,3500
23/02/2024 09:26:18	03.596.923/0001-46	R\$ 10,3400
23/02/2024 09:26:24	48.214.680/0001-72	R\$ 7,3900
23/02/2024 09:26:41	03.951.140/0001-33	R\$ 11,2600
23/02/2024 09:26:49	17.771.867/0001-43	R\$ 11,2500
23/02/2024 09:27:41	43.352.606/0001-07	R\$ 8,2000
23/02/2024 09:29:06	07.094.705/0001-64	R\$ 10,3390
23/02/2024 09:29:09	03.596.923/0001-46	R\$ 10,2366
23/02/2024 09:30:37	07.094.705/0001-64	R\$ 10,2350
23/02/2024 09:30:42	03.596.923/0001-46	R\$ 10,1342
23/02/2024 09:32:00	07.094.705/0001-64	R\$ 10,1326
23/02/2024 09:32:02	03.596.923/0001-46	R\$ 10,0328
23/02/2024 09:32:38	34.064.557/0001-08	R\$ 5,4300
23/02/2024 09:32:39	00.802.002/0001-02	R\$ 5,1400
23/02/2024 09:33:14	34.064.557/0001-08	R\$ 5,0800
23/02/2024 09:33:18	00.802.002/0001-02	R\$ 4,8100
23/02/2024 09:34:38	07.094.705/0001-64	R\$ 10,0310
23/02/2024 09:34:55	03.596.923/0001-46	R\$ 9,9324
23/02/2024 09:34:57	34.064.557/0001-08	R\$ 4,7600
23/02/2024 09:34:58	00.802.002/0001-02	R\$ 4,5100
23/02/2024 09:35:32	34.064.557/0001-08	R\$ 4,4600
23/02/2024 09:35:34	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2200
23/02/2024 09:35:47	34.064.557/0001-08	R\$ 4,1700
23/02/2024 09:35:52	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9500
23/02/2024 09:36:27	34.064.557/0001-08	R\$ 3,9100
23/02/2024 09:36:31	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7000
23/02/2024 09:37:50	07.094.705/0001-64	R\$ 9,9306
23/02/2024 09:37:53	03.596.923/0001-46	R\$ 9,8330

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:18:01	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:39:54	O item 50 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:40:34	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:51:42	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 50.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:51:52	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:00:36	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 3,7000.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:44:11	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:11 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:10:56	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:13:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:13:28	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:13:38	Marca/Fabricante: MEDIX Descritivo de acordo com o edital? Na proposta a empresa indicou o descritivo de acordo com o edital, porém, indicou o registro Anvisa referente a sonda látex.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:13:46	8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou. O prospecto descreve "sonda foley de látex", porém, o edital exige "confeccionada em silicone". Parecer: Prospecto descreve "sonda foley de látex"; edital exige "confeccionada em silicone". Proposta desclassificada por não atender o descritivo exigido em edital."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:14:05	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	07/03/2024 14:20:44	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 50.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	07/03/2024 14:21:04	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	07/03/2024 16:21:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:00 de 07/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	08/03/2024 13:57:34	Prezados, Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante	08/03/2024 13:57:45	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que

Responsável	Data/Hora	Mensagem
34.064.557/0001-08	08/03/2024 13:57:45	deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	08/03/2024 13:58:26	O item 50 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:58:59	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:59:03	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentem-se ao Modelo de Proposta
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:59:06	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:59:11	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:59:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:59:19	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:59:27	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 50.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 13:59:42	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:08:24	Boa tarde, Pedimos desclassificação, pois verificamos que nosso produto não atende ao descritivo do edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:09:11	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:11 de 08/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:09:32	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 5,8000.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:15:06	Considerando vossa manifestação, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:15:50	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:15:53	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:15:53	Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:15:59	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:16:03	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:16:06	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:16:10	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:16:18	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para negociação de valor do item 50.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:16:27	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:21:30	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, mantendo R\$ 6,9100.
pele participante 12.420.164/0013-90	08/03/2024 14:32:49	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:49 de 08/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:08:54	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020463847/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:08:58	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:09:05	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463847/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:09:44	"A ficha técnica apresentada não trás todas as informações do produto, em especial, que este é confeccionado em silicone, porém, a empresa indicou na proposta o registro Anvisa 80495510042. em consulta ao portal da agencia reguladora, constatou-se que o item em questão é registrado como sonda foley de silicone. Proposta classificada. "
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:09:58	transcrevemos: Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/03/2024 14:10:24	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/03/2024 14:20:24.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:10:35	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o	11/03/2024 14:10:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:10:40	parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:15:09	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:15:16	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020450235/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ressalta-se que a documentação de ordem técnica encontra-se válida no presente julgamento. Não há necessidade de realizar nova convocação e nova análise por parte da área técnica.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:15:30	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "c", do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/03/2024 14:15:34	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	11/03/2024 14:23:57	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/03/2024 14:33:57.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:18:01	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:39:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 09:40:34	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:40:34	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:51:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:51:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:52:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:00:36	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 3,7000.
23/02/2024 11:44:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:14:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,7000. Motivo: A proposta restou desclassificada, por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM.
07/03/2024 14:20:44	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.
07/03/2024 14:21:04	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:21:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/03/2024 13:58:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
08/03/2024 13:58:26	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,9100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
08/03/2024 13:59:27	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/03/2024 13:59:42	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/03/2024 14:09:11	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
08/03/2024 14:09:32	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 5,8000.
08/03/2024 14:15:25	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,8000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de Desclassificação. .
08/03/2024 14:16:18	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para negociação de valor.
08/03/2024 14:16:27	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:17:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
08/03/2024 14:21:30	Negociação encerrada. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 manteve R\$ 6,9100.
08/03/2024 14:32:49	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.
11/03/2024 14:10:24	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,9100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463847/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
11/03/2024 14:23:57	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,3300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 850 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 3,1200

Propostas do Item 51

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,8700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SEVEN/YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA Modelo/versão: REF 11211- RMS 81908729024 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 5,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5105	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,3200	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 18 FR 3 VIAS Valor proposta: R\$ 5,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: Solidor Modelo/versão: Solidor		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 5,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,8200	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 4,9660 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,8600	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4772	-
Marca/Fabricante: MEDIX /NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7200	-
Marca/Fabricante: Advantive Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 5,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2600	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 5,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,2600	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 5,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6300	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 5,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 850
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 16FR 6610 Valor proposta: R\$ 5,3300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 850

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:23:00	37.778.759/0001-00	R\$ 4,9100
23/02/2024 09:23:01	12.420.164/0013-90	R\$ 4,6500
23/02/2024 09:23:01	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4000
23/02/2024 09:23:03	37.778.759/0001-00	R\$ 4,3500
23/02/2024 09:23:03	40.053.208/0001-93	R\$ 4,3065
23/02/2024 09:23:04	12.420.164/0013-90	R\$ 4,0800
23/02/2024 09:23:05	40.053.208/0001-93	R\$ 4,0300
23/02/2024 09:23:06	37.778.759/0001-00	R\$ 3,9800
23/02/2024 09:23:07	12.420.164/0013-90	R\$ 3,7700
23/02/2024 09:23:07	40.053.208/0001-93	R\$ 3,9400
23/02/2024 09:23:09	00.802.002/0001-02	R\$ 4,0800
23/02/2024 09:23:09	37.778.759/0001-00	R\$ 3,7300
23/02/2024 09:23:12	00.802.002/0001-02	R\$ 3,5300
23/02/2024 09:23:12	37.778.759/0001-00	R\$ 3,4900
23/02/2024 09:23:15	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4500
23/02/2024 09:23:15	37.778.759/0001-00	R\$ 3,4100
23/02/2024 09:23:41	27.130.979/0001-79	R\$ 4,2600
23/02/2024 09:24:03	16.826.305/0001-97	R\$ 3,3000
23/02/2024 09:24:03	37.778.759/0001-00	R\$ 3,2600
23/02/2024 09:24:07	16.826.305/0001-97	R\$ 3,2000
23/02/2024 09:26:40	80.392.566/0001-45	R\$ 4,2500
23/02/2024 09:28:33	43.352.606/0001-07	R\$ 3,7200

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:28:43	12.420.164/0013-90	R\$ 3,7100
23/02/2024 09:29:42	78.742.491/0001-33	R\$ 3,1600
23/02/2024 09:31:11	17.771.867/0001-43	R\$ 3,1200
23/02/2024 09:31:29	83.157.032/0001-22	R\$ 3,9000
23/02/2024 09:31:33	40.053.208/0001-93	R\$ 3,8600
23/02/2024 09:31:51	83.157.032/0001-22	R\$ 3,8200
23/02/2024 09:32:22	78.742.491/0001-33	R\$ 3,0800
23/02/2024 09:32:24	16.826.305/0001-97	R\$ 3,0900
23/02/2024 09:32:33	16.826.305/0001-97	R\$ 3,0400
23/02/2024 09:33:03	78.742.491/0001-33	R\$ 3,0000
23/02/2024 09:33:31	16.826.305/0001-97	R\$ 2,9700
23/02/2024 09:34:24	78.742.491/0001-33	R\$ 2,9400
23/02/2024 09:35:14	16.826.305/0001-97	R\$ 2,9000
23/02/2024 09:36:31	07.094.705/0001-64	R\$ 3,7090
23/02/2024 09:36:36	12.420.164/0013-90	R\$ 3,6729
23/02/2024 09:36:51	34.064.557/0001-08	R\$ 3,6300
23/02/2024 09:36:56	12.420.164/0013-90	R\$ 3,6200
23/02/2024 09:38:19	07.094.705/0001-64	R\$ 3,6190
23/02/2024 09:38:24	12.420.164/0013-90	R\$ 3,5838
23/02/2024 09:39:49	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5820
23/02/2024 09:39:56	12.420.164/0013-90	R\$ 3,5479
23/02/2024 09:40:38	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8700
23/02/2024 09:41:26	16.826.305/0001-97	R\$ 2,8400
23/02/2024 09:43:04	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5460
23/02/2024 09:43:09	12.420.164/0013-90	R\$ 3,5124
23/02/2024 09:44:33	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5105
23/02/2024 09:44:46	12.420.164/0013-90	R\$ 3,4772

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:22:59	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:46:47	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:52:01	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 51.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:52:12	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:52:12	do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:53:00	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
pelo participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 13:11:41	Boa tarde, poderia reabrir o prazo para anexo da proposta ?
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:43:21	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:43:25	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:43:54	Registra-se que o Edital não prevê a prorrogação do prazo de envio da proposta.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:44:02	O item 51 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:58:16	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 51.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:58:25	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:32:01	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 2,8700.
pelo participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:55:07	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:07 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:21:41	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:21:45	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:21:51	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA CONDICIONADA a empresa confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:21:57	Marca/Fabricante: ADVANTIVE Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:22:06	Parecer: Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:22:13	Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:22:18	Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:22:40	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA. .
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 08:20:16	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:20:16 de 08/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:47:40	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:47:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:47:48	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:48:08	Em retorno da diligência, a empresa apresentou esclarecimentos acerca da medida cautelar, informando que esta é específica aos lotes indicados na análise preliminar, não havendo restrições a outros lotes ou ao registro Anvisa do item ofertado. Proposta classificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:48:11	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/03/2024 14:48:47	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 14:58:47.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:54:09	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:59:03	Prezados, salienta que vossa empresa já foi INABILITADA no presente certame em outros itens. FAVOR verificar os MOTIVOS DA INABILITAÇÃO e enviar a documentação de acordo com o exigido em Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 15:54:40	Boa tarde. estamos providenciando as adequações exigidas, Infelizmente não conseguiremos cumprir o prazo estipulado, solicitamos nossa desclassificação para estes itens, pedimos desculpas pelo ocorrido.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 15:54:54	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:54 de 08/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/03/2024 13:33:25	Prezados, considerando vossa manifestação no chat do item 55: "Boa tarde. estamos providenciando as adequações exigidas, Infelizmente não conseguiremos cumprir o prazo estipulado, solicitamos nossa desclassificação para os itens 51-52-53-54-55, pedimos desculpas pelo ocorrido.", informo que vossa proposta restou DESCLASSIFICADA.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:54:21	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 51.
Sistema para o participante	11/03/2024 13:54:32	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:54:32	envio: 15:55:00 do dia 11/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:33:06	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 3,1200.
pelo participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:42:09	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:09 de 11/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:43:14	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:43:18	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/03/2024 10:44:55	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:54:55.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:14:22	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:14:26	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020512840/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:15:58	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:16:12	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020512840/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:16:18	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 11:16:28	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 11:26:28.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:22:59	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:46:47	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:46:47	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:52:01	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:52:12	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:52:12	encerramento: 23/02/2024 12:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:44:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:44:02	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8400. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 14:58:16	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:58:30	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 16:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 15:32:01	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 2,8700.
26/02/2024 15:55:07	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 15:22:40	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 12:00:00. Motivo: Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA. .
08/03/2024 08:20:16	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
08/03/2024 14:48:47	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,8700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/03/2024 14:54:09	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/03/2024 15:54:54	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/03/2024 13:33:41	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8700. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme pedido de desclassificação (Empresa inabilitada) .
11/03/2024 13:54:21	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
11/03/2024 13:54:32	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2024 15:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
11/03/2024 14:33:06	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 3,1200.
11/03/2024 14:42:09	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/03/2024 10:44:55	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,1200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
15/03/2024 11:16:28	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,2300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 830 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 3,1500, valor negociado: R\$ 3,1200

Propostas do Item 52

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11207/ RMS 81908729094 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 5,2000 Valor negociado: R\$ 3,1200 Quantidade ofertada: 830		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,8200	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 4,9660 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5330	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,2200	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 20 FR 3 VIAS Valor proposta: R\$ 5,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,8600	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4989	-
Marca/Fabricante: MEDIX /NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6300	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: Solidor Modelo/versão: Solidor Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,9800	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 18FR 6621 Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7200	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7200	-
Marca/Fabricante: Advantive Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3400	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 5,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 830		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:24:24	37.778.759/0001-00	R\$ 4,9100
23/02/2024 09:24:25	12.420.164/0013-90	R\$ 4,6500
23/02/2024 09:24:27	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4000
23/02/2024 09:24:27	37.778.759/0001-00	R\$ 4,3500
23/02/2024 09:24:27	40.053.208/0001-93	R\$ 4,3065
23/02/2024 09:24:28	12.420.164/0013-90	R\$ 4,0800
23/02/2024 09:24:29	40.053.208/0001-93	R\$ 4,0300
23/02/2024 09:24:30	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8100
23/02/2024 09:24:30	37.778.759/0001-00	R\$ 3,7700
23/02/2024 09:24:31	12.420.164/0013-90	R\$ 3,5700
23/02/2024 09:24:33	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3800
23/02/2024 09:24:33	37.778.759/0001-00	R\$ 3,3400
23/02/2024 09:25:13	16.826.305/0001-97	R\$ 3,2000
23/02/2024 09:25:54	03.505.263/0001-40	R\$ 3,9800
23/02/2024 09:26:03	40.053.208/0001-93	R\$ 3,9400
23/02/2024 09:26:52	80.392.566/0001-45	R\$ 4,2500
23/02/2024 09:28:36	43.352.606/0001-07	R\$ 3,7200
23/02/2024 09:29:47	78.742.491/0001-33	R\$ 3,1600

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:31:37	39.840.107/0001-83	R\$ 3,7200
23/02/2024 09:32:37	16.826.305/0001-97	R\$ 3,1000
23/02/2024 09:32:54	83.157.032/0001-22	R\$ 3,9000
23/02/2024 09:32:54	17.771.867/0001-43	R\$ 3,1500
23/02/2024 09:33:03	40.053.208/0001-93	R\$ 3,8600
23/02/2024 09:33:08	78.742.491/0001-33	R\$ 3,0000
23/02/2024 09:33:27	83.157.032/0001-22	R\$ 3,8200
23/02/2024 09:33:35	16.826.305/0001-97	R\$ 2,9700
23/02/2024 09:34:27	78.742.491/0001-33	R\$ 2,9400
23/02/2024 09:35:17	16.826.305/0001-97	R\$ 2,9000
23/02/2024 09:36:52	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5690
23/02/2024 09:36:55	34.064.557/0001-08	R\$ 3,6300
23/02/2024 09:36:57	12.420.164/0013-90	R\$ 3,5343
23/02/2024 09:38:19	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5330
23/02/2024 09:38:24	12.420.164/0013-90	R\$ 3,4989
23/02/2024 09:40:07	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8700
23/02/2024 09:40:54	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8400
23/02/2024 09:41:36	16.826.305/0001-97	R\$ 2,8100

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:24:23	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:43:37	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:52:22	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 52.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:52:31	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:53:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:44:19	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:44:23	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:44:29	O item 52 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:58:41	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 52.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:58:50	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:32:55	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 2,8400.
pelo participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:55:28	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:28 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:23:24	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:23:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:23:32	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA CONDICIONADA a empresa confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:23:38	Marca/Fabricante: ADVANTIVE Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:23:41	Parecer: Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:23:44	Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:23:47	Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:24:01	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA. .
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 08:23:22	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:23:22 de 08/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:49:09	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:49:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:49:21	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Em retorno da diligência, a empresa apresentou esclarecimentos acerca da medida cautelar, informando que esta é específica aos lotes indicados na análise preliminar, não havendo restrições a outros lotes ou ao registro Anvisa do item ofertado. Proposta classificada. "
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:49:27	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/03/2024 14:49:44	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 14:59:44.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:54:21	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:59:14	Prezados, salienta que vossa empresa já foi INABILITADA no presente certame em outros itens. FAVOR verificar os MOTIVOS DA INABILITAÇÃO e enviar a documentação de acordo com o exigido em Edital.
pele participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 15:58:56	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:56 de 08/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/03/2024 13:33:59	Prezados, considerando vossa manifestação no chat do item 55: "Boa tarde. estamos providenciando as adequações exigidas, Infelizmente não conseguiremos cumprir o prazo estipulado, solicitamos nossa desclassificação para os itens 51-52-53-54-55, pedimos desculpas pelo ocorrido.", informo que vossa proposta restou DESCLASSIFICADA.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:54:48	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 52.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:54:59	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 11/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pele participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:42:31	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 52 foi aceita pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, tendo informado R\$ 3,1200.
pele participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:44:35	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:35 de 11/03/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:45:11	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:45:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:45:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/03/2024 10:45:30	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:55:30.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:16:48	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:16:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N° 0020512840/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:17:05	Informe que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:17:25	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N° 0020512840/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:17:28	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 11:17:34	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 11:27:34.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:24:23	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:43:37	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:43:37	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:52:22	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:52:31	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:44:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:44:29	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 14:58:41	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:58:50	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 16:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 15:32:55	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 2,8400.
26/02/2024 15:55:28	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 15:24:01	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 12:00:00. Motivo: Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA. .
08/03/2024 08:23:22	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
08/03/2024 14:49:44	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,8400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N° 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..

Data/Hora	Descrição
08/03/2024 14:54:22	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
08/03/2024 15:58:56	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/03/2024 13:34:05	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8400. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme pedido de desclassificação (Empresa inabilitada) .
11/03/2024 13:54:48	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
11/03/2024 13:54:59	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2024 15:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
11/03/2024 14:42:31	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 informou R\$ 3,1200.
11/03/2024 14:44:35	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/03/2024 10:45:30	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,1500, valor negociado: R\$ 3,1200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
15/03/2024 11:17:34	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 22 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,2700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 680 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 3,2571, valor negociado: R\$ 3,2000

Propostas do Item 53

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11208 / RMS 81908729094 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,2571	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 5,2700 Valor negociado: R\$ 3,2000 Quantidade ofertada: 680		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,8200	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 4,9660 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7200	-
Marca/Fabricante: Advantive Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 5,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7200	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 5,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4989	-
Marca/Fabricante: MEDIX /NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 20FR 6633 Valor proposta: R\$ 5,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: Solidor Modelo/versão: Solidor Valor proposta: R\$ 5,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,8600	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5330	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,2600	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 22FR 3 VIAS Valor proposta: R\$ 5,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 680		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2900	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 5,2700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 680
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,9800	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 5,2700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 680
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,2735	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 5,2700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 680
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6300	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 5,2700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 680

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:24:27	37.778.759/0001-00	R\$ 4,9100
23/02/2024 09:24:28	12.420.164/0013-90	R\$ 4,6500
23/02/2024 09:24:30	40.053.208/0001-93	R\$ 4,6000
23/02/2024 09:24:30	00.802.002/0001-02	R\$ 4,3600
23/02/2024 09:24:30	37.778.759/0001-00	R\$ 4,3100
23/02/2024 09:24:31	12.420.164/0013-90	R\$ 4,0800
23/02/2024 09:24:31	40.053.208/0001-93	R\$ 4,0300
23/02/2024 09:24:33	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8100
23/02/2024 09:24:33	37.778.759/0001-00	R\$ 3,7700
23/02/2024 09:24:34	12.420.164/0013-90	R\$ 3,5700
23/02/2024 09:24:36	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3800
23/02/2024 09:24:36	37.778.759/0001-00	R\$ 3,3400
23/02/2024 09:25:59	03.505.263/0001-40	R\$ 3,9800

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:26:03	40.053.208/0001-93	R\$ 3,9400
23/02/2024 09:26:36	16.826.305/0001-97	R\$ 3,2000
23/02/2024 09:26:58	80.392.566/0001-45	R\$ 4,2500
23/02/2024 09:27:46	27.130.979/0001-79	R\$ 4,2900
23/02/2024 09:28:39	43.352.606/0001-07	R\$ 3,7200
23/02/2024 09:29:53	78.742.491/0001-33	R\$ 3,1600
23/02/2024 09:31:51	39.840.107/0001-83	R\$ 3,7200
23/02/2024 09:32:42	16.826.305/0001-97	R\$ 3,1000
23/02/2024 09:33:00	83.157.032/0001-22	R\$ 3,9000
23/02/2024 09:33:03	40.053.208/0001-93	R\$ 3,8600
23/02/2024 09:33:14	78.742.491/0001-33	R\$ 3,0000
23/02/2024 09:33:34	83.157.032/0001-22	R\$ 3,8200
23/02/2024 09:33:34	17.771.867/0001-43	R\$ 3,3300
23/02/2024 09:33:36	37.778.759/0001-00	R\$ 3,3066
23/02/2024 09:33:39	16.826.305/0001-97	R\$ 2,9700
23/02/2024 09:33:59	17.771.867/0001-43	R\$ 3,2900
23/02/2024 09:34:01	37.778.759/0001-00	R\$ 3,2735
23/02/2024 09:34:30	78.742.491/0001-33	R\$ 2,9400
23/02/2024 09:34:36	17.771.867/0001-43	R\$ 3,2571
23/02/2024 09:35:23	16.826.305/0001-97	R\$ 2,9000
23/02/2024 09:36:41	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5690
23/02/2024 09:36:46	12.420.164/0013-90	R\$ 3,5343
23/02/2024 09:36:58	34.064.557/0001-08	R\$ 3,6300
23/02/2024 09:38:28	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5330
23/02/2024 09:38:48	12.420.164/0013-90	R\$ 3,4989
23/02/2024 09:40:12	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8700
23/02/2024 09:40:57	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8400
23/02/2024 09:41:40	16.826.305/0001-97	R\$ 2,8100

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:24:25	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:43:41	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:52:45	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 53.
Sistema para o	23/02/2024 10:52:53	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:52:53	convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:53:00	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:44:44	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:44:48	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:44:54	O item 53 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:59:02	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 53.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:59:10	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:06:38	Informo que o prazo ficou incorreto no sistema. O correto é 17 horas. Caso a proposta não seja enviada até o prazo encerrar automaticamente, informo que reabrirei o campo de convocação até 17 ho ras..
pele participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:33:11	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 2,8400.
pele participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:55:52	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:52 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:24:26	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:24:29	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:24:32	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA CONDICIONADA a empresa confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:24:36	Marca/Fabricante: ADVANTIVE Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:24:40	Parecer: Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:24:43	Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:24:46	Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:25:00	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA. .
pele participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 08:23:47	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:23:47 de 08/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:50:02	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:50:05	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:50:09	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Em retorno da diligência, a empresa apresentou esclarecimentos acerca da medida cautelar, informando que esta é específica aos lotes indicados na análise preliminar, não havendo restrições a outros lotes ou ao registro Anvisa do item ofertado. Proposta classificada. "
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:50:16	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/03/2024 14:50:22	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 15:00:22.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:54:35	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:59:23	Prezados, salienta que vossa empresa já foi INABILITADA no presente certame em outros itens. FAVOR verificar os MOTIVOS DA INABILITAÇÃO e enviar a documentação de acordo com o exigido em Edital.
pele participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 15:59:45	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:45 de 08/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/03/2024 13:34:30	Prezados, considerando vossa manifestação no chat do item 55: "Boa tarde. estamos providenciando as adequações exigidas, Infelizmente não conseguiremos cumprir o prazo estipulado, solicitamos nossa desclassificação para os itens 51-52-53-54-55, pedimos desculpas pelo ocorrido.", informo que vossa proposta restou DESCLASSIFICADA.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:55:12	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 53.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:55:21	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 11/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pele participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:45:35	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 53 foi aceita pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, tendo informado R\$ 3,2000.
pele participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:48:24	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:24 de 11/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:48:24	LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:45:46	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:45:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:45:53	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/03/2024 10:46:07	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:56:07.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:17:47	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:17:50	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020512840/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:17:54	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:18:00	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020512840/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:18:03	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 11:18:09	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 11:28:09.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:24:25	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:43:41	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:43:41	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:52:45	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:52:53	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:44:54	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:44:54	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..

Data/Hora	Descrição
26/02/2024 14:59:01	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:59:10	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 16:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 15:33:11	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 2,8400.
26/02/2024 15:55:52	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 15:25:00	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 12:00:00. Motivo: Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA. .
08/03/2024 08:23:47	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
08/03/2024 14:50:22	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,8400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/03/2024 14:54:35	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/03/2024 15:59:45	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/03/2024 13:34:36	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8400. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme pedido de desclassificação (Empresa inabilitada) .
11/03/2024 13:55:12	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
11/03/2024 13:55:21	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2024 15:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
11/03/2024 14:45:35	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 informou R\$ 3,2000.
11/03/2024 14:48:24	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/03/2024 10:46:07	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,2571, valor negociado: R\$ 3,2000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
15/03/2024 11:18:09	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone , Calibre: 24 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,1100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 870 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 3,2600, valor negociado: R\$ 3,2000

Propostas do Item 54

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11214- RMS 81908729024 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,2600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: R\$ 3,2000 Quantidade ofertada: 870		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4200	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 22FR 6645 Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,9400	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: Solidor Modelo/versão: Solidor		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7200	-
Marca/Fabricante: Advantive Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,9800	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6290	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,5400	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,2795	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7200	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,9000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 4,9660 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,1000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 24FR 3 VIAS Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4900	-
Marca/Fabricante: MEDIX /NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6300	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 5,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 870		

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:24:28	12.420.164/0013-90	R\$ 4,7000
23/02/2024 09:24:30	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4500
23/02/2024 09:24:30	37.778.759/0001-00	R\$ 4,4000
23/02/2024 09:24:31	12.420.164/0013-90	R\$ 4,1700
23/02/2024 09:24:31	40.053.208/0001-93	R\$ 4,3500
23/02/2024 09:24:33	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9500
23/02/2024 09:24:33	37.778.759/0001-00	R\$ 3,9100
23/02/2024 09:24:34	12.420.164/0013-90	R\$ 3,7000
23/02/2024 09:24:36	00.802.002/0001-02	R\$ 3,5000
23/02/2024 09:24:36	37.778.759/0001-00	R\$ 3,4600
23/02/2024 09:24:37	12.420.164/0013-90	R\$ 3,4900
23/02/2024 09:24:39	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4200
23/02/2024 09:24:39	37.778.759/0001-00	R\$ 3,3800
23/02/2024 09:26:05	03.505.263/0001-40	R\$ 3,9800

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:26:29	40.053.208/0001-93	R\$ 3,9400
23/02/2024 09:26:54	16.826.305/0001-97	R\$ 3,2000
23/02/2024 09:27:02	80.392.566/0001-45	R\$ 4,2500
23/02/2024 09:27:55	27.130.979/0001-79	R\$ 4,5400
23/02/2024 09:28:45	43.352.606/0001-07	R\$ 3,7200
23/02/2024 09:30:02	78.742.491/0001-33	R\$ 3,1600
23/02/2024 09:31:58	39.840.107/0001-83	R\$ 3,7200
23/02/2024 09:32:47	16.826.305/0001-97	R\$ 3,1000
23/02/2024 09:33:07	83.157.032/0001-22	R\$ 3,9000
23/02/2024 09:33:21	78.742.491/0001-33	R\$ 3,0000
23/02/2024 09:33:42	17.771.867/0001-43	R\$ 3,3700
23/02/2024 09:33:42	16.826.305/0001-97	R\$ 2,9700
23/02/2024 09:33:50	37.778.759/0001-00	R\$ 3,3462
23/02/2024 09:34:33	78.742.491/0001-33	R\$ 2,9400
23/02/2024 09:34:37	17.771.867/0001-43	R\$ 3,3300
23/02/2024 09:34:41	37.778.759/0001-00	R\$ 3,3127
23/02/2024 09:35:01	17.771.867/0001-43	R\$ 3,2967
23/02/2024 09:35:02	37.778.759/0001-00	R\$ 3,2795
23/02/2024 09:35:26	17.771.867/0001-43	R\$ 3,2600
23/02/2024 09:35:28	16.826.305/0001-97	R\$ 2,9000
23/02/2024 09:36:47	07.094.705/0001-64	R\$ 3,7190
23/02/2024 09:37:02	34.064.557/0001-08	R\$ 3,6300
23/02/2024 09:38:19	07.094.705/0001-64	R\$ 3,6290
23/02/2024 09:40:15	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8700
23/02/2024 09:41:00	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8400
23/02/2024 09:41:43	16.826.305/0001-97	R\$ 2,8100

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:24:28	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:43:44	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:53:03	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 54.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:53:12	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:54:00	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:45:10	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:45:15	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:45:22	O item 54 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:59:23	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 54.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:59:36	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:33:23	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 2,8400.
pele participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:56:11	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:11 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:25:21	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:25:24	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:25:28	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA CONDICIONADA a empresa confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:25:34	Marca/Fabricante: ADVANTIVE Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:25:38	Parecer: Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:25:42	Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:25:45	Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:25:56	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Classificação condicionada a empresa confirmar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:25:56	serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA. .
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 08:24:06	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:24:06 de 08/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:50:36	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:50:41	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:50:44	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Em retorno da diligência, a empresa apresentou esclarecimentos acerca da medida cautelar, informando que esta é específica aos lotes indicados na análise preliminar, não havendo restrições a outros lotes ou ao registro Anvisa do item ofertado. Proposta classificada. "
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:50:47	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:50:51	A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:54:50	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:55:21	O item 54 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:55:21 de 08/03/2024. Anexos vinculados a esta convocação e enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	08/03/2024 14:55:21	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 15:05:21.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:56:14	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:59:31	Prezados, salienta que vossa empresa já foi INABILITADA no presente certame em outros itens. FAVOR verificar os MOTIVOS DA INABILITAÇÃO e enviar a documentação de acordo com o exigido em Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 16:00:03	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:03 de 08/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/03/2024 13:34:50	Prezados, considerando vossa manifestação no chat do item 55: "Boa tarde. estamos providenciando as adequações exigidas, Infelizmente não conseguiremos cumprir o prazo estipulado, solicitamos nossa desclassificação para os itens 51-52-53-54-55, pedimos desculpas pelo ocorrido.", informo que vossa proposta restou DESCLASSIFICADA.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:55:34	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 54.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:55:44	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 11/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:55:44	habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:49:00	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 54 foi aceita pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, tendo informado R\$ 3,2000.
pelelo participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:50:34	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:34 de 11/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:46:35	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:46:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:46:42	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/03/2024 10:46:53	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:56:53.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:18:33	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:18:36	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020512840/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:18:40	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11 Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:18:45	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020512840/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:18:49	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 11:18:55	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 11:28:55.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:24:28	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:43:44	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:43:44	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:53:03	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:53:12	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:45:22	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:45:22	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 14:59:23	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:59:36	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 17:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 15:33:23	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 2,8400.
26/02/2024 15:56:10	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 15:25:56	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 12:00:00. Motivo: Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA. .
08/03/2024 08:24:06	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
08/03/2024 14:54:50	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/03/2024 14:55:21	Convocação do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 para envio de anexos cancelada automaticamente.
08/03/2024 14:55:21	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,8400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/03/2024 14:56:14	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/03/2024 16:00:03	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/03/2024 13:34:57	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8400. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme pedido de desclassificação (Empresa inabilitada) .
11/03/2024 13:55:34	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
11/03/2024 13:55:44	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2024 15:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
11/03/2024 14:49:00	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 informou R\$ 3,2000.
11/03/2024 14:50:34	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/03/2024 10:46:53	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,2600, valor negociado: R\$ 3,2000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..

Data/Hora	Descrição
15/03/2024 11:18:55	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 10 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,1000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 3,1100

Propostas do Item 55

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11215/ RMS 81908729024 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,8400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 24FR 6657 Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,8300	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 4,9660 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.090,0000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 10FR 3 VIAS Valor proposta: R\$ 5.090,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: Solidor Modelo/versão: Solidor Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4200	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,2735	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5140	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6300	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,7200	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4804	-
Marca/Fabricante: MEDIX /NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,8709	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1200	-
Marca/Fabricante: Advantive Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 5,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 400		

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:25:04	12.420.164/0013-90	R\$ 4,7000
23/02/2024 09:25:06	00.802.002/0001-02	R\$ 4,4500
23/02/2024 09:25:06	37.778.759/0001-00	R\$ 4,4000
23/02/2024 09:25:07	40.053.208/0001-93	R\$ 4,3500
23/02/2024 09:25:07	12.420.164/0013-90	R\$ 4,1700
23/02/2024 09:25:09	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9500
23/02/2024 09:25:09	37.778.759/0001-00	R\$ 3,9100
23/02/2024 09:25:09	40.053.208/0001-93	R\$ 3,8709
23/02/2024 09:25:10	12.420.164/0013-90	R\$ 3,6600
23/02/2024 09:25:12	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4600
23/02/2024 09:25:12	37.778.759/0001-00	R\$ 3,4200
23/02/2024 09:25:15	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3800
23/02/2024 09:25:15	37.778.759/0001-00	R\$ 3,3400
23/02/2024 09:26:59	16.826.305/0001-97	R\$ 3,2000
23/02/2024 09:27:12	80.392.566/0001-45	R\$ 4,2500
23/02/2024 09:28:06	27.130.979/0001-79	R\$ 4,4200
23/02/2024 09:28:49	43.352.606/0001-07	R\$ 3,7200
23/02/2024 09:30:06	78.742.491/0001-33	R\$ 3,1600
23/02/2024 09:32:06	39.840.107/0001-83	R\$ 3,7200

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:32:52	16.826.305/0001-97	R\$ 3,1000
23/02/2024 09:33:26	78.742.491/0001-33	R\$ 3,0000
23/02/2024 09:33:27	17.771.867/0001-43	R\$ 3,3300
23/02/2024 09:33:28	37.778.759/0001-00	R\$ 3,3066
23/02/2024 09:33:47	17.771.867/0001-43	R\$ 3,2900
23/02/2024 09:33:47	83.157.032/0001-22	R\$ 3,8300
23/02/2024 09:33:48	16.826.305/0001-97	R\$ 2,9700
23/02/2024 09:33:52	37.778.759/0001-00	R\$ 3,2735
23/02/2024 09:34:35	17.771.867/0001-43	R\$ 3,2571
23/02/2024 09:34:37	78.742.491/0001-33	R\$ 2,9400
23/02/2024 09:35:31	16.826.305/0001-97	R\$ 2,9000
23/02/2024 09:36:50	07.094.705/0001-64	R\$ 3,6590
23/02/2024 09:36:51	12.420.164/0013-90	R\$ 3,6234
23/02/2024 09:37:07	34.064.557/0001-08	R\$ 3,6300
23/02/2024 09:37:56	43.352.606/0001-07	R\$ 3,1200
23/02/2024 09:38:44	17.771.867/0001-43	R\$ 3,1100
23/02/2024 09:40:05	07.094.705/0001-64	R\$ 3,6220
23/02/2024 09:40:06	12.420.164/0013-90	R\$ 3,5871
23/02/2024 09:40:20	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8700
23/02/2024 09:41:04	78.742.491/0001-33	R\$ 2,8400
23/02/2024 09:41:47	16.826.305/0001-97	R\$ 2,8100
23/02/2024 09:43:15	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5857
23/02/2024 09:43:16	12.420.164/0013-90	R\$ 3,5512
23/02/2024 09:44:40	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5498
23/02/2024 09:44:47	12.420.164/0013-90	R\$ 3,5156
23/02/2024 09:46:09	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5140
23/02/2024 09:46:14	12.420.164/0013-90	R\$ 3,4804

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:25:03	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:48:15	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:53:26	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 55.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:53:36	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:53:36	do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:54:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:50:10	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:50:14	DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:50:20	O item 55 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:59:46	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 55.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:59:56	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:33:38	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 2,8400.
pelelo participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 15:56:33	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:33 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:28:16	Prezados, com relação ao item 55, informamos que o valor na proposta apresentada está divergente do valor do lance ofertado por vossa empresa. Razão pela qual solicito que vossa empresa ajuste o valor na proposta para o valor do lance registrado no sistema de R\$ 2,84.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:28:26	Estão conectados?
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:38:31	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: “Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.”
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:38:51	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas de prazo para a diligência será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:39:08	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:40:01	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 08:40:00 do dia 29/02/2024. Justificativa: Favor ajustar o valor na proposta para o item 55 o valor do lance registrado no sistema de R\$ 2,84. .
pelelo participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:48:09	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:08 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o	07/03/2024 15:26:22	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:26:22	Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:26:26	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:26:29	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA CONDICIONADA a empresa confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:26:33	Marca/Fabricante: ADVANTIVE Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou; o Registro ANVISA informado no prospecto - 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:26:37	Parecer: Registro ANVISA informado no prospecto 10296900144 apresenta medida cautelar ativa para os seguintes lotes do produto ofertado: H57510306 H57510308 H57510310 H57513012 H57513014 H57513016 H57513018 H57513020 H57513022. A medida cautelar indica o recolhimento e a suspensão de comercialização, distribuição e uso dos lotes em questão.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:26:40	Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:26:43	Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:26:55	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA. .
pelelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 08:24:24	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:24:24 de 08/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:51:03	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:51:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:51:09	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Em retorno da diligência, a empresa apresentou esclarecimentos acerca da medida cautelar, informando que esta é específica aos lotes indicados na análise preliminar, não havendo restrições a outros lotes ou ao registro Anvisa do item ofertado. Proposta classificada. “
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:51:12	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/03/2024 14:51:47	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 15:01:47.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:55:41	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o	08/03/2024 14:59:40	Prezados, salienta que vossa empresa já foi INABILITADA no presente certame em outros itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 14:59:40	FAVOR verificar os MOTIVOS DA INABILITAÇÃO e enviar a documentação de acordo com o exigido em Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 16:00:51	Boa tarde. estamos providenciando as adequações exigidas, Infelizmente não conseguiremos cumprir o prazo estipulado, solicitamos nossa desclassificação para os itens 51-52-53-54-55, pedimos desculpas pelo ocorrido.
pelo participante 78.742.491/0001-33	08/03/2024 16:01:05	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:05 de 08/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	11/03/2024 13:35:20	Prezados, considerando vossa manifestação no chat : "Boa tarde. estamos providenciando as adequações exigidas, Infelizmente não conseguiremos cumprir o prazo estipulado, solicitamos nossa desclassificação para os itens 51-52-53-54-55, pedimos desculpas pelo ocorrido.", informo que vossa proposta restou DESCLASSIFICADA.
Sistema	11/03/2024 13:46:36	O item 55 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/03/2024 13:46:36	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 55 até às 13:51:36 do dia 11/03/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	11/03/2024 13:51:50	O item 55 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:51:36 de 11/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema	11/03/2024 13:51:50	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:55:57	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 55.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 13:56:18	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 11/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:51:05	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 3,1100.
pelo participante 17.771.867/0001-43	11/03/2024 14:52:54	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:54 de 11/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:47:19	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:47:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:47:26	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:47:29	A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	15/03/2024 10:47:38	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:57:38.
Sistema para o participante	15/03/2024 11:19:11	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz

Responsável	Data/Hora	Mensagem
17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:19:11	necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:19:15	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N° 0020512840/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:19:19	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:19:23	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N° 0020512840/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 11:19:26	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 11:19:32	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 11:29:32.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:25:03	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:48:15	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:48:15	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:53:26	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:53:36	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:50:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:50:20	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 14:59:46	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:59:56	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 17:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 15:33:38	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 2,8400.
26/02/2024 15:56:33	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 15:40:01	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/02/2024 08:40:00. Motivo: Favor ajustar o valor na proposta para o item 55 o valor do lance registrado no sistema de R\$ 2,84. .
28/02/2024 15:48:08	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 15:26:55	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o

Data/Hora	Descrição
07/03/2024 15:26:55	envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 12:00:00. Motivo: Classificação condicionada a empresa confirmar que não serão entregues produtos de lotes com medida cautelar ativa junto a ANVISA. .
08/03/2024 08:24:24	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
08/03/2024 14:51:47	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,8400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/03/2024 14:55:41	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/03/2024 16:01:05	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/03/2024 13:35:33	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8400. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme pedido de desclassificação (Empresa inabilitada) .
11/03/2024 13:46:36	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
11/03/2024 13:46:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
11/03/2024 13:51:50	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:51:36 de 11/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 43.352.606/0001-07.
11/03/2024 13:51:50	Item encerrado para lances.
11/03/2024 13:55:57	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
11/03/2024 13:56:18	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2024 15:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
11/03/2024 14:51:05	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 3,1100.
11/03/2024 14:52:54	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/03/2024 10:47:38	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,1100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020494502/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
15/03/2024 11:19:32	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 12 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 4,4200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 560 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 2,0100

Propostas do Item 56

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11215 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,2500	-
Marca/Fabricante: Solidor Modelo/versão: Solidor Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4200	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.033.589/0001-12 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,3500	-
Marca/Fabricante: GLOMED/ZHANJIANG Modelo/versão: 2 VIAS LÁTEX Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,7700	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1900	-
Marca/Fabricante: MEDIX /NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD. - CHINA, Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,9300	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 10FR 6535 Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4000	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1200	-
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4800	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 4,4590 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5190	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 4,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5200	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1300	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0700	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 4,4200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,4100	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 12FR 2 VIAS Valor proposta: R\$ 4,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 560		

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:35:22	12.420.164/0013-90	R\$ 4,1700
23/02/2024 09:35:23	37.778.759/0001-00	R\$ 4,1200
23/02/2024 09:35:23	40.053.208/0001-93	R\$ 4,0700
23/02/2024 09:35:25	00.802.002/0001-02	R\$ 3,8500
23/02/2024 09:35:25	40.053.208/0001-93	R\$ 3,8100
23/02/2024 09:35:25	12.420.164/0013-90	R\$ 3,6000
23/02/2024 09:35:26	37.778.759/0001-00	R\$ 3,5600
23/02/2024 09:35:27	40.053.208/0001-93	R\$ 3,5200
23/02/2024 09:35:28	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3300
23/02/2024 09:35:28	12.420.164/0013-90	R\$ 3,2900

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:35:29	37.778.759/0001-00	R\$ 3,2500
23/02/2024 09:35:31	00.802.002/0001-02	R\$ 3,0700
23/02/2024 09:35:32	37.778.759/0001-00	R\$ 3,0300
23/02/2024 09:35:34	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9900
23/02/2024 09:35:35	37.778.759/0001-00	R\$ 2,9600
23/02/2024 09:35:36	80.392.566/0001-45	R\$ 4,2500
23/02/2024 09:35:37	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9300
23/02/2024 09:35:38	37.778.759/0001-00	R\$ 2,9000
23/02/2024 09:35:43	16.826.305/0001-97	R\$ 2,8000
23/02/2024 09:35:44	37.778.759/0001-00	R\$ 2,7700
23/02/2024 09:37:07	03.033.589/0001-12	R\$ 2,7000
23/02/2024 09:37:23	39.840.107/0001-83	R\$ 3,1300
23/02/2024 09:37:30	48.214.680/0001-72	R\$ 3,3800
23/02/2024 09:37:43	43.352.606/0001-07	R\$ 3,2000
23/02/2024 09:37:44	12.420.164/0013-90	R\$ 3,1900
23/02/2024 09:37:51	43.352.606/0001-07	R\$ 3,1200
23/02/2024 09:37:53	16.826.305/0001-97	R\$ 2,6500
23/02/2024 09:37:59	03.033.589/0001-12	R\$ 2,6000
23/02/2024 09:38:06	16.826.305/0001-97	R\$ 2,5000
23/02/2024 09:38:46	03.033.589/0001-12	R\$ 2,4000
23/02/2024 09:38:51	16.826.305/0001-97	R\$ 2,3000
23/02/2024 09:39:42	03.033.589/0001-12	R\$ 2,3500
23/02/2024 09:40:25	34.064.557/0001-08	R\$ 3,0700
23/02/2024 09:41:20	78.742.491/0001-33	R\$ 2,4000
23/02/2024 09:43:40	83.157.032/0001-22	R\$ 3,4800
23/02/2024 09:43:53	17.771.867/0001-43	R\$ 2,2700
23/02/2024 09:44:11	16.826.305/0001-97	R\$ 2,2000
23/02/2024 09:44:39	17.771.867/0001-43	R\$ 2,1700
23/02/2024 09:45:09	16.826.305/0001-97	R\$ 2,1000
23/02/2024 09:45:35	17.771.867/0001-43	R\$ 2,0700
23/02/2024 09:45:41	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0400
23/02/2024 09:46:16	17.771.867/0001-43	R\$ 2,0100
23/02/2024 09:47:40	07.094.705/0001-64	R\$ 3,5190
23/02/2024 09:47:48	16.826.305/0001-97	R\$ 1,9800

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:35:21	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:49:49	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:53:46	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 56.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:53:55	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:54:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:50:39	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:50:43	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:50:51	O item 56 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:00:09	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 56.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:00:18	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:31:08	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 2,0100.
pele participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:35:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 26/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:25:36	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:25:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:25:45	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:26:11	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:36:11.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:42:37	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pele participante	07/03/2024 15:30:36	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:36 de 07/03/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
17.771.867/0001-43	07/03/2024 15:30:36	foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:33:13	Senhores, informo que um dos documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço patrimonial do exercício de 2022 foi apresentado incompleto.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:33:21	Sendo que foi apresentado o Balanço patrimonial do exercício de 2022 em formato SPED (Livro 1) sem o Recibo de Entrega do mesmo.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:33:36	Conforme Edital: j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16)
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:33:41	Apenas constava junto à documentação apresentada um "RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL" referente "Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF".
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:33:45	Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:33:48	Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:33:52	Considerando ter sido possível analisar o Balanço apresentado, sendo que o mesmo atende aos índices exigidos no Edital, bem como, considerando que o documento faltante é passível de diligência.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:33:58	Sendo assim, convoco a empresa à apresentar o "RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL" referente ao Balanço Patrimonial do exercício de 2022 (Livro 1).
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:34:05	A empresa está conectada?
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:38:34	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 13:39:00 do dia 14/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa à apresentar o "RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL" referente ao Balanço Patrimonial do exercício de 2022 (Livro 1). Concedo 24 horas para a diligência..
pelo participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:44:08	boa tarde vamos anexar
pelo participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:52:06	estamos solicitando a nossa contadora e logo iremos anexar
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	13/03/2024 13:53:13	Agradecemos pelo retorno. Estaremos no aguardo.
pelo participante 17.771.867/0001-43	14/03/2024 10:24:07	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:07 de 14/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:30:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nª 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:30:52	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:31:01	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N ^o 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:31:16	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 10:32:43	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:42:43.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:35:21	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:49:49	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:49:49	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:53:46	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:53:55	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:50:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:50:51	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,9800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital.
26/02/2024 15:00:09	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 15:00:18	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 17:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 16:31:08	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 2,0100.
26/02/2024 16:35:00	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:26:11	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 14:42:37	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
07/03/2024 15:30:36	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 13:38:34	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/03/2024 13:39:00. Motivo: Convoco a empresa à apresentar o "RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL" referente ao Balanço Patrimonial do exercício de 2022 (Livro 1). Concedo 24 horas para a diligência..
14/03/2024 10:24:07	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
15/03/2024 10:32:44	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
18/03/2024 15:58:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 14 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,7900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 2,0300

Propostas do Item 57

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11204 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 2,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6600	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 2,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 4,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,5300	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: FOLEY 2 VIAS 12/30CC SOLIDOR Valor proposta: R\$ 4,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 12FR 6547 Valor proposta: R\$ 2,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3990	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 3,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2000	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 2,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
03.033.589/0001-12 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0400	-
Marca/Fabricante: GLOMED/ZHANJIANG Modelo/versão: 2 VIAS LÁTEX Valor proposta: R\$ 2,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7900	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 2,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0600	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 2,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 14 FR 2 VIAS Valor proposta: R\$ 2,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1200	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 4,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:35:56	37.778.759/0001-00	R\$ 2,7500
23/02/2024 09:35:58	00.802.002/0001-02	R\$ 2,6000
23/02/2024 09:35:59	37.778.759/0001-00	R\$ 2,5700
23/02/2024 09:36:01	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4300
23/02/2024 09:36:02	37.778.759/0001-00	R\$ 2,4000
23/02/2024 09:36:11	40.053.208/0001-93	R\$ 2,8000
23/02/2024 09:37:16	03.033.589/0001-12	R\$ 2,3500
23/02/2024 09:37:17	37.778.759/0001-00	R\$ 2,3200
23/02/2024 09:37:25	03.033.589/0001-12	R\$ 2,2500
23/02/2024 09:37:26	37.778.759/0001-00	R\$ 2,2200
23/02/2024 09:37:42	03.033.589/0001-12	R\$ 2,1500
23/02/2024 09:37:44	37.778.759/0001-00	R\$ 2,1200
23/02/2024 09:38:03	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0900
23/02/2024 09:38:05	37.778.759/0001-00	R\$ 2,0600
23/02/2024 09:38:09	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0000
23/02/2024 09:38:20	03.033.589/0001-12	R\$ 2,0400
23/02/2024 09:38:25	55.309.074/0001-04	R\$ 2,5300
23/02/2024 09:38:50	27.130.979/0001-79	R\$ 3,1200
23/02/2024 09:41:27	78.742.491/0001-33	R\$ 2,2000

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:42:06	03.505.263/0001-40	R\$ 2,6600
23/02/2024 09:44:13	83.157.032/0001-22	R\$ 3,1000
23/02/2024 09:44:39	17.771.867/0001-43	R\$ 2,0300
23/02/2024 09:46:00	07.094.705/0001-64	R\$ 2,4290
23/02/2024 09:46:01	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4000
23/02/2024 09:47:18	07.094.705/0001-64	R\$ 2,3990

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:35:55	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:49:19	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:54:17	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 57.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:54:27	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:55:00	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:55:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:51:14	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:51:25	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:51:38	O item 57 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:00:28	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 57.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:00:37	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:35:26	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 2,0300.
pelelo participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:37:07	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:07 de 26/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:26:35	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:26:35	Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:26:41	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:26:44	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:27:03	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:37:03.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:42:52	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 16:43:00	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 07/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:33:12	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:33:16	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:33:20	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:33:24	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 10:33:47	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:43:47.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:35:55	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:49:19	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:49:19	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:54:17	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:54:27	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:51:38	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:51:39	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..

Data/Hora	Descrição
26/02/2024 15:00:28	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 15:00:37	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 17:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 16:35:27	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 2,0300.
26/02/2024 16:37:07	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:27:03	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 14:42:52	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/03/2024 10:33:47	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 16 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 3,2000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1350 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 2,0300

Propostas do Item 58

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11205 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 14FR 6547 Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0100	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6600	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 16FR 2 VIAS		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1900	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 3,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,2000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
03.033.589/0001-12 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0400	-
Marca/Fabricante: GLOMED/ZHANJIANG Modelo/versão: 2 VIAS LÁTEX Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1300	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,5300	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: FOLEY 2 VIAS 14/30CC SOLIDOR Valor proposta: R\$ 4,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0200	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL / Wellmed Modelo/versão: SONDA FOLEY DE LÁTEX Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,1700	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9700	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3000	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK / DESCARPACK Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,0500	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 4,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2990	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 3,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2000	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1200	-
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 3,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 4,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1350		

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2024 15:58		

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:36:20	37.778.759/0001-00	R\$ 3,1500
23/02/2024 09:36:22	40.053.208/0001-93	R\$ 3,1100
23/02/2024 09:36:22	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9400
23/02/2024 09:36:23	37.778.759/0001-00	R\$ 2,9100
23/02/2024 09:36:23	33.851.567/0001-20	R\$ 4,0200
23/02/2024 09:36:25	00.802.002/0001-02	R\$ 2,7500
23/02/2024 09:36:26	37.778.759/0001-00	R\$ 2,7200
23/02/2024 09:36:28	00.802.002/0001-02	R\$ 2,5700
23/02/2024 09:36:29	37.778.759/0001-00	R\$ 2,5400
23/02/2024 09:36:31	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4000
23/02/2024 09:36:32	37.778.759/0001-00	R\$ 2,3700
23/02/2024 09:37:34	03.033.589/0001-12	R\$ 2,3000
23/02/2024 09:37:35	37.778.759/0001-00	R\$ 2,2700
23/02/2024 09:37:47	03.033.589/0001-12	R\$ 2,2000
23/02/2024 09:37:47	37.778.759/0001-00	R\$ 2,1700
23/02/2024 09:37:53	39.840.107/0001-83	R\$ 3,1300
23/02/2024 09:38:09	43.352.606/0001-07	R\$ 3,1200
23/02/2024 09:38:10	48.214.680/0001-72	R\$ 3,1000
23/02/2024 09:38:19	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0000
23/02/2024 09:38:25	03.033.589/0001-12	R\$ 2,0400
23/02/2024 09:38:27	40.053.208/0001-93	R\$ 3,0600
23/02/2024 09:38:32	55.309.074/0001-04	R\$ 2,5300
23/02/2024 09:38:59	27.130.979/0001-79	R\$ 3,0500
23/02/2024 09:39:10	40.053.208/0001-93	R\$ 3,0100
23/02/2024 09:39:48	18.255.796/0001-99	R\$ 2,4000
23/02/2024 09:39:58	18.255.796/0001-99	R\$ 2,3000
23/02/2024 09:40:30	48.214.680/0001-72	R\$ 2,9700
23/02/2024 09:41:31	78.742.491/0001-33	R\$ 2,2000
23/02/2024 09:42:11	03.505.263/0001-40	R\$ 2,6600
23/02/2024 09:44:38	83.157.032/0001-22	R\$ 3,1000
23/02/2024 09:44:39	17.771.867/0001-43	R\$ 2,0300
23/02/2024 09:46:00	07.094.705/0001-64	R\$ 2,2990

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:36:18	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:48:01	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:54:40	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 58.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:54:51	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:55:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:55:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:51:57	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:52:01	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:52:06	O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:00:48	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 58.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:00:58	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:42:18	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 2,0300.
pele participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:44:35	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:35 de 26/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:27:24	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:27:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:27:33	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:27:44	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:37:44.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:43:07	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o	07/03/2024 16:44:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 07/03/2024. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 16:44:00	anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:34:13	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N° 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:34:17	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:34:21	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N° 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:34:25	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 10:34:40	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:44:40.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:36:18	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:48:01	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:48:01	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:54:40	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:54:51	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:52:06	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:52:06	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: Desclassificar Proposta: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 15:00:48	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 15:00:58	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 17:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 16:42:18	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 2,0300.
26/02/2024 16:44:35	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:27:44	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N° 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 14:43:07	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..

Data/Hora	Descrição
15/03/2024 10:34:40	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 18 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,9500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 3500 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 2,0300

Propostas do Item 59

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11206 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 2,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
03.033.589/0001-12 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0400	-
Marca/Fabricante: GLOMED/ZHANJIANG Modelo/versão: 2 VIAS LÁTEX Valor proposta: R\$ 2,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7500	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2990	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 3,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2700	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL / Wellmed Modelo/versão: SONDA FOLEY DE LÁTEX		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,2700	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 4,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 16FR 6560 Valor proposta: R\$ 2,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,1700	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 2,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9500	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 2,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2000	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 2,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,7700	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 3,6010 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6600	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 2,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9400	-
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 2,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3000	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK / DESCARPACK Valor proposta: R\$ 2,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3500		

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:37:43	00.802.002/0001-02	R\$ 2,7800
23/02/2024 09:37:43	40.053.208/0001-93	R\$ 2,7500
23/02/2024 09:37:44	37.778.759/0001-00	R\$ 2,7200
23/02/2024 09:37:45	33.851.567/0001-20	R\$ 4,2700
23/02/2024 09:37:46	00.802.002/0001-02	R\$ 2,5700
23/02/2024 09:37:47	37.778.759/0001-00	R\$ 2,5400
23/02/2024 09:37:49	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4000
23/02/2024 09:37:50	37.778.759/0001-00	R\$ 2,3700
23/02/2024 09:38:29	16.826.305/0001-97	R\$ 2,3000
23/02/2024 09:38:29	37.778.759/0001-00	R\$ 2,2700
23/02/2024 09:38:32	16.826.305/0001-97	R\$ 2,2000
23/02/2024 09:38:35	37.778.759/0001-00	R\$ 2,1700
23/02/2024 09:38:40	03.033.589/0001-12	R\$ 2,0400

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:38:42	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0000
23/02/2024 09:38:58	48.214.680/0001-72	R\$ 2,9100
23/02/2024 09:39:09	27.130.979/0001-79	R\$ 3,1000
23/02/2024 09:39:54	18.255.796/0001-99	R\$ 2,3000
23/02/2024 09:40:59	48.214.680/0001-72	R\$ 2,8800
23/02/2024 09:41:37	78.742.491/0001-33	R\$ 2,2000
23/02/2024 09:42:15	03.505.263/0001-40	R\$ 2,6600
23/02/2024 09:45:59	83.157.032/0001-22	R\$ 2,8500
23/02/2024 09:46:19	17.771.867/0001-43	R\$ 2,0300
23/02/2024 09:47:36	07.094.705/0001-64	R\$ 2,2990
23/02/2024 09:47:44	48.214.680/0001-72	R\$ 2,8000
23/02/2024 09:48:06	83.157.032/0001-22	R\$ 2,7700

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:37:40	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:50:07	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:55:00	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 59.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:55:09	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:56:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:56:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:52:22	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:52:32	O item 59 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:01:09	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 59.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:01:20	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:44:46	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 2,0300.
pele participante	26/02/2024 16:46:58	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:58 de 26/02/2024. 2 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:46:58	foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 15:28:57	Prezados, com relação ao item 59, informamos que o valor apresentado na proposta atualizada está divergente do valor registrado no sistema. Razão pela qual solicito que vossa empresa ajuste o valor no sistema conforme apresentado na proposta atualizada, no valor de R\$ 2,00.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 15:29:38	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Favos ajustar o valor no sistema para o valor apresentado na proposta atualizada. .
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 15:29:48	Estão conectados?
pelo participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 16:42:50	boa tarde.
pelo participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 16:43:04	estamos com problema de internet no momento. podemos demorar a responder
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 16:43:13	Favor ajustar o valor da proposta no sistema.
pelo participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 16:44:00	o valor é de 2,03 mesmo. como fizemos muitos itens, foi digitado o valor incorreto.
pelo participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 16:44:22	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 2,0300.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 16:47:04	Favor ajustar a proposta no valor ofertado no lance/sistema.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 16:47:20	Informe que abrirei o campo do anexo para o envio da proposta corrigida.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 16:48:38	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 09:49:00 do dia 29/02/2024. Justificativa: Favor corrigir o valor da proposta para este item. Condeco 2 horas para a diligência. Interrompendo o horário às 17h de hoje e voltando a contar às 8h de amanhã..
pelo participante 17.771.867/0001-43	28/02/2024 17:06:24	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:06:24 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:28:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivoşney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:28:13	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:28:16	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:29:02	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:39:02.
Sistema para o participante	07/03/2024 14:43:21	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:43:21	envio: 16:44:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 16:44:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 07/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:35:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N ^o 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:35:04	Informe que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:35:07	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N ^o 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:35:11	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 10:36:18	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:46:18.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:37:40	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:50:07	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:50:07	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:55:00	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:55:09	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:52:32	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:52:32	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital.
26/02/2024 15:01:09	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 15:01:20	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 17:01:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 16:44:46	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 2,0300.
26/02/2024 16:46:58	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 15:29:38	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 16:44:22	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 2,0300.
28/02/2024 16:48:38	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/02/2024 09:49:00. Motivo: Favor corrigir o valor da proposta para este item. Condeco 2 horas para a diligência. Interrompendo o horário às 17h de hoje e voltando a contar às 8h de amanhã..
28/02/2024 17:06:24	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:29:02	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0300. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 14:43:21	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/03/2024 10:36:18	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 2,9000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2900 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 2,0100

Propostas do Item 60

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11207 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1200	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 4,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2990	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 3,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0700	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,7100	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8700	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0200	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL / Wellmed Modelo/versão: SONDA FOLEY DE LÁTEX Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4100	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 18FR 6572 Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 4,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9000	-
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Sonda de foley Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2000	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6600	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3000	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK / DESCARPACK Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2900		

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:40:37	00.802.002/0001-02	R\$ 2,7400
23/02/2024 09:40:37	40.053.208/0001-93	R\$ 2,7100
23/02/2024 09:40:38	37.778.759/0001-00	R\$ 2,6800
23/02/2024 09:40:39	33.851.567/0001-20	R\$ 4,0200
23/02/2024 09:40:40	00.802.002/0001-02	R\$ 2,5300
23/02/2024 09:40:41	37.778.759/0001-00	R\$ 2,5000
23/02/2024 09:40:43	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4700
23/02/2024 09:40:44	37.778.759/0001-00	R\$ 2,4400
23/02/2024 09:40:46	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4100
23/02/2024 09:40:47	37.778.759/0001-00	R\$ 2,3800
23/02/2024 09:41:24	48.214.680/0001-72	R\$ 2,8700
23/02/2024 09:41:37	18.255.796/0001-99	R\$ 2,3000
23/02/2024 09:41:38	37.778.759/0001-00	R\$ 2,2700
23/02/2024 09:41:44	78.742.491/0001-33	R\$ 2,2000
23/02/2024 09:41:47	37.778.759/0001-00	R\$ 2,1700
23/02/2024 09:41:55	16.826.305/0001-97	R\$ 2,1000
23/02/2024 09:41:56	37.778.759/0001-00	R\$ 2,0700

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:42:26	03.505.263/0001-40	R\$ 2,6600
23/02/2024 09:43:43	27.130.979/0001-79	R\$ 3,1200
23/02/2024 09:44:22	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0400
23/02/2024 09:48:47	17.771.867/0001-43	R\$ 2,0100
23/02/2024 09:49:04	83.157.032/0001-22	R\$ 3,1000
23/02/2024 09:50:22	07.094.705/0001-64	R\$ 2,2990
23/02/2024 09:50:41	16.826.305/0001-97	R\$ 1,9800

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:40:35	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:40:35	Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:52:42	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:55:24	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 60.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:55:33	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:56:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:56:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:52:56	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:53:00	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:53:08	O item 60 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:01:31	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 60.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:01:39	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:48:03	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 2,0100.
pelelo participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:49:30	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:30 de 26/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o	07/03/2024 14:29:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:29:28	Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:29:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:29:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:29:46	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:39:46.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:43:38	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 16:44:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 07/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:37:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N ^o 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:37:03	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:37:06	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI N ^o 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:37:10	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 10:37:18	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:47:18.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:40:35	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:52:42	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:52:42	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:55:24	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:55:33	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:53:08	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:53:09	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,9800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..

Data/Hora	Descrição
26/02/2024 15:01:30	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 15:01:39	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 17:01:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 16:48:03	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 2,0100.
26/02/2024 16:49:30	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:29:46	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 14:43:38	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/03/2024 10:37:18	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 22 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 3,0500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1500 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 2,0600

Propostas do Item 61

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11207 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 3,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3000	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK / DESCARPACK Valor proposta: R\$ 3,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2990	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 3,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2000	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0500	-
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 3,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
03.033.589/0001-12 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,1000	-
Marca/Fabricante: GLOMED/ZHANJIANG Modelo/versão: 2 VIAS LÁTEX Valor proposta: R\$ 3,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0700	-
Marca/Fabricante: MEDIX BRASIL / Wellmed Modelo/versão: SONDA FOLEY DE LÁTEX Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0500	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 3,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,3900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 20FR 6584 Valor proposta: R\$ 3,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6600	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 3,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1500		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9100	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9100	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 3,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9400	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK		
Modelo/versão: DESCARPACK		
Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,5700	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL		
Modelo/versão: FOLEY		
Valor proposta: R\$ 4,0820	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1200	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR		
Modelo/versão: RMS N 10369460176		
Valor proposta: R\$ 4,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0700	-
Marca/Fabricante: TKL		
Modelo/versão: Foley		
Valor proposta: R\$ 3,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:43:40	00.802.002/0001-02	R\$ 2,8800
23/02/2024 09:43:41	37.778.759/0001-00	R\$ 2,8500
23/02/2024 09:43:43	00.802.002/0001-02	R\$ 2,6900
23/02/2024 09:43:43	33.851.567/0001-20	R\$ 4,0700
23/02/2024 09:43:44	37.778.759/0001-00	R\$ 2,6600
23/02/2024 09:43:46	00.802.002/0001-02	R\$ 2,5100
23/02/2024 09:43:47	37.778.759/0001-00	R\$ 2,4800
23/02/2024 09:43:49	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4500
23/02/2024 09:43:51	37.778.759/0001-00	R\$ 2,4200
23/02/2024 09:43:52	00.802.002/0001-02	R\$ 2,3900

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:43:54	37.778.759/0001-00	R\$ 2,3600
23/02/2024 09:43:59	40.053.208/0001-93	R\$ 3,0100
23/02/2024 09:44:19	27.130.979/0001-79	R\$ 3,1200
23/02/2024 09:44:27	18.255.796/0001-99	R\$ 2,3000
23/02/2024 09:44:29	37.778.759/0001-00	R\$ 2,2700
23/02/2024 09:44:32	78.742.491/0001-33	R\$ 2,2000
23/02/2024 09:44:32	37.778.759/0001-00	R\$ 2,1700
23/02/2024 09:44:33	16.826.305/0001-97	R\$ 2,2000
23/02/2024 09:44:45	03.033.589/0001-12	R\$ 2,1000
23/02/2024 09:44:47	37.778.759/0001-00	R\$ 2,0700
23/02/2024 09:44:56	48.214.680/0001-72	R\$ 2,9700
23/02/2024 09:45:08	40.053.208/0001-93	R\$ 2,9400
23/02/2024 09:45:15	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0400
23/02/2024 09:47:31	03.505.263/0001-40	R\$ 2,6600
23/02/2024 09:48:27	48.214.680/0001-72	R\$ 2,9100
23/02/2024 09:50:52	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0000
23/02/2024 09:51:53	17.771.867/0001-43	R\$ 2,0600
23/02/2024 09:52:11	83.157.032/0001-22	R\$ 3,5700
23/02/2024 09:53:37	07.094.705/0001-64	R\$ 2,2990

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:43:38	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:43:38	Algumas propostas do item 61 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:55:38	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:55:41	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 61.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:55:49	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:56:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:56:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:53:24	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:53:29	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:53:34	O item 61 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:01:48	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 61.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:01:57	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:52:19	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 2,0600.
pelelo participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:52:37	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:37 de 26/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:29:58	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:30:01	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:30:05	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:30:16	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:40:16.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:43:52	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 16:44:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 07/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:37:36	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:37:39	Informe que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:37:43	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:37:47	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	15/03/2024 10:38:04	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:48:04.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:43:38	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:55:38	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:55:38	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:55:41	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:55:49	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:53:34	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:53:34	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 15:01:48	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 15:01:57	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 17:01:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 16:52:19	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 2,0600.
26/02/2024 16:52:37	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:30:16	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 14:43:52	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/03/2024 10:38:04	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informe que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme , Calibre: 24 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 3,9600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 850 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 2,0600

Propostas do Item 62

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11209 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2990	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 3,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1200	-
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0700	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4600	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 4,1860 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1300	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,9200	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,9500	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3000	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK / DESCARPACK Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,0700	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Foley Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
03.033.589/0001-12 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,1000	-
Marca/Fabricante: GLOMED/ZHANJIANG Modelo/versão: 2 VIAS LÁTEX Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8900	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4100	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 22FR 6596 Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,5000	-
Marca/Fabricante: Solidor Modelo/versão: Solidor Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2000	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,6600	-
Marca/Fabricante: well lead Modelo/versão: well lead Valor proposta: R\$ 3,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 850		

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:43:43	00.802.002/0001-02	R\$ 3,6600
23/02/2024 09:43:44	37.778.759/0001-00	R\$ 3,6200
23/02/2024 09:43:46	40.053.208/0001-93	R\$ 3,5800
23/02/2024 09:43:46	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3900
23/02/2024 09:43:47	37.778.759/0001-00	R\$ 3,3500
23/02/2024 09:43:48	40.053.208/0001-93	R\$ 3,3100
23/02/2024 09:43:49	00.802.002/0001-02	R\$ 3,1300
23/02/2024 09:43:50	40.053.208/0001-93	R\$ 3,0900

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:43:50	37.778.759/0001-00	R\$ 3,0500
23/02/2024 09:43:52	40.053.208/0001-93	R\$ 3,0100
23/02/2024 09:43:52	00.802.002/0001-02	R\$ 2,8400
23/02/2024 09:43:53	37.778.759/0001-00	R\$ 2,8100
23/02/2024 09:43:55	00.802.002/0001-02	R\$ 2,6500
23/02/2024 09:43:56	37.778.759/0001-00	R\$ 2,6200
23/02/2024 09:43:57	80.392.566/0001-45	R\$ 3,5000
23/02/2024 09:43:58	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4700
23/02/2024 09:43:59	37.778.759/0001-00	R\$ 2,4400
23/02/2024 09:44:01	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4100
23/02/2024 09:44:02	37.778.759/0001-00	R\$ 2,3800
23/02/2024 09:44:24	39.840.107/0001-83	R\$ 3,1300
23/02/2024 09:44:30	18.255.796/0001-99	R\$ 2,3000
23/02/2024 09:44:32	27.130.979/0001-79	R\$ 2,9500
23/02/2024 09:44:32	37.778.759/0001-00	R\$ 2,2700
23/02/2024 09:44:35	78.742.491/0001-33	R\$ 2,2000
23/02/2024 09:44:35	37.778.759/0001-00	R\$ 2,1700
23/02/2024 09:44:42	40.053.208/0001-93	R\$ 2,9200
23/02/2024 09:44:51	03.033.589/0001-12	R\$ 2,1000
23/02/2024 09:44:53	37.778.759/0001-00	R\$ 2,0700
23/02/2024 09:45:20	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0400
23/02/2024 09:45:30	48.214.680/0001-72	R\$ 2,8900
23/02/2024 09:46:26	43.352.606/0001-07	R\$ 3,1200
23/02/2024 09:47:36	03.505.263/0001-40	R\$ 2,6600
23/02/2024 09:47:44	34.064.557/0001-08	R\$ 3,0700
23/02/2024 09:50:55	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0000
23/02/2024 09:51:56	17.771.867/0001-43	R\$ 2,0600
23/02/2024 09:52:14	83.157.032/0001-22	R\$ 3,4600
23/02/2024 09:53:34	07.094.705/0001-64	R\$ 2,2990

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:43:42	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:55:35	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:55:59	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 62.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:56:13	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:57:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:57:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:53:55	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:54:01	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:54:07	O item 62 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:02:06	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 62.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:02:16	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:54:23	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 2,0600.
pelo participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:54:34	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:33 de 26/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:30:34	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:30:37	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:30:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:30:50	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:40:50.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:44:05	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 16:45:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 07/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:38:27	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:38:30	Informe que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:38:34	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:38:37	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação e à diligência realizada (no item 56) e atendida, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:38:40	Documentação de Habilitação de Ordem Técnica APROVADA / MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM. A empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa habilitada.
Sistema	15/03/2024 10:38:47	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:48:47.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:43:42	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:55:35	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:55:35	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:55:59	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:56:13	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:54:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:54:07	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 15:02:06	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 15:02:16	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 17:02:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 16:54:23	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 2,0600.
26/02/2024 16:54:33	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:30:50	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 14:44:05	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/03/2024 10:38:47	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Conjunto C/ Sonda Uretral 4fr , Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Neonatal , Capacidade*: Bureta De 150 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Características Adicionais*: Bolsa Reservatório De 400ml , Componentes: C/ Extensor Em Pvc, Torneira 3 Vias , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 3,8900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, melhor lance: R\$ 2,1900

Propostas do Item 63

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: YANGZHOU SUSMED IMPORT & EXPORT, LTD - CHINA, REPÚ Modelo/versão: REF 11210 RMS 81908729024 Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,1900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 3,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1300	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 3,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1200	-
Marca/Fabricante: Vitalgold Modelo/versão: Sonda de folley Valor proposta: R\$ 3,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,5000	-
Marca/Fabricante: Solidor Modelo/versão: Solidor Valor proposta: R\$ 3,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,9600	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX 24FR 6608		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,9600	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 3,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,8400	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: RMS N 10369460176 Valor proposta: R\$ 3,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,4080	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL Modelo/versão: FOLEY Valor proposta: R\$ 5,4080 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,4990	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 3,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / WELL LEAD Modelo/versão: SONDA_FO Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
03.033.589/0001-12 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2800	-
Marca/Fabricante: GLOMED/ZHANJIANG Modelo/versão: 2 VIAS LÁTEX Valor proposta: R\$ 3,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,2000	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:43:46	00.802.002/0001-02	R\$ 3,5400
23/02/2024 09:43:47	40.053.208/0001-93	R\$ 3,5000
23/02/2024 09:43:49	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3100
23/02/2024 09:44:07	80.392.566/0001-45	R\$ 3,5000
23/02/2024 09:44:32	39.840.107/0001-83	R\$ 3,1300
23/02/2024 09:44:37	00.802.002/0001-02	R\$ 2,9600
23/02/2024 09:44:42	78.742.491/0001-33	R\$ 2,2000
23/02/2024 09:44:45	27.130.979/0001-79	R\$ 3,8400
23/02/2024 09:44:57	03.033.589/0001-12	R\$ 2,2800
23/02/2024 09:45:34	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0400
23/02/2024 09:46:30	43.352.606/0001-07	R\$ 3,1200
23/02/2024 09:51:19	16.826.305/0001-97	R\$ 2,0000
23/02/2024 09:51:58	17.771.867/0001-43	R\$ 2,1900
23/02/2024 09:53:19	07.094.705/0001-64	R\$ 3,4990

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:43:45	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:55:20	O item 63 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 09:55:44	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:56:24	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 63.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 10:56:33	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	23/02/2024 12:57:00	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:57:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:54:25	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:54:30	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	26/02/2024 14:54:36	O item 63 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o	26/02/2024 15:02:37	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:02:37	17.771.867/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 63.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 15:02:46	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:57:17	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, mantendo R\$ 2,1900.
pelo participante 17.771.867/0001-43	26/02/2024 16:57:35	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:35 de 26/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:31:12	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:31:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:31:18	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:31:29	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:41:29.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 14:44:19	Sr. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	07/03/2024 16:45:00	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 07/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:39:16	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:39:19	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 17.771.867/0001-43	15/03/2024 10:39:23	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema	15/03/2024 10:39:33	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:49:33.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:43:45	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:55:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:55:44	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:55:44	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:56:24	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:56:33	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:54:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:54:36	Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.826.305/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 15:02:37	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 15:02:46	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 17:02:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 16:57:17	Negociação encerrada. Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 manteve R\$ 2,1900.
26/02/2024 16:57:34	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:31:29	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,1900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
07/03/2024 14:44:19	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/03/2024 10:39:33	Fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA, CNPJ 17.771.867/0001-43 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Conjunto C/ Sonda Uretral 6fr , Tipo*: Sistema Fechado , Modelo: Neonatal , Capacidade*: Bureta De 150 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Características Adicionais*: Bolsa Reservatório De 400ml , Componentes: C/ Extensor Em Pvc, Torneira 3 Vias , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 0,5300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 7670 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,4700

Propostas do Item 64

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5000	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5000	-
Marca/Fabricante: MARK- MED /MARK- MED Modelo/versão: Nª 4 Valor proposta: R\$ 0,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4860	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.283.972/0001-27 - GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: WMEDIC Modelo/versão: SONDA URETRAL N 04 Valor proposta: R\$ 0,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_URE Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: COLETOR DE URINA Valor proposta: R\$ 0,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4800	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: URETRAL N 04 Valor proposta: R\$ 0,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8800	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286009007 Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4800	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Descartável Valor proposta: R\$ 0,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7670		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,6630	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 7670
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5890	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 7670

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:46:49	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4900
23/02/2024 09:46:50	37.778.759/0001-00	R\$ 0,4800
23/02/2024 09:46:52	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4700
23/02/2024 09:46:54	05.531.725/0001-20	R\$ 0,4860
23/02/2024 09:47:16	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5000
23/02/2024 09:47:26	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6200
23/02/2024 09:47:53	32.283.972/0001-27	R\$ 0,5000
23/02/2024 09:49:08	55.309.074/0001-04	R\$ 0,4800
23/02/2024 09:49:23	27.130.979/0001-79	R\$ 0,6500
23/02/2024 09:55:07	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5000
23/02/2024 09:55:26	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5200
23/02/2024 09:56:44	07.094.705/0001-64	R\$ 0,6190
23/02/2024 09:56:48	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6100
23/02/2024 09:58:06	07.094.705/0001-64	R\$ 0,6090
23/02/2024 09:58:50	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6000
23/02/2024 10:00:08	07.094.705/0001-64	R\$ 0,5990
23/02/2024 10:00:20	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5900
23/02/2024 10:01:47	07.094.705/0001-64	R\$ 0,5890
23/02/2024 10:01:50	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5800

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:46:48	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:46:48	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 10:03:51	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:56:44	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 64.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:56:53	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:00:51	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 64 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,4700.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:44:58	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:58 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:36:28	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:36:41	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:46:41.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:52:57	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:53:00	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:07:43	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:07:47	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:07:50	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:08:07	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:18:07.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:46:48	Item aberto para lances.
23/02/2024 10:03:51	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 10:03:51	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:56:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:56:53	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:56:53	termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:00:51	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,4700.
23/02/2024 11:44:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:36:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:52:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 15:08:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 8 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado:	R\$ 0,6300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	24600	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4400

Propostas do Item 65

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9000	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: MARK- MED /MARK- MED Modelo/versão: Nº 06 Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: Modelo/versão: SONDA_URE Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5160	-
Marca/Fabricante: BIOSANI /BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI /BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286009007 Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: URETRAL N 06 Valor proposta: R\$ 0,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Descartável Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4980	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: 6 Valor proposta: R\$ 0,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5990	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5400	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,6760 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: Injet Med Modelo/versão: Injet Med Valor proposta: R\$ 0,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24600
32.283.972/0001-27 - GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: WMEDIC Modelo/versão: SONDA URETRAL N 08 Valor proposta: R\$ 0,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24600
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4750	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24600
15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24600

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:48:04	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5100
23/02/2024 09:48:06	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5049
23/02/2024 09:48:07	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4900
23/02/2024 09:48:07	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5400
23/02/2024 09:48:09	05.531.725/0001-20	R\$ 0,4980
23/02/2024 09:48:16	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4800
23/02/2024 09:48:22	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6100
23/02/2024 09:48:23	32.283.972/0001-27	R\$ 0,5200
23/02/2024 09:48:24	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5100
23/02/2024 09:48:58	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5200
23/02/2024 09:49:10	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4750
23/02/2024 09:49:13	55.309.074/0001-04	R\$ 0,4900
23/02/2024 09:49:30	27.130.979/0001-79	R\$ 0,6600

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:49:36	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4700
23/02/2024 09:50:13	18.255.796/0001-99	R\$ 0,5160
23/02/2024 09:50:39	03.505.263/0001-40	R\$ 0,5800
23/02/2024 09:50:40	17.472.278/0001-64	R\$ 0,6000
23/02/2024 09:50:50	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5700
23/02/2024 09:51:32	48.778.881/0001-00	R\$ 0,5800
23/02/2024 09:52:52	15.619.387/0001-36	R\$ 0,4500
23/02/2024 09:52:59	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4400
23/02/2024 09:56:12	10.807.173/0001-70	R\$ 0,6100
23/02/2024 09:56:20	14.792.179/0001-71	R\$ 0,5400
23/02/2024 09:56:38	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5200
23/02/2024 09:56:57	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5300
23/02/2024 09:57:23	17.472.278/0001-64	R\$ 0,5900
23/02/2024 09:58:43	07.094.705/0001-64	R\$ 0,6090
23/02/2024 09:58:58	10.807.173/0001-70	R\$ 0,6000
23/02/2024 10:00:16	07.094.705/0001-64	R\$ 0,5990
23/02/2024 10:02:04	34.064.557/0001-08	R\$ 0,6200
23/02/2024 10:02:22	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5900

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:48:02	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 10:04:23	O item 65 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 10:04:23	Sr. Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CPF/CNPJ 15.619.387/0001-36, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 65 até às 10:09:23 do dia 23/02/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/02/2024 10:09:43	O item 65 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:09:23 de 23/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CPF/CNPJ 15.619.387/0001-36.
Sistema	23/02/2024 10:09:43	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:57:15	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 65.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:57:24	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:02:35	Bom dia, Sr Pregoeiro! Já estamos no nosso valor final.
pelo participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:03:03	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:03 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:03:03	/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:37:54	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:38:00	O item 65 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	28/02/2024 14:38:00	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:48:00.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:53:13	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 15:02:04	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:04 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	05/03/2024 15:09:51	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:10:16	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:20:16.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:48:02	Item aberto para lances.
23/02/2024 10:04:23	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 10:04:23	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
23/02/2024 10:09:43	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:23 de 23/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 15.619.387/0001-36.
23/02/2024 10:09:43	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:57:15	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:57:24	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:03:03	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:38:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 encerrada automaticamente.
28/02/2024 14:38:01	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:53:13	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:02:04	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 15:10:16	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
18/03/2024 15:58:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 10 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado:	R\$ 0,6000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	32050	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4700

Propostas do Item 66

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sonda uretral Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: MARK- MED /MARK- MED Modelo/versão: Nª 08 Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5000	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: URETRAL N 08 Valor proposta: R\$ 0,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32050		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5250	-
Marca/Fabricante: BIOSANI /BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI /BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32050		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32050		
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32050		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32050		
15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32050		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Descartável Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32050		
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 32050		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5090	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_URE Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050	
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: Injet Med Modelo/versão: Injet Med Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050	
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4750	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050	
32.283.972/0001-27 - GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5400	-
Marca/Fabricante: WMEDIC Modelo/versão: SONDA URETRAL N 10 Valor proposta: R\$ 0,5500 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050	
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050	
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,6760 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050	
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286009007		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 1,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9200	-
Marca/Fabricante: BIOBASE		
Modelo/versão: BIOBASE		
Valor proposta: R\$ 0,9200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: medsonda		
Modelo/versão: medsonda		
Valor proposta: R\$ 0,6200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 32050

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:48:19	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5100
23/02/2024 09:48:21	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5400
23/02/2024 09:48:24	05.216.859/0001-56	R\$ 0,5000
23/02/2024 09:48:24	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5090
23/02/2024 09:48:31	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4900
23/02/2024 09:48:34	32.283.972/0001-27	R\$ 0,5400
23/02/2024 09:48:39	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5300
23/02/2024 09:48:49	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4800
23/02/2024 09:48:56	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5900
23/02/2024 09:49:08	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5300
23/02/2024 09:49:10	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5200
23/02/2024 09:49:20	55.309.074/0001-04	R\$ 0,5000
23/02/2024 09:49:35	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4750
23/02/2024 09:49:36	27.130.979/0001-79	R\$ 0,6700
23/02/2024 09:49:41	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4700
23/02/2024 09:50:19	18.255.796/0001-99	R\$ 0,5250
23/02/2024 09:50:44	03.505.263/0001-40	R\$ 0,6000
23/02/2024 09:50:50	17.472.278/0001-64	R\$ 0,6300
23/02/2024 09:51:56	48.778.881/0001-00	R\$ 0,5900

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:56:25	14.792.179/0001-71	R\$ 0,5500
23/02/2024 09:56:41	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5500
23/02/2024 09:57:00	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5200

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:48:16	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:59:01	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:57:42	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 66.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:57:51	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:03:39	Bom dia, Sr Pregoiro! Já estamos no nosso valor final Obrigada!
pelo participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:03:57	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:57 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:38:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:38:27	O item 66 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	28/02/2024 14:38:27	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:48:27.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:53:28	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 15:02:32	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:32 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	05/03/2024 15:10:47	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:10:54	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:20:54.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:48:16	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:59:01	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:59:01	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:57:42	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:57:51	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
23/02/2024 11:03:57	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:38:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 encerrada automaticamente.
28/02/2024 14:38:27	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:53:28	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:02:32	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 15:10:54	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado:	R\$ 0,6200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	54800	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4700

Propostas do Item 67

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5260	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5280	-
Marca/Fabricante: BIOSANI /BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI /BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6100	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9400	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9400	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 0,9400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286009007 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sonda uretral Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	-
Marca/Fabricante: MARK- MED /MARK- MED Modelo/versão: Nª 10 Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5400	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4750	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: URETRAL N 10 Valor proposta: R\$ 0,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Descartável Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6100	-
Marca/Fabricante: Injet Med Modelo/versão: Injet Med Valor proposta: R\$ 0,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.283.972/0001-27 - GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: WMEDIC Modelo/versão: SONDA URETRAL N 12 Valor proposta: R\$ 0,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,6760 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_URE Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 54800		

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:49:22	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5400
23/02/2024 09:49:24	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5300
23/02/2024 09:49:25	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5200
23/02/2024 09:49:28	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5260
23/02/2024 09:49:31	05.216.859/0001-56	R\$ 0,5000
23/02/2024 09:49:42	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5800
23/02/2024 09:49:43	27.130.979/0001-79	R\$ 0,6900
23/02/2024 09:49:52	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4950
23/02/2024 09:49:58	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4900
23/02/2024 09:50:25	18.255.796/0001-99	R\$ 0,5280
23/02/2024 09:50:34	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4850
23/02/2024 09:50:42	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4800
23/02/2024 09:50:50	03.505.263/0001-40	R\$ 0,6200
23/02/2024 09:50:54	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4750
23/02/2024 09:50:59	17.472.278/0001-64	R\$ 0,6800
23/02/2024 09:51:03	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5400
23/02/2024 09:51:03	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4700

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:52:10	48.778.881/0001-00	R\$ 0,6100
23/02/2024 09:52:45	55.309.074/0001-04	R\$ 0,5200
23/02/2024 09:56:29	14.792.179/0001-71	R\$ 0,5600
23/02/2024 09:57:29	10.807.173/0001-70	R\$ 0,6100
23/02/2024 09:57:40	17.472.278/0001-64	R\$ 0,6700
23/02/2024 09:57:58	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5200
23/02/2024 09:58:14	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5100

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:49:20	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:49:20	Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 10:00:15	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:58:02	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 67.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:58:14	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:04:44	Bom dia, Sr Pregoeiro! Já estamos no nosso valor final. Obrigada!
pelo participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:05:02	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:02 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:38:39	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:38:43	O item 67 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	28/02/2024 14:38:43	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:48:43.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:53:42	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 15:02:54	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:54 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	05/03/2024 15:11:19	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:11:34	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:21:34.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:49:20	Item aberto para lances.
23/02/2024 10:00:15	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 10:00:15	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:58:02	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:58:14	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:05:02	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:38:43	Convocação de negociação de valor do fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 encerrada automaticamente.
28/02/2024 14:38:43	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4700. Motivo: A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:53:42	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:02:54	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 15:11:34	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: P/ Hipospádia , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado:	R\$ 0,6900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	207000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,4600

Propostas do Item 68

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7400	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286009007 Valor proposta: R\$ 1,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Descartável Valor proposta: R\$ 0,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9600	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,9600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 0,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5280	-
Marca/Fabricante: BIOSANI /BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI /BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,6760	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6100	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: Injet Med Modelo/versão: Injet Med Valor proposta: R\$ 0,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5580	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,6900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 207000
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5044	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: MARK- MED /MARK- MED Modelo/versão: Nº 12 Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: URETRAL N 12 Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_URE Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
32.283.972/0001-27 - GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: WMEDIC Modelo/versão: SONDA URETRAL N 14 Valor proposta: R\$ 0,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.005.728/0011-40 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4720	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR/BONREE MEDICAL CO. LTD. Modelo/versão: 610 Anvisa: 10369460210 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6900	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sonda uretral Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7500	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: 12 Valor proposta: R\$ 0,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 207000		

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:49:52	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5600
23/02/2024 09:49:53	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5500
23/02/2024 09:49:55	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5580
23/02/2024 09:49:55	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5400
23/02/2024 09:50:02	05.216.859/0001-56	R\$ 0,5300
23/02/2024 09:50:06	40.053.208/0001-93	R\$ 0,5900
23/02/2024 09:50:07	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5200
23/02/2024 09:50:12	05.216.859/0001-56	R\$ 0,5100
23/02/2024 09:50:21	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5044
23/02/2024 09:50:30	18.255.796/0001-99	R\$ 0,5280

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:50:37	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4900
23/02/2024 09:50:47	39.840.107/0001-83	R\$ 0,6600
23/02/2024 09:50:58	03.505.263/0001-40	R\$ 0,6300
23/02/2024 09:51:16	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5800
23/02/2024 09:52:36	48.778.881/0001-00	R\$ 0,6200
23/02/2024 09:52:59	55.309.074/0001-04	R\$ 0,5500
23/02/2024 09:55:10	27.130.979/0001-79	R\$ 0,7400
23/02/2024 09:56:35	14.792.179/0001-71	R\$ 0,5800
23/02/2024 09:58:03	01.005.728/0011-40	R\$ 0,4850
23/02/2024 09:58:05	10.807.173/0001-70	R\$ 0,6400
23/02/2024 09:58:09	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4800
23/02/2024 09:58:26	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5900
23/02/2024 09:58:27	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5200
23/02/2024 10:00:16	01.005.728/0011-40	R\$ 0,4720
23/02/2024 10:00:28	05.216.859/0001-56	R\$ 0,4600
23/02/2024 10:02:07	34.064.557/0001-08	R\$ 0,6800
23/02/2024 10:02:38	34.064.557/0001-08	R\$ 0,5900

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:49:50	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 10:04:39	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:58:25	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 68.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:58:34	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:05:43	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:43 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:39:04	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:39:10	O item 68 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	28/02/2024 14:39:10	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:49:10.
Sistema para o participante	28/02/2024 14:53:58	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:53:58	28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 15:03:44	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:44 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	05/03/2024 15:12:01	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:12:14	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:22:14.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:49:50	Item aberto para lances.
23/02/2024 10:04:39	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 10:04:39	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:58:25	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:58:34	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:05:43	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:39:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 encerrada automaticamente.
28/02/2024 14:39:10	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:53:58	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:03:44	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 15:12:14	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,6400 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 97220 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,5200

Propostas do Item 69

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI /BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI /BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: URETRAL N 14 Valor proposta: R\$ 1,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_URE Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 97220
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5335	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 97220
15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 97220
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 0,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 97220
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,7150	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 97220
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9800	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 97220
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 97220
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: MARK- MED /MARK- MED Modelo/versão: Nª 14 Valor proposta: R\$ 0,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 97220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286009007 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5800	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Descartável Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6200	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sonda uretral Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5984	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 97220		

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:50:10	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5984

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:50:10	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5500
23/02/2024 09:50:14	37.778.759/0001-00	R\$ 0,5800
23/02/2024 09:50:17	05.216.859/0001-56	R\$ 0,5400
23/02/2024 09:50:37	18.255.796/0001-99	R\$ 0,5600
23/02/2024 09:50:44	40.053.208/0001-93	R\$ 0,6500
23/02/2024 09:51:04	03.505.263/0001-40	R\$ 0,6600
23/02/2024 09:51:26	48.791.685/0001-68	R\$ 0,6200
23/02/2024 09:51:39	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5335
23/02/2024 09:51:49	05.216.859/0001-56	R\$ 0,5200
23/02/2024 09:53:01	48.778.881/0001-00	R\$ 0,6300
23/02/2024 09:53:15	55.309.074/0001-04	R\$ 0,5900
23/02/2024 09:55:15	27.130.979/0001-79	R\$ 0,7500
23/02/2024 09:56:41	14.792.179/0001-71	R\$ 0,6200
23/02/2024 09:58:26	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5500

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:50:08	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:50:08	Algumas propostas do item 69 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 10:00:27	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:58:44	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 69.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:58:55	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:06:12	Bom dia, Sr Pregoeiro! Já estamos no nosso valor final. Obrigada!
pele participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:06:29	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:29 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:39:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:39:29	O item 69 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	28/02/2024 14:39:29	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:49:29.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:54:18	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:54:18	item 9 do Edital..
pelo participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 15:04:07	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:07 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	05/03/2024 15:12:36	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:12:48	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:22:48.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:50:08	Item aberto para lances.
23/02/2024 10:00:27	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 10:00:27	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:58:44	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:58:55	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital .
23/02/2024 11:06:29	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:39:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 encerrada automaticamente.
28/02/2024 14:39:29	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:54:18	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:04:07	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 15:12:48	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Silicone , Calibre: 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,7000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 7700 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, melhor lance: R\$ 0,5600

Propostas do Item 70

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.216.859/0001-56 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5600	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI / BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,7280 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6990	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6990	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 0,6990 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8300	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286009007 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_URE Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: URETRAL N 16 Valor proposta: R\$ 1,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7400	-
Marca/Fabricante: medsonda Modelo/versão: medsonda Valor proposta: R\$ 0,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7200	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 0,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7700		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 1,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 7700
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 7700
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: Descartável Valor proposta: R\$ 0,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 7700

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:52:43	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6300
23/02/2024 09:52:45	37.778.759/0001-00	R\$ 0,6700
23/02/2024 09:52:54	40.053.208/0001-93	R\$ 0,7100
23/02/2024 09:52:54	03.505.263/0001-40	R\$ 0,7400
23/02/2024 09:53:24	55.309.074/0001-04	R\$ 0,7000
23/02/2024 09:53:34	05.216.859/0001-56	R\$ 0,6200
23/02/2024 09:53:40	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6100
23/02/2024 09:53:41	48.778.881/0001-00	R\$ 0,6500
23/02/2024 09:53:59	05.216.859/0001-56	R\$ 0,6000
23/02/2024 09:54:04	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5900
23/02/2024 09:54:21	05.216.859/0001-56	R\$ 0,5800
23/02/2024 09:55:25	27.130.979/0001-79	R\$ 0,8300
23/02/2024 09:55:59	18.255.796/0001-99	R\$ 0,6000
23/02/2024 10:01:02	83.157.032/0001-22	R\$ 0,5700
23/02/2024 10:02:08	05.216.859/0001-56	R\$ 0,5600

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

18/03/2024 15:58

15 de 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:52:43	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 10:04:09	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:59:03	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 70.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 10:59:17	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:06:54	Bom dia, Sr Pregoeiro! Já estamos no nosso valor final. Obrigada!
pelo participante 05.216.859/0001-56	23/02/2024 11:07:13	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:13 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:39:51	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:39:57	O item 70 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	28/02/2024 14:39:57	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:49:57.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 14:54:42	Sr. Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 05.216.859/0001-56	28/02/2024 15:04:31	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:31 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56.
Sistema para o participante 05.216.859/0001-56	05/03/2024 15:13:10	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:13:19	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:23:19.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:52:43	Item aberto para lances.
23/02/2024 10:04:09	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 10:04:09	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:59:03	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:59:17	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 13:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:07:13	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:39:57	Convocação de negociação de valor do fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 14:39:57	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:54:42	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:04:31	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 15:13:19	Fornecedor BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 05.216.859/0001-56 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme , Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias , Conector: Conector Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,8000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1050 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,6100

Propostas do Item 71

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,7540 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1050		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8000	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1050		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_URE Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1050		
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0200	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 1,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1050		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: RMS N 80286009007 Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1050		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1050
15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1050
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8000	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 0,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1050
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8190	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1050
55.309.074/0001-04 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: URETRAL N 18 Valor proposta: R\$ 1,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1050
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1050
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1050

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:55:37	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6600

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:55:54	40.053.208/0001-93	R\$ 0,9600
23/02/2024 09:57:54	55.309.074/0001-04	R\$ 0,7100
23/02/2024 09:58:14	39.840.107/0001-83	R\$ 0,7900
23/02/2024 10:01:22	27.130.979/0001-79	R\$ 0,9000
23/02/2024 10:01:36	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8900
23/02/2024 10:03:56	83.157.032/0001-22	R\$ 0,6100
23/02/2024 10:05:18	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8890
23/02/2024 10:05:20	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8800
23/02/2024 10:06:56	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8790
23/02/2024 10:07:20	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8700
23/02/2024 10:08:44	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8690
23/02/2024 10:08:50	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8600
23/02/2024 10:10:10	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8590
23/02/2024 10:10:20	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8500
23/02/2024 10:11:37	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8490
23/02/2024 10:11:50	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8400
23/02/2024 10:13:08	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8390
23/02/2024 10:13:20	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8300
23/02/2024 10:14:43	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8290
23/02/2024 10:14:50	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8200
23/02/2024 10:16:09	07.094.705/0001-64	R\$ 0,8190
23/02/2024 10:16:20	40.053.208/0001-93	R\$ 0,8100

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:55:36	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 10:18:21	O item 71 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 10:19:06	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:59:28	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 71.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 10:59:39	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 83.157.032/0001-22	23/02/2024 11:00:09	O item 71 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 71 foi recusada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, mantendo R\$ 0,6100.
pele participante	23/02/2024 11:00:43	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:43 de 23/02/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
83.157.032/0001-22	23/02/2024 11:00:43	foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:18:32	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:18:37	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:18:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA CONDICIONADA a empresa confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444755/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:18:50	Marca/Fabricante: BIOSANI / BIOSANI INDUSTRIA E COM Descritivo de acordo com o edital? Na proposta a empresa indicou descritivo corresponde a "sonda foley, material látex". 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:18:55	Parecer: Na proposta item descrito corresponde a "sonda foley, material látex", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda uretral". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda uretral, registro Anvisa 80286009007.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:19:01	Sendo assim informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:19:08	Parecer: Na proposta item descrito corresponde a "sonda foley, material látex", porém, anexou ficha técnica referente a o item em questão, "sonda uretral". Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda uretral, registro Anvisa 80286009007.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:19:30	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda uretral, registro Anvisa 80286009007. .
pelo participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:39:26	Boa tarde Sr. Pregoeiro, cotamos conforme está no edital. Porém na hora de fazer nossa proposta foi com o descritivo do portal. Estarei anexando a proposta correta. Obrigada!
pelo participante 83.157.032/0001-22	07/03/2024 15:48:07	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:07 de 07/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:44:35	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:44:38	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:44:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:44:50	Em retorno da diligência, a empresa apresentou proposta ajustada com o descritivo de acordo com o edital. Da mesma forma, a ficha técnica apresentada atende às exigências mínimas. Proposta classificada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:44:53	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/03/2024 14:46:58	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 14:56:58.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:53:45	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 14:59:55	Prezados, salienta que vossa empresa já foi INABILITADA no presente certame em outros itens. FAVOR verificar os MOTIVOS DA INABILITAÇÃO e enviar a documentação de acordo com o exigido em Edital.
pele participante 83.157.032/0001-22	08/03/2024 15:03:54	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:54 de 08/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:41:42	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N° 0020466903/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:41:47	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 14:41:56	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020466903/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	13/03/2024 14:42:07	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2024 14:52:07.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:55:36	Item aberto para lances.
23/02/2024 10:18:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 10:19:06	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 10:19:06	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:59:28	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:59:39	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 13:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:00:09	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 manteve R\$ 0,6100.
23/02/2024 11:00:43	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 15:19:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 12:00:00. Motivo: Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é Sonda uretral, registro Anvisa 80286009007. .
07/03/2024 15:48:07	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
08/03/2024 14:46:58	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N° 0020463378/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..

Data/Hora	Descrição
08/03/2024 14:53:45	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
08/03/2024 15:03:54	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 14:42:08	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Sonda trato urinário

Modelo: Foley, Material: Látex C/ Agente Inibidor De Biofilme, Calibre: 20 FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Valor estimado: R\$ 0,8500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,7900

Propostas do Item 72

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,7000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: SONDA_URE Valor proposta: R\$ 26,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8500	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: SONDA TRATO URINÁRIO Valor proposta: R\$ 0,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
11.754.622/0001-21 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,1400	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 1,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1200	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:55:40	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7900
23/02/2024 09:55:56	40.053.208/0001-93	R\$ 1,1200

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:55:39	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:55:39	Algumas propostas do item 72 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 10:05:40	O item 72 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 10:06:07	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:59:47	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 72.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:59:56	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:01:01	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,7900.
pele participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 11:45:33	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:33 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:40:56	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:41:03	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:51:03.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 14:55:02	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/02/2024 16:56:00	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 28/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:13:57	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:14:01	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/03/2024 15:14:04	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:14:16	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:24:16.

Eventos do Item 72

18/03/2024 15:58

14 de 15

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:55:39	Item aberto para lances.
23/02/2024 10:05:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 10:06:07	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 10:06:07	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:59:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:59:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 13:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:01:01	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,7900.
23/02/2024 11:45:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:41:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:55:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
05/03/2024 15:14:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Sonda Trato Urinário , Material: Bandagem Elástica Algodão , Componente: C/ Velcro Ajustável , Dimensões: Cerca De 100 CM, Tipo Uso: Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 5,1300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1640 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, melhor lance: R\$ 3,6900

Propostas do Item 73

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HELPFIX Modelo/versão: HELPFIX Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1640		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,7300	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: POLAR FIX MOD.F08735 Valor proposta: R\$ 5,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1640		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,1300	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: FICADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO Valor proposta: R\$ 5,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1640		

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:55:46	00.802.002/0001-02	R\$ 4,8600
23/02/2024 09:55:48	40.053.208/0001-93	R\$ 4,8100
23/02/2024 09:55:49	00.802.002/0001-02	R\$ 4,5500
23/02/2024 09:55:50	40.053.208/0001-93	R\$ 4,5000
23/02/2024 09:55:52	00.802.002/0001-02	R\$ 4,2600
23/02/2024 09:55:54	40.053.208/0001-93	R\$ 4,2100
23/02/2024 09:55:55	00.802.002/0001-02	R\$ 3,9800
23/02/2024 09:55:56	40.053.208/0001-93	R\$ 3,9400

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:55:58	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7300
23/02/2024 09:56:00	40.053.208/0001-93	R\$ 3,6900

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 09:55:45	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:55:45	Algumas propostas do item 73 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 10:05:46	O item 73 está encerrado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	23/02/2024 11:00:04	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 73.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	23/02/2024 11:00:16	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 40.053.208/0001-93	23/02/2024 11:41:04	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R\$ 3,6900.
pelo participante 40.053.208/0001-93	23/02/2024 11:41:18	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:18 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	28/02/2024 14:41:34	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:41:43	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:51:43.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	28/02/2024 14:55:27	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 40.053.208/0001-93	28/02/2024 15:21:05	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:04 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	05/03/2024 15:15:02	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	05/03/2024 15:15:06	Informe que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	05/03/2024 15:15:11	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	05/03/2024 15:15:24	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 15:25:24.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 09:55:45	Item aberto para lances.
23/02/2024 10:05:46	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:05:46	Item encerrado para lances.
23/02/2024 11:00:04	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 11:00:16	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 13:01:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:41:04	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R\$ 3,6900.
23/02/2024 11:41:18	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:41:43	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,6900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:55:27	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:21:04	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 15:15:24	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 foi habilitado.
18/03/2024 15:58:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.